

PEPINIERE

D84/35

(3.31)

BOOMK WEEKERIJ

POMONA



Propri. LEON DE CONINCK Eigen.

Belgique

MALDEGEM

België

CATALOGUE GENERAL

N^o. 147

Prière de rappeler ce numéro
dans toutes vos commandes

AUTOMNE 1934 ☙ PRINTEMPS 1935

BIEN FAIRE ATTENTION A L'ADRESSE, S. V. P.

Pépinières -- Boomkweekerijen

„ P O M O N A ”

Propri. LEON DE CONINCK
MALDEGEM (Belg.)

LET GOED OP HET ADRES A.U.B.

HERFST 1934 ☙ LENTE 1935

N^r. 147

Bede dit nummer in al uw
bestellingen te vermelden.

ALGEMEENE PRIJSLIJST

BANQUES :		CHEQUES POSTAUX :	
Algemeene Bankvereniging		Belgique	506
Banque de Flandre et de Gand		France : Paris	20028
Banque de Bruges		Pays-Bas : Aardenburg	31355
Registre du comm. : Gand 1579		Téléphone : MALDEGEM N° 15	
TELEGRAMMES : PEPINIERES POMONA MALDEGEM			

CONDITIONS DE VENTE ET GENERALITES

Le fait de nous transmettre une commande implique de la part du client son adhésion complète aux conditions ci-après :

Les prix portés au présent catalogue annulent les précédents et s'entendent pour marchandises remises franco gare de Maldegem.

On est prié d'écrire très lisiblement en indiquant, pour chaque article, la quantité, la forme et le prix. Pour les fruitiers en particulier, indiquez s'ils doivent être à haute tige, baliveau, espalier, buisson, pyramide ou cordon. Donnez l'adresse complète et précisez bien la gare qui Vous dessert et le mode d'expédition. A défaut de ces indications, j'agirai pour le mieux, sans prendre à ma charge aucune responsabilité de ce chef.

Si le client ne mentionne pas expressément dans sa commande que les remplacements ne sont pas autorisés, je remplace par d'autres analogues et de même qualité, les variétés épuisées lors de la préparation de l'ordre. Afin d'éviter de recevoir une commande incomplète, il est utile de joindre une liste supplémentaire. Un accusé de réception des commandes ne m'engage pas de fournir tous les articles commandés, qui peuvent être disponibles à la réception des ordres, mais se trouvent épuisés par des commandes enregistrées antérieurement, lesquelles sont toujours exécutées avec la plus grande célérité et dans leur ordre d'arrivée. Je ne peux garantir les dates convenues pour l'exécution des commandes.

VERKOOPSVOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN

De klient die ons zijn bestellingen toevertrouwt, verklaart kennis genomen te hebben van navolgende verkoopsvoorwaarden, dewelke hij aanvaardt :

De prijzen dezer prijslijst vernietigen alle voorgaande en zijn bepaald voor aflevering vrachtvrij ter statie Maldegem.

Men wordt verzocht leesbaar te schrijven en duidelijk voor ieder artikel de hoeveelheid, den vorm en den prijs te bepalen; vooral voor de fruitboomen dient den vorm te worden aangegeven, als : hoogstam, spilvorm, struik, pyramiede of snoer. Vermeld uw volledig adres, de statie naar dewelke de collo dienen opgezonden te worden en de wijze van verzenden. Bij gebreke aan deze inlichtingen, zal ik de zending ten beste regelen, zonder echter op eenige wijze te kunnen aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer de bestelling niet uitdrukkelijk verbiedt de ontbrekende variëteiten te vervangen en men geen aanvullende lijst heeft bijgevoegd, zal ik mij veroorloven diegene, welke bij het klaar maken van de order uitgeput blijken, door overeenstemmende en van dezelfde kwaliteit — of betere — te vervangen.

De verplichting de volledige order uit te voeren wordt niet bindend door het feit dat van dezelfde goede ontvangst wordt gemeld, daar bij het gereed maken enkele artikelen mochten ontbreken door het uitvoeren van vroeger ontvangen bestellingen, dewelke zooveel mogelijk volgens orde van aankomst en met den meesten spoed worden verzonden. Echter kan ik mij niet tot verzenden verplichten op vast bepaalde data.

BANKEN :		POSTCHEKS :	
Algemeene Bankvereniging		België	506
Banque de Flandre et de Gand		Frankrijk : Parijs	20028
Bank van Brugge		Nederland : Aardenburg	31355
Handelsregister : Gent 1579		Spreekdraad : MALDEGEM 15	
TELEGRAMMEN : BOOMKWEEKERIJEN POMONA MALDEGEM			

Les commandes sont soigneusement emballées, en rapport avec la durée du transport et suivant la saison. Les emballages, comptés strictement au prix de revient, sont toujours à charge de l'acheteur. Pour plantes avec motte, entourée de paille ou toile, l'emballage des mottes est également facturé. J'accepte le retour des paniers vides à condition qu'ils soient dans un état parfait et que la réexpédition soit faite, franco tous frais dans mes magasins. La valeur en est remboursée aux 2/3.

Les plantes voyagent aux risques et périls de l'acheteur même lorsque les frais de transport sont avancés. Les dégâts par suite de retard, gelée ou vol, sont à charge des transporteurs.

Il sera toujours tenu compte des justes réclamations qui me seront adressées dans la huitaine de la réception de la marchandise, mais je n'accepte aucun refus ou retour de plantes pour quelque cause que ce soit, sans accord préalable.

GARANTIE. — Je garantis l'authenticité des variétés fournies. Si, malgré la plus grande attention, une erreur venait à se produire, la garantie se limite au remplacement des variétés en cause ou au remboursement de la valeur facturée pour l'article au moment de la livraison; elle ne s'étend qu'à deux années de végétation.

J'attire l'attention sur la qualité des marchandises que je fournis, arrachées avec soin et emballées le jour même de la préparation de l'ordre. Je garantis une bonne livraison, mais décline absolument toute responsabilité pour une bonne reprise, une foule de causes, indépendantes de ma volonté et de la qualité des plantes : préparation du sol, époque de plantation, fumure, température après plantation, arrosage, etc. pouvant nuire à la bonne réussite.

PAIEMENT. — Toute affaire traitée ou même engagée par correspondance, ne m'engage que sauf bonnes références. Mes factures sont établies en francs belges et sont payables au comptant. Je n'expédie jamais contre remboursement si ce n'est que le client préfère ce mode de paiement et en exprime le désir en passant sa commande. Pour les factures des fournitures d'automne non soldées au 1^{er} janvier 1935, il sera fait traite à cette date aux frais des intéressés; mêmes conditions pour les livraisons de printemps non réglées au 1^{er} mai 1935.

Le paiement par chèque postal étant le plus facile et le plus économique, je

De planten worden met alle mogelijke zorg verpakt, naar gelang den afstand en ingevolge het seizoen. De verpakking wordt aan kostenden prijs berekend en is steeds ten laste der koopers. De verpakking der aardkluiten : stroo of linnen wordt steeds in rekening gebracht. Ledige manden worden enkel dan teruggenomen, wanneer ze teruggezonden worden in goeden staat, vrachtvrij afgeleverd van alle kosten, in mijn magazijnen; alsdan wordt 2/3 hunner waarde van de rekening afgetrokken.

De planten reizen op risico en ten koste der lastgevers, zelfs dan wanneer de verzendingskosten voorgeschoten worden. Schade veroorzaakt door vertraging, vorst of diefstal, komt ten laste der bevrachters.

Steeds zal er rekening gehouden worden der billijke klachten die mij zullen worden binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, doch ik aanvaard geen weigering of terugzending van planten onder welk voorwendsel ook, zonder voorafgaand accoord.

GARANTIE. — De echtheid der geleverde variëteiten wordt gewaarborgd. Indien er zich nochtans, ondanks een nauwgezette oplettendheid, een misslag mocht voordoen, kan er alleen in aanmerking komen het vervangen der in kwestie zijnde variëteiten of de terugbetaling van het voor het artikel gefactureerde bedrag op den datum der levering; deze bepaling beperkt zich tot twee seizoenen.

Men kan er ten stelligste op rekenen eerste kwaliteit koopwaar te ontvangen; zij wordt met zorg uitgedaan en verpakt den dag zelf dat de order wordt klaar gemaakt. Een verzorgde levering wordt dus verzekerd, maar ik verzaak aan alle verantwoordelijkheid voor wat aangaat den hergroei, in aanmerking nemende dat er veel factoren zijn die het hernemen der planten beïnvloeden, als : bereiding van den grond, tijdstip der planting en de planting zelf, bemesting, weersgesteldheid na het planten, besproeiing, enz.

BETALING. — Een bestelling, al ware deze schriftelijk bevestigd, verbindt mij slechts na ontvangst van goede referenties. Mijn rekeningen zijn opgemaakt in Belgische frank en zijn contant betaalbaar. Er wordt nooit tegen terugbetaling gezonden tenzij op uitdrukkelijke aanvraag. De rekeningen over herfstleveringen zullen per wissel ontvangen worden op 1^{er} Januari 1935, indien ze vóór dezen datum niet voldaan zijn; zelfde bepaling geldt voor lenteleveringen op 1^{er} Mei 1935 niet geregeld.

Ik raad mijn cliënten aan hun betalingen per postcheck te doen, wel de gemakkelijkste en goedkoopste wijze van

ne saurais trop engager mes clients de s'en servir. Il n'est pas accusé de réception des sommes reçues par chèque-postal ou mandat-poste, le reçu de l'Administration des Postes servant de quittance.

Toutes mes factures sont payables à Maldegem et mes traites ne sont pas une dérogation à cette règle. Le tribunal de Gand est seul compétent en cas de contestation judiciaire.

RECEPTION DES MARCHANDISES

Il arrive que, pour une cause quelconque, les arbres, plantes ou rosiers, ne peuvent pas être mis sur place à leur arrivée. Dans ce cas, il est de toute nécessité de les mettre en jauge sans retard en attendant leur plantation.

Prenez garde que, après le déliement des ballots, les marchandises soient enjaugées séparément et non en paquets, en ayant soin de bien tasser le sol avec le pied. J'attire tout spécialement votre attention sur ce point essentiel.

Si des colis arrivent pendant les gelées, les mettre, sans les défaire, dans un endroit tempéré : cave, écurie, etc. — surtout pas chauffé — car il faut éviter les changements brusques de température; on les déballe après 6-8 jours et on met les plantes en jauge comme dit plus haut. Si, au contraire, les plantes paraissent ridées ou desséchées, à cause d'un retard dans la livraison, il faudra les enterrer complètement, horizontalement dans une fossée, et les recouvrir d'une couche de terre de 20 cm. en les tenant humide. Au bout de 8 à 10 jours, elles seront revenues à leur état normal et on peut procéder ensuite à leur plantation ou à la mise en jauge.

PREPARATION DU SOL — FUMURE

Il n'est guère de terrains qui soient réellement impropres à la plantation, soit d'arbres fruitiers, d'arbustes d'ornement, de rosiers, etc. Des amendements et engrais bien choisis permettent d'utiliser la plupart des sols. Mais la condition première pour assurer aux végétaux une croissance active et durable, est une bonne préparation du terrain.

Règle générale : Les plantations dans des terrains secs et chauds se font avant l'hiver et peuvent être effectuées quelques jours après le défoncement; les terrains froids et humides sont plantés au printemps, mais il faut défoncer au moins 3-4 semaines à l'avance.

betalen. Er wordt geen goede ontvangst gemeld der sommen welke per postcheck of postmandaat overgemaakt worden, daar het ontvangstbewijs van het Postbeheer als kwijtschrift dient. Al mijn rekeningen zijn te Maldegem betaalbaar; het trekken van wissels doet geen afbreuk aan deze voorwaarde. In geval van rechterlijke geschillen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

BIJ ONTVANGST DER KOOPWAAR

Het geval doet zich wel eens voor dat door eene of andere oorzaak, de boomen of planten, bij hun aankomst, niet dadelijk op de bestemde plaats kunnen geplant worden. Zorg er dan beslist voor dat alles, zonder uitstel, netjes worde opgekuild, en ik steun er hoofdzakelijk op dat men er op wake dat iedere boom of plant afzonderlijk worde ingedreven, dus niet in pakken of bussels zooals ze verpakt zijn. Niet vergeten den grond met den voet goed vast te stampen.

Worden de collo besteld bij vorst, dan legge men deze, zonder de planten uit te pakken, in een vorstvrije plaats : kelder, stal, enz. Zeker in geen verwarmde ruimte, want groote temperatuursverandering zou kunnen noodlottig zijn. Na 6-8 dagen kan men ze dan uit de pakken of manden doen, om ze in te kuilen op de wijze boven aangehaald. Ontvangt men echter gewassen die er, ter oorzaak van een te lang onderwege blijven, gerimpeld of verdroogd uitzien, dan grave men ze plat in — hier dus uit de pakken of manden doen — om ze te bedekken met een laag aarde van 20 cm., zorg dragende ze vochtig te houden met af en toe eens te gieten. 8 à 10 dagen nadien zullen ze er opnieuw frisch en gezond uitzien, en men kan gerust tot de planting overgaan, of ze inkuilen, naar gelang de omstandigheden.

BEREIDING VAN DEN GROND — BEMESTING

Men mag zeggen dat er bijna geen gronden werkelijk ongeschikt zijn voor het planten van hetzij fruitboomen, sierstruiken, rozelaars, enz. Verbeteringen en aangepaste meststoffen laten immers toe meest alle gronden te benuttigen. Om aan de gewassen echter een werkdadigen en duurzamen groei te verzekeren, is een flink doorgevoerde voorbereiding van den grond een allereerste noodzakelijkheid. Als algemeenen regel mag men aannemen dat droge en warme gronden best vóór den Winter beplant worden, dit enkele dagen na de grondbereiding; op koude en vochtige gronden plante men in de Lente, doch de grond dient

Afin d'éviter que l'eau s'accumulerait dans le fond des tranchées, ce qui entraînerait la pourriture des racines, on aura soin au moment de la défonce, d'enlever les couches très dures (ferrugineuses, limoneuses ou autres) à une profondeur minimum de 60 cm. Une couche perméable de sable arable à une profondeur de 50 cm. minimum, n'est pas à dédaigner et on n'y touchera pas. Les terrains à sous-sol très humide doivent être drainés avant de procéder à la plantation. Je conseille également de déposer, lors du creusement des trous et tranchées, la couche de terre arable de l'une et la couche inférieure de l'autre côté, cette dernière, en recomblant, n'étant plus employée et remplacée par la première.

La fumure avec des engrais chimiques ne peut être généralisée, celle-ci étant indépendante aux conditions mêmes de la plantation et différente pour chaque terrain. Il est toujours prudent de ne les employer que l'année après la plantation (exception faite pour les engrais à décomposition lente) les racines n'étant pas en état d'absorber cette nourriture concentrée. Cet engrais pourrait nuire au développement des sujets, voire même provoquer leur dépérissement.

Ne pas oublier de la chaux dans la fumure des sols acides ou pauvres à cette substance.

Mais afin de fournir au sol de l'humus, ou aura soin d'incorporer du fumier de ferme qui est un engrais complet. On doit l'employer mi-consommé, en choisissant de préférence des fumiers chauds (cheval ou mouton) pour les terrains froids et humides; le fumier de vache — bien consommé — est à conseiller pour les terrains secs et chauds. Les gadoues des villes, consommées, constituent une fumure rationnelle, mélangées avec du terreau et employées à combler les puits ou tranchées.

Après la plantation, on aura soin de couvrir la terre autour de la tige d'une couche de fumier, afin de préserver les racines des fortes gelées et de garder au sol sa fraîcheur naturelle.

PLANTATION

Une fois en possession de ses arbres et le terrain prêt à les recevoir, on pourra procéder à leur plantation.

D'abord bien habiller les racines, c. a. d. supprimer les parties brisées par l'arrachage ou le maniement en ayant soin de conserver tout le chevelu. Au sujet de la taille à appliquer aux branches, veuillez consulter les différentes rubriques : fruitiers, rosiers, etc.

minstens 3-4 weken op voorhand bewerkt te worden.

Wanneer men bij het bewerken van den grond harde lagen aantreft, rots- (ijzer-) of kleilagen, is het noodzakelijk deze uit te halen tot op minimum 60 cm. diepte, ten einde te verhinderen dat de wortels rotten door het water dat in de voren of putten zou blijven staan. Een doordringbare, bebouwware zandlaag op minimum 50 cm. hoeft niet aangeroerd te worden. Gronden met zeer vochtigen ondergrond moeten gedraineerd worden alvorens tot het planten over te gaan. Het is aangeraden, bij het maken der putten of voren, de bouwlaag langs den eenen en de onderlaag langs den anderen kant te leggen, daar deze laatste bij het vullen niet meer te gebruiken is en door grond van de bovenlaag te vervangen.

Het aanwenden van scheikundige meststoffen hangt af van de voorwaarden der planting zelf en is verschillend voor iederen grond. Langzaam werkende meststoffen kunnen het jaar der planting wel toegediend worden (Thomasslakken, beendermeel). Voorzichtigheidshalve gebruike men alle andere slechts het jaar na de planting, daar het uitstrooien wel eens schadelijk kon uitvallen voor de goede ontwikkeling der boomen of planten, om niet te zeggen dat de doods-oorzaak daaraan wel eens mag toegeschreven worden. Voor zure en kalkarme gronden is toevoeging van kalk zeer aan te bevelen. Ten einde aan den grond den noodigen humus te verschaffen, diene men vooral stalmest toe, die een volledige meststof is. Voor koude en vochtige gronden gebruike men halfgeteerden en dan bij voorkeur warmen mest (van paarden of schapen); voor droge en warme gronden is flink-geteerde koeimest aan te bevelen. Een allerbeste meststof voor boomen en planten is goed-geteerde straatmest (straatvaagsel) gemengd met teeltaarde en waarmede de putten gevuld worden. Een bedekking met stalmest rond den stam, na de planting, is aan te prijzen : zij vrijwaart de wortels tegen vorst en later tegen uitdrogen van den grond.

PLANTING

Wanneer men nu verzekerd is van een degelijke voorbereiding van den grond en men is in het bezit van het vereischte plantsoen, dan kan men tot het planten overgaan.

Vooreerst de wortels goed nazien en alle gekwetste verwijderen, maar goed opletten dat men alle vezelwortels behoude. Voor wat het snoeien der takken betreft, raadplege men de onderscheidene rubrieken : fruitboomen, rozelaars, enz.

On plante généralement en trous, mais je ne saurais trop appuyer sur les grands avantages que présente la plantation en tranchées, surtout en terrain peu perméable : les racines s'étendent plus et puisent une nourriture plus abondante. Il est à conseiller, surtout quand on plante au printemps, pour les sujets à racines dures dépourvues de chevelu et en général tous les jeunes plants, de praliner les racines dans un mélange de 3 parties de terre grasse et de 2 parties de bouse de vache, auquel on ajoute de l'eau en quantité suffisante pour former une bouillie claire. Bien soigner de recouvrir les racines avec de la terre arable, mise d'un côté lors de la préparation du sol et auquel on aura ajouté préalablement du terreau. On évite rigoureusement, en recomblant les tranchées, que des engrais à dose de chlore ou d'azote, ou du fumier brûlant, (pigeon, poulailler, etc.) ne soient mis en contact avec les racines.

Les plantes avec motte doivent être mises sur place la motte entourée de la toile-jute, telles on les reçoit.

Les règles précédentes sont un aperçu des directives générales à observer lors d'une plantation. Il y aura naturellement des cas qui nécessitent des dispositions spéciales.

Pour des plantations importantes des études approfondies seront soumises aux intéressés, après analyse des terrains, faite avec le minimum de frais.

FAUT-IL TAILLER LES ARBRES FRUITIERS L'ANNEE DE LA PLANTATION?

Il suffit de raccourcir, pour les POIRIERS et POMMIERS, les branches les plus vigoureuses afin de les ramener à la longueur des moyennes. La taille normale sera appliquée l'année suivante.

Les fruitiers à noyau : ABRICOTIER, CERISIER et PRUNIER, seront complètement taillés, comme si les arbres étaient anciennement plantés. On opérera toutefois pour le prunier et l'abricotier, si la plantation a été faite tardivement au printemps, comme dit plus haut pour les arbres à pépin.

FRAMBOISIER. — Tailler la plante à 30 cm. de longueur.

PECHER. — Voir remarque importante à la rubrique : pêchers.

VIGNE. — Tailler sur 3 yeux. En été choisir le meilleur bourgeon et le palisser verticalement; pincer les autres à 7 ou 8 feuilles.

In 't algemeen plant men in putten. Nochtans in gronden, waar zich harde lagen bevinden, wordt het planten in voren ten eerste aanbevolen, gezien de groote voordeelen er aan verbonden. Bovendien een betere uitspreiding der wortels, kunnen deze ook meer voedsel opnemen. Verder verdient het aanbeveling, vóór het planten, de wortels der boomen, voornamelijk deze met weinig wortels, en doorgaans alle jonge planten, te dompelen in een brei, bestaande uit een mengsel van 3 deelen teeltaarde en 2 deelen koedrek, waar men voldoende water bijvoegt om een half-vloeibaar produkt te bekomen. Let er vooral op dat de bovenlaag, welke bij het graven afzonderlijk werd gehouden, gebezigd worde tot het aanvullen der voren direkt op de wortels. Ik steun er nadrukkelijk op er voor te zorgen dat geen meststoffen, die chloor of stikstof bevatten, met de wortels in aanraking komen, evenmin mest van 't neerhof, als van duiven, hennen, enz.

Planten met kluit dienen geplant te worden zooals men ze verkrijgt, dus late men het paklinnen aan de aardkluiten.

Bovenstaande gegevens zijn een beknopt overzicht der algemeene richtlijnen bij een planting in acht te nemen. Er kunnen zich natuurlijk gevallen voordoen waar er bijzondere schikkingen dienen te worden getroffen.

Voor belangrijke werken worden er, na grondonderzoek dat met minimum onkosten wordt gedaan, grondig onderzochte studies aan het oordeel der belanghebbenden onderworpen.

MOETEN FRUITBOOMEN HET JAAR DER PLANTING GESNOEID WORDEN?

Voor de PERE- en APPELBOOMEN volstaat het de sterkgroeijende takken in te korten tot op de lengte der gewone, ten einde een geregelde kroon te bekomen. Men snoeit dan zooals 't behoort het jaar na de planting.

Alle steenvruchten : ABRIKOZE-, KERSE- en PRUIMEBOOMEN worden gesneden alsof deze reeds lang geplant waren. Worden pruim- en abrikozeboomen echter maar laat in de Lente geplant, dan zal men deze snoeien als boven aangehaald voor de kernvruchten.

FRAMBOZEN. — Snoeien op een lengte van 30 cm.

PERZIKBOOM. — Zie belangrijke aanmerking onder rubriek : Perzikboomen.

DRUIVELAAR. — Snoeien op 3 oogen. In den Zomer de beste scheut uitkiezen en ze loodrecht aanbinden; de andere nijken op 7-8 bladeren.

CUEILLETTE

La cueillette des poires et pommes est bien souvent loin d'être faite dans de bonnes conditions, malgré que cette opération a, sur la qualité et la bonne conservation des fruits, une grande influence.

La majeure partie des variétés d'été — surtout les poires — demandent à être entrecueillies pour qu'elles atteignent toutes leurs qualités; il y en a même qui ne peuvent être utilisées sans cette précaution. Lorsque les fruits restent trop longtemps sur l'arbre, ils deviennent farineux; cueillez donc de 5 à 10 jours avant qu'ils aient atteint leur maturité.

Les variétés d'automne doivent être récoltées successivement et du moment qu'elles commencent à se détacher facilement, mais toujours une quinzaine de jours avant leur complète maturité qu'elles achèveront dans un local bien aéré: fruiterie, grenier, etc.

Les fruits d'hiver cueillis trop tôt, se rident et perdent toute saveur; ils resteront donc sur l'arbre aussi longtemps qu'ils ne paraissent en souffrir et que l'état de température le permettra. Les variétés les plus tardives ne doivent être cueillies que lors des premières gelées.

Faites donc la cueillette avec beaucoup de soins pour que Vous soyez sûr de la conservation de vos fruits.

TRAITEMENT DE MALADIES ET INSECTES

Pour satisfaire à la demande de plusieurs clients, je le crois utile de donner quelques conseils au sujet des maladies et insectes qui ravagent les arbres fruitiers à tel point, que la production en est sensiblement compromise.

Les moyens cités ayant donné leur preuve dans mes propres cultures, on peut être certain du succès si on les pratique strictement d'après les formules indiquées.

PUCERONS. — On emploie une solution de 2 ½ Kgr. de savon noir sur 100 lit. d'eau pour détruire les pucerons ordinaires: dahlia, rosiers, etc. Des pucerons plus résistants sont détruits par la solution suivante: Faire bouillir 3 Kgr. bois de Quassia dans 30 lit. d'eau de pluie et faire infuser pendant au moins 24 heures. Passer au tamis. Dissoudre 2 ½ Kgr. de savon noir dans de l'eau chaude et ajouter à l'extrait, avec l'infusion de 2 poignées côtes de tabac. Ajouter de l'eau de pluie pour obtenir 100 lit. de liquide. Toujours opérer par soleil.

PLUKTIJD

De pluktijd is ontegenzeggelijk van overwegenden invloed op de hoedanigheid en het bewaren van het fruit, en toch, hoe dikwerf wordt het plukken van peren en appels zorgeloos gedaan!

Het grootste deel der zomervariëteiten — peren vooral — moeten worden uitgedund, om ten volle hun hoedanigheid te bekomen; we mogen zeggen dat er zelfs zijn die, zonder deze voorzorg, waardeloos zijn. Men plukke 5-10 dagen vóór volledige rijpheid, want de vruchten worden te meelachtig wanneer ze te laat geoogst worden.

Herfstvariëteiten worden opvolgentlijk geplukt en vanaf het tijdstip dat ze gemakkelijk loskomen, echter steeds een veertiental dagen voor volledige rijpheid welke de vruchten dan bekomen door ze op de fruitkamer of den zolder te leggen. Steeds zorgen voor voldoende lucht.

Wanneer men winterfruit te vroeg plukt, rimpelt het en verliest het allen smaak. Men late het dus op den boom zo lang als het maar eenigszins mogelijk is en het weder zulks toelaat. De latere variëteiten plukke men slechts bij het intreden van den eersten vorst.

Aan het plukken dient er dus de meeste zorg te worden besteed, wil men van een goede bewaring van het fruit verzekerd zijn.

BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN INSEKTEN

Allerhande ziekten en insecten kunnen de voortbrengst dermate beïnvloeden dat ik het noodzakelijk acht, ten gerieve van mijn klanten, eenige der bijzonderste aan te halen. De middelen welke ik aangeef om ze te bestrijden, worden met welslagen in mijn kweekerij aangewend; diensvolgens mag men van de goede uitslagen verzekerd zijn, mits juiste toepassing.

BLADLUIZEN. — Voor weeke bladluizen als op dahlia, rozelaars, enz. is een oplossing van 250 grammen zwarte zeep op 10 liters water afdoende. Voor alle bladluizen — op kerse- en pruimeboomen, enz. — 3 Kgr. Quassiahout gedurende 1 uur laten koken. Bij dit afkooksel (na filtrering) 2 ½ Kgr. zwarte zeep voegen (in warm water opgelost), plus het aftreksel van een paar handvollen tabakribben. Regenwater toevoegen tot 100 lit. sproeistof. Steeds met zon sproeien.

PUCERON LANIGERE. — Il n'existe pas des moyens vraiment efficaces. Pulvériser en janvier-février (avant le départ de la végétation) avec une émulsion de 10 % de carbolineum. Bien engraisser avec du sulfate de potasse. Retoucher d'un pinceau-brosse, pendant l'été, les parties atteintes dès l'apparition du puceron, avec une solution de 20 % de carbolineum ou de l'huile usée de moteurs ou d'autos (employer pur). Le détruire avec grand soin à l'automne avant qu'il ne descende en terre pour hiverner sur les racines.

GOMME DES ARBRES A NOYAU : PECHERS, PRUNIER, ABRICOTIER. — Débarasser les tiges et branches des dépôts gommeux avec une serpette. Pratiquer ensuite avec la pointe de la serpette 2-3 incisions verticales traversant l'écorce. Retoucher les plaies à la brosse avec une solution de 50 % acide acétique (esprit de vinaigre); l'emploi de feuilles d'oseille donne aussi de bons résultats.

CHENILLES. — Bien mélanger 120 gr. « Vert d'Ukraine » (Uraniagroen) dans 1 Kgr. de chaux éteinte; tamiser cette émulsion et ajouter de l'eau de pluie pour obtenir 100 lit. de liquide. Bien remuer en pulvérisant.

ANTHONOME DU POMMIER. — (Anthonomus pomorum). Pulvériser avant l'éclosion des fleurs avec une solution de 0.5 % d'arséniate de plomb. Placer des ceintures-pièges en juin. Bien raclez les écorces en hiver et les chauffer, ou badigeonner avec du carbolineum.

CLOQUE DU PECHER. — Enlever et brûler les feuilles atteintes. Pulvériser avant le départ de la végétation avec une préparation de 7 3/4 % de bouillie californienne (30° Beaumé).

CHANCRE (Gale). — Nettoyer les plaies complètement jusqu'au vif et les enduire à la brosse avec du carbolineum pur; de l'acide chlorhydrique convient parfaitement. Dans l'un et l'autre cas bien soigner de n'en mettre sur les plaies seulement. Enlever les rameaux et branches fortement atteintes.

TAVELURE. — Pulvériser en avril avec une solution de 1 1/2 % de bouillie bordelaise. En mai, juin, juillet, août et septembre respectivement avec 1 1/4 %, 1 %, 0.6, 0.6 % et 0.3 % de bouillie californienne à 30 degrés. (30° Beaumé)

Il est à recommander de joindre à la solution de 100 litres bouillie Californienne, 400 gr. arséniate de plomb (neutre) afin de détruire les insectes et parasites saisonniers. Ne plus pulvériser les fruits à consommer dans les quinze jours.

BLOEDLUIZEN. — Werkelijk afdoende middelen bestaan er niet. Men besproeit in Januari-Februari (vóór het ontwikkelen der bladeren) met een oplossing van 10 % carbolineum. Den grond sterk bemesten met zwavelzure potasch. 's Zomers de kolonies bestrijken met een oplossing van 20 % carbolineum of gebruikte olie van motors of auto's (zuiver toegepast) en dit van zoohaast ze zich vertoonen. Ze vooral vernietigen in den Herfst, ten einde te beletten dat ze overwinteren onder de wortels der boomen.

GOMZIEKTE VAN PERZIK, PRUIM- EN ABRICOZEBOOMEN. — De wonden zuiver snijden en er doorheen 2-3 loodrechte sneden geven tot op 't hout; daarna bestrijken met een oplossing van 50 % azijnzuur (acide acétique). De gemaakte insneden inwrijven met zuring (zurkel) geeft ook goede uitlagen.

RUPSEN. — 120 grammen Uraniagroen goed mengen in 1 Kgr. gebluschte kalkmelk en deze oplossing filteren in regenwater tot 100 lit. sproeistof is gekomen. Bij het sproeien goed omroeren.

APPELBLOESEM-SNUITKEVER. — Vóór het openen der bloemen bespuiten met 0.5 % loodarseniat. In begin Juni vangbanden aanleggen. De stammen der boomen zuiver houden en 's Winters met kalksap of carbolineum bestrijken.

KRULZIEKTE BIJ DE PERZIKBOOMEN. — De aangetaste bladeren verwijderen en verbranden. Vóór het opengaan der bloembotten bespuiten met een oplossing van 7 3/4 % Californische pap à 30 graden (30° Beaumé).

KANKER. — In Februari (bij vorst-vrij weder) de wonden tot in 't hout gansch zuiver snijden en inwrijven met zuivere carbolineum bij middel van een borstel; zoutzuur (acide chlorhydrique) is ook aanbevolen, doch men zorgt dat geen der beide producten langs den stam of takken stroomt. Kleine takjes en hevig aangetaste takken wegsnoeien.

SCHURFT. — Bespuiten in April met 1 1/2 % Bordeauxsche pap. In Mei, Juni, Juli, Augustus en September respectiev. met 1 1/4 %, 1 %, 0.6, 0.6 % en 0.3 % Californische pap à 30 graden (30° Beaumé).

Het is ten zeerste aanbevolen bij de 100 liters opgeloste Californische pap, 400 gram neutraal loodarseniat te voegen, dit tot verdelging van allerhande woekerende insecten. Vruchten die binnen de veertien dagen geëten worden, niet meer sproeien.

Il est nécessaire de pulvériser avec du carbolineum tous les arbres fruitiers en janvier-février. Les doses sont variables pour chaque espèce et je Vous engage donc de consulter mon

Men doe in Januari-Februari een preventieve besproeiing met carbolineum op alle fruitboomen, doch daar de verhouding verschillend is voor iedere soort, raadplege men mijn

CALENDRIER DE PHYTOPATHOLOGIE

(Indispensable aux fruiticulteurs)

qui donne un exposé clair de tout ce qui se rapporte au traitement des maladies et insectes de toute nature : époque à pulvériser; formules à appliquer; insecticides à employer; maladies des végétaux, etc. Indique aussi les doses à employer en engrais chimiques.

Les maraîchers, fermiers, fruiticulteurs et quiconque dont les activités se rattachent à l'agriculture et l'horticulture ne manqueront pas de se procurer ce guide précieux, envoyé franco pour la somme de 15 Francs.

Seulement en édition Néerlandaise.

ZIEKTENBESTRIJDINGSKALENDER

(Onmisbaar voor iederen fruitkweeker)

Deze geeft een anschouwelijke, bondige uiteenzetting van wat er te doen valt op het gebied van bestrijding van allerhande ziekten en insecten; duidt de tijdstippen van sproeien aan; de toe te passen formules; den aard der te gebruiken middelen; ziekten der gewassen, benevens de bemestingsformules.

Al wie eenigszins werkzaam is op land- en tuinbouwgebied: fruit- en groentekweekers, landbouwers, enz., zal zich dezen kostbaren gids aanschaffen, vrachtvrij gezonden aan 15 Frank.

PRIME.

Considérant les frais élevés occasionnés par l'édition et l'envoi du présent catalogue et comme d'autre part, dans les circonstances actuelles, l'argent dépensé doit rapporter le plus possible, je tiens à porter à votre connaissance que, par la suite, je ne pourrai plus envoyer le catalogue aux personnes qui ne peuvent s'en servir.

Vous m'obligeriez donc extrêmement, pour le cas que ce prix-courant ne Vous intéresse pas, de le remettre au facteur des postes, en motivant votre renvoi par: « Retour à l'expéditeur » ou « Refusé ». Il se pourrait que la bande qui a renfermé le livre ne peut plus servir au renvoi; employez simplement une nouvelle et affranchissez à 0,40 fr. Il suffirait même de m'annoncer par carte postale que Vous ne désirez plus recevoir les éditions futures.

JE FERAI PARVENIR, A QUICONQUE SE COMPORTE AUX INSTRUCTIONS PRECEDENTES, PAR COMPENSATION ET CE FRANCO DOMICILE: 4 ROSIERS NAINS OU AUTRES PLANTES FLORIFERES.

Avec mes remerciements anticipés, je Vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées.
LEON DE CONINCK.

PREMIE.

Het drukken en verzenden van dezen catalogus vergt groote kosten en gezien in deze moeilijke tijdsomstandigheden, het bestede geld zooveel mogelijk dient op te brengen, tracht ik in de eerste plaats er voor te zorgen voortaan geen prijslijst meer te zenden aan personen die er geen gebruik kunnen van maken.

Indien Gij er dus weinig belang aan hecht, zoudt Gij mij ten zeerste verplichten deze terug te bezorgen aan den briefdrager, als reden aangevende: « Terug aan afzender » of « Geweigerd ». Werd de band door het openen onbruikbaar gemaakt, steek het boek onder een nieuwen en zend het terug, gefrankeerd met 0,40 fr. Gij kunt mij ook, bij middel van een postkaart, ter kennis brengen dat Gij geen prijslijst meer wenscht te ontvangen.

DEGENE DIE ZICH NAAR BOVENSTAANDE ONDERRICHTINGEN GEDRAAGT, ZAL ALS VERGOEDING ONTVANGEN, VRACHTVRIJ AAN HUIS: 4 STRUIKROZEN OF ANDERE BLOEIENDE PLANTEN.

Op voorhand beleefd dankend voor Uw welwillendheid, groet
Uled. met de meeste achting
LEON DE CONINCK.

Arbres Fruitiers - Fruitboomen

J'ai indiqué, derrière les noms, les formes disponibles de chaque variété.

Achter den naam van iedere variëteit, staat er aangeduid in welke vormen ze voorhanden is.

Légende — Verklaring der teekens



T Tige — Hoogstam



P Pyramide — Pyramide



E Espalier — Leiboom



C Cordon vertical —
Rechtstaande snoer




B Buisson — Struik

Formes non indiquées — Niet aangeduide vormen



Cordon horizontal simple — Enkel-vlakliggende snoer



Cordon horizontal double — Dubbel-vlakliggende snoer



Demi-tige — Halfstam



Forme en U — U vorm



Palmette - Verrier
Candelaber-palmet

ABRICOTIERS — ABRIKOZEBOOMEN

		La pièce Het stuk	P. %
Hautes tiges	Hoogstammen	12.50	
» » extra fortes couronnes	» zware kronen	15.—	
Buissons, 1 an	Struiken, 1 jaar	7.—	650
» , 2 ans	» 2 jaar	9.—	850
Espaliers, 1 an	Leiboomen, 1 jaar	8.—	750
» , 2 ans	» 2 jaar	12.—	

Variétés - Verscheidenheden :

3. **Claude Bidaut**, P - E — Fruit gros, jaune orange foncé, maturité première quinzaine d'août. Arbre vigoureux et fertile.
6. **Du Chancelier**, P. - E — Fruit gros, uniformément coloré d'une teinte orange; de première qualité, maturité fin juillet. Arbre vigoureux et très fertile. Excellente variété.
9. **Gros Précoce**, T - P - E — Très répandu dans l'Est de la France. L'un des plus avantageux pour la culture de spéculation en buissons et tiges. Le plus fertile des abricotiers.

Pour pouvoir standardiser, il faut arriver à une production considérable d'une même variété en bonne qualité, bien saine.

Standardiseeren kan dan alleen gedaan worden, wanneer er massa-voorraad is van een en dezelfde variëteit in goed-gezonde kwaliteit.

14. **Pêche (de Nancy)**, P - E — Bien connu et universellement apprécié comme le meilleur de tous; le plus disposé pour la culture en espalier. Fruit très succulent et bien parfumé. Demande une situation favorable.
17. **Précoce de Boulbon**, P - E — Fruit très gros, de 1^{re} qualité, mûrissant mi-juillet; chair fine, mielleuse, agréablement parfumée.
20. **Précoce de Monplaisir**, P - E — Fruit très gros; à chair bien fondante et parfumée. Arbre un peu délicat de vigueur modérée.
23. **Précoce d'Esperen**, P - E — Variété d'origine belge à fruit très gros, de toute 1^{re} qualité et très précoce. Arbre vigoureux et très fertile.
26. **Précoce de St-Jean** (Gros commun), T - P - E — Ancienne variété, dont l'arbre, vigoureux et relativement très rustique, est spécial au plein vent. Fruit assez gros, mûrissant dans la 1^{re} quinzaine d'août.
29. **Royal**, P - E — Sous-variété de « Pêche de Nancy », dont elle se distingue par son fruit de forme un peu allongée et mûrissant plus tôt.
31. **Souvenir d'Amic**, P - E — Fruit très gros, arrondi; chair fondante, juteuse. Arbre fertile de bonne vigueur.

AMANDIERS — AMANDELBOOMEN

Tiges	Stammen	15.—
Demi-tiges	Halfstammen	12.50

CERISIERS — KERSEBOOMEN

Le cerisier aime le grand air. Tous les terrains lui conviennent, mais principalement les calcaires.

Le genre cerisier, dans la pratique, peut être divisé en quatre races assez bien caractérisées :

1° Les **BIGARREAUX** ou cerises douces à chair plus ou moins ferme, préférées par certaines personnes, mais d'une consommation moins hygiénique.

2° Les **CERISES** ou aigres-douces, en général les plus estimées comme fruits de table. C'est la race qui se prête le mieux aux formes soumises à la taille.

3° Les **GUIGNES** ou cerises douces à chair ordinairement molle et tendre. C'est cette race qui fournit les cerises très précoces, les premières qui apparaissent sur les marchés.

4° Les **GRIOTTES** ou cerises très acides, généralement peu estimées comme fruit de table, que l'on consacre plus particulièrement aux usages de ménage. Elles conviennent à toutes expositions, même aux endroits entièrement dépourvus de soleil. Elles sont à leur place plantées contre les murs du Nord.

De kerseboom is best geschikt voor aanplantingen in open veld. Hij gedijt in alle gronden, alhoewel de kalkachtige de voorkeur genieten.

Het geslacht kersen kan in vier onderscheidene rassen ondergeschikt worden :

1° De **VLEESCHKERSEN** (krakers), wier vleesch min of meer vast is, en door sommige personen gegeerd worden. Onder hygiënisch oogpunt echter niet aan te bevelen.

2° De **KRIEKEN** of zuur-zoete, over 't algemeen als tafelvrucht geprezen. Het zijn ook deze die zich 't best leenen tot den snoei voor lage vormen.

3° De **ZACHTE** of zoete kersen, met doorgaans malsch vleesch. Het is onder deze dat men de zeer vroege variëteiten aantreft, de eerste die op de markten verschijnen. Het zijn deze wier gebruik door de geneesheeren het meest wordt geprezen.

4° De **MORELLEN** of zeer zure kriecken, over 't algemeen als tafelvrucht niet geschikt en die voornamelijk in 't huishouden tot andere bereidingen worden aangewend. Ze passen op alle plaatsen, zelfs deze beroofd van zonneschijn, dus ook aan Noordmuren, waar ze op hun ware plaats zijn.

CERISIERS (suite) — KERSEBOOMEN (vervolg)

Tiges, 1 ^r choix	Stammen, 1 ^e keuze	9.—	850
» extra fortes	» zeer zwaar	11.—	1000
Demi-tiges, 1 ^r choix	Halfstammen, 1 ^e keuze	8.—	750
Greffes de 1 an	Scheuten van 1 jaar	5.50	500
Buissons de 2 ans	Struiken van 2 jaar	8.—	750
» 3-4 ans, extra forts ...	» 3-4 jaar, zeer zwaar ...	10.—	
Espaliers, 1 étage	Leiboomen, 1 gestel	8.—	
» , 2 étages	» 2 gestalten	10.—	

Variétés - Verscheidenheden :

3. **Bigarreau blanc** — T - P - E — Fruit assez gros, cordiforme régulier, jaune-paille brillant ; à chair ferme, douce, sucrée, d'une saveur agréable ; maturité : juillet. Arbre fertile et vigoureux. Variété très recherchée pour conserves. Grâce à leur couleur, les fruits sont rarement attaqués par les oiseaux.
5. **Bigarreau blanc ou rose** — T - P - E — Fruit gros, cordiforme, panaché de rouge vif sur fond jaunâtre, à chair ferme, croquante, première quinzaine de juillet. Grand arbre vigoureux et très fertile. Le meilleur, le plus beau et le plus avantageux des bigarreaux.
10. **Bigarreau Esperen** — T - P - E — A notre avis, synonyme de « Bigarreau blanc ou rose ». Floraison mi-tardive.
14. **Bigarreau gros-cœur** — T — Fruit gros, cordiforme, rouge ; chair blanche, ferme, sucrée, acidulée. Maturité : première quinzaine de juillet.
16. **Bigarreau Jaboulay** — T — Fruit gros, cordiforme, rouge foncé noirâtre ; à chair peu ferme ; de première qualité ; maturité première quinzaine de juin. Arbre très vigoureux et fertile. Variété classée peut-être à tort parmi les Bigarreaux ; l'une des plus belles parmi les cerises précoces.
17. **Bigarreau jaune de Drozan** — P - E — Fruit très gros, cordiforme-obtus, jaune clair ; à chair ferme ; maturité : mi-juillet. Arbre rustique, précoce au rapport. Le meilleur et le plus beau des Bigarreaux pour la stérilisation.
19. **Bigarreau Napoleon I** — Synonyme de « Bigarreau gros-cœur ».
20. **Bigarreau Napoleon III** — T - P - E — Fruit gros, cordiforme, brun-noir, à chair ferme bien douce. Maturité : mi-juillet. Arbre très fertile et vigoureux. Floraison mi-précoce.
23. **Bigarreau noir croquant** — P - E — Fruit gros, brun-noir, à chair très ferme, très sucrée, de 1^{re} qualité à maturité complète : mi-juillet. Grand arbre d'une fertilité extraordinaire.
25. **Bigarreau noir de Gouben** — T — Fruit gros, cordiforme-tronqué, brun-noir luisant, à chair ferme, bien sucrée, d'une saveur agréable ; maturité : fin juin. Arbre vigoureux et très fertile.
27. **Bigarreau noir hâtif** — T — Fruit gros, pourpre-brun-noirâtre ; à chair ferme, bien douce, de 1^{re} qualité. Maturité : seconde quinzaine de juin.
35. **Cerise Anglaise hâtive (Royale hâtive)** — T - P - E — Fruit moyen, rouge ; à chair blanche, sucrée, un peu acidulée et d'un goût agréable. Maturité : commencement de juin. Arbre de vigueur modérée, au port érigé, bien régulier, très fertile. Egalement d'un bon rapport dans la culture de spéculation. Floraison mi-tardive.
38. **Cerise Belle de Châtenay (Cerise de Planchoury)** — T - P - E — Fruit gros, cordiforme-arrondi, rouge-vif passant au rouge-brun, à chair fondante, douce, acidulée, rafraîchissante, de première qualité. Maturité : commencement d'août. Propre à toutes formes, mais surtout en espalier à l'exposition du Nord. Floraison très tardive.
40. **Cerise de Montmorency**. — Fruit moyen, sphérique, rouge vif, de première qualité à parfaite maturité : fin juin.

CERISIERS (suite) — KERSEBOOMEN (vervolg)

41. **Cerise Montmorency à courte-queue** (Gros-Gobet) — T - P - E — Fruit gros, rouge-vif, de forme sphérique-déprimée, de qualité variable. Maturité : première quinzaine de juillet. Fruit très recherché pour conserves. Floraison tardive.
43. **Cerise Impératrice Eugénie** — T — Fruit gros de forme arrondie, rouge cramoisi ; à chair tendre, juteuse, sucrée, acidulée, de première qualité. Arbre fertile d'une croissance trapue.
44. **Cerise Reine Hortense** — T - P - E — Fruit gros ou très gros, sphérique-ovoïde, rouge-brillant ; à chair fine, très juteuse, sucrée, acidulée, de toute première qualité. Maturité : commencement de juillet. La plus belle et l'une des meilleures cerises d'amateur. Floraison mi-tardive.
50. **Guigne Abbessé de Mouland (Eysdensche)** — T - P — Fruit moyen, noir, à chair très ferme. Très bonne qualité. Maturité : mi-juillet. Arbre vigoureux, rustique, fertile et de très grand rapport. Variété très estimée dans la province de Limbourg pour l'exportation. Floraison précoce.
53. **Guigne Early Rivers**. — T - P - E — Fruit gros, rouge-clair passant au rouge-foncé. Très bonne qualité. Maturité : fin mai ou commencement de juin. Arbre de bonne vigueur, très fertile. Floraison précoce.
56. **Guigne noire hâtive** — Fruit assez gros à longue queue, rouge-brun-noirâtre ; à chair tendre, juteuse, d'une saveur rafraîchissante, de première qualité. Maturité : commencement de juin. Arbre moyen, très disposé pour entreplantations et jardins fruitiers. Variété très recommandable.

Variétés régionales — Gewestelijke verscheidenheden :

60. **Fransche** — T - P - E — Fruit gros, cordiforme, rouge foncé luisant, à chair douce, agréablement acidulée et tendre ; maturité vers le 15 juin. Variété formant de forts arbres et très fertile. Toujours vendue la plus chère sur les marchés. Très répandue dans la Hesbaye.
63. **Kernielsche zwarte** — P - E — Fruit gros, cordiforme, brun-noir luisant, à chair ferme, douce, parfois légèrement amère ; de 1^{re} qualité ; maturité : fin juin. Recherchée sur les marchés.
66. **Lindekers** — T - P — Fruit gros, cordiforme, rouge foncé, chair peu ferme de 1^{re} qualité ; maturité première quinzaine de juin. Arbre très vigoureux, de forme régulière. Variété régionale du « Pays de Waes ».
69. **Polsche (Loonsche)** — T - P - E — Fruit gros, rouge-foncé brillant, à chair douce assez ferme. Maturité irrégulière (vers fin juin). Variété très appréciée dans le Limbourg Belge, et recherchée sur les marchés de l'intérieur ; un peu délicat pour l'exportation.
72. **Vleeschkers** — T - P - E — Même fruit du « Bigarreau blanc ou rouge » mais l'arbre est moins sujet à la gomme et plus vigoureux. Variété régionale du Nord de la Flandre Orientale.
75. **Vroege bruine** — T — Fruit moyen, cordiforme, brun-foncé, à chair douce ; maturité : commencement de juillet.

CERISIERS DEMI-TIGES — HALFSTAM KERSEBOOMEN

Variétés disponibles — Beschikbare verscheidenheden :

Num^o : 3 — 5 — 10 — 17 — 20 — 35 — 41 — 53 — 56 — 60 — 69 — 72 — 75.

Si, pour une raison quelconque, il n'est pas nécessaire de planter des cerisiers à haute-tige, on mettra des demi-tiges.

Le cerisier, plus que tout autre arbre fruitier, demande à être traité contre maladies et insectes ; la cueillette sur demi-tiges est d'ailleurs plus facile.

Daar, waar het om zekere redenen niet dringend noodig is hoogstammen te planten, zijn halfstammen verkieslijker, daar kersen, meer nog dan andere fruitboomen, moeten bespoten worden tegen allerlei ziekten ; ook is het plukken van fruit op halfstammen veel gemakkelijker.

Pour votre santé mangez des fruits.

Eet fruit en blijf gezond.

80. GRIOTTES DU NORD — MORELLEBOOMEN

Tiges, 1 ^{er} choix	Stammen, 1 ^{er} keuze	9.—	850
» extra fortes	» zeer zwaar	11.—	1000
Demi-tiges	Halfstammen	7.—	650
Buissons, 1 an	Struiken, 1 jaar	5.—	450
» de 2 ans, fortes	» zware 2 jarige	7.—	650
» » 3 »	» zware 3 »	8.—	750
Espaliers, 1 an	Leiboomen, 1 jaar	6.—	
» , 2 ans	» 2 jaar	8.—	
» , 3 ans extra forts	» 3 jaar, zeer zwaar ...	10.00	

Toutes les variétés de cerisiers sont autostériles et demandent une pollinisation croisée, exception faite pour les cerisiers du Nord et la variété « Anglaise hâtive ».

Cette pollinisation croisée n'est assurée que lorsque au moins deux variétés fleurissent au même moment.

Ne plantez donc jamais une seule variété de cerises.

Ter uitzondering van de noordkriek en de Meikers (Anglaise hâtive), zijn alle kersenvariëteiten zelfsteriel en hebben dus kruisbestuiving noodig.

De kruisbestuiving kan geschieden als ten minste twee of meer variëteiten op hetzelfde tijdstip bloeien.

Plant daarom nooit één enkele variëteit kersen.

CHATAIGNIERS — KASTANJEBOOMEN

Tiges, 8-10 cm	Hoogstammen, 8-10 cm.	8.—	750
» 10-12 cm	» 10-12 cm.	9.—	850
» 12-14 cm	» 12-14 cm.	10.—	
de Lyon, tiges greffées	Gegriffelde stammen	12.50	

COGNASSIERS — KWEEBOOMEN

Tiges, en var. greffées	Hoogst., in gegriffelde soorten	16.—
Buissons, 1 an » »	Struiken, 1 jaar » » » ...	7.50
Buissons, 2 ans » »	Struiken, 2 jaar » » » ...	10.—

FRAISIERS — AARDBEZIEPLANTEN

On les plante dans une terre bien ameublie et amendée avec du fumier et du terreau, soit en bordure, soit en planches, contenant trois à quatre rangs de fraisières, espacés d'environ 40-70 cm. en tous sens. Cette opération se fait de préférence en août-septembre ou mars-avril. Il est très utile de pailler le terrain après la plantation, pour qu'il conserve sa fraîcheur naturelle.

Men plante deze in een goed-bewerkten en flink met stalmest bemesten grond, hetzij op boorden of op bedden met 3-4 rijen planten, op een afstand in alle richtingen van 40-70 cm. De planting geschiedt best in Augustus-September of Maart-April. Het is aan te bevelen den grond, na de planting, te bedekken, opdat hij zijn natuurlijke frisheid behoude.

Variétés d'obtention récente — Onlangs gewonnen variëteiten :

Prix : Les 10, 7.50 ; p. % 50.—

Alphonse XIII. — Fruit gros, régulier, en forme de cœur, d'un beau rouge écarlate ; chair ferme, rosée, juteuse, d'un goût parfait. Plante vigoureuse résistant à la sécheresse. De 1^{er} mérite. P. 10, 10.— ; p. %, 75.—

Londres 1918. — Intéressante nouvelle variété à fruit énorme, de forme régulière ; chair ferme, très sucrée et très fine. Plante très vigoureuse à gros et beau feuillage vert foncé.

P. %, 40.— ; p. %, 300.—

FRAISIERS (suite) — AARDBEZIEPLANTEN (vervolg)

Reine Louise. — Fruit très gros d'une forme régulière, cône tronqué, presque ronde, carmin sombre d'un brillant magnifique; fécondité fabuleuse. Très recommandable.

P. 10, 10.—; p. %, 75.—

L'Or du Rhin. — Fruit ferme, bien coloré; chair rouge-vif, juteuse, fondante, finement parfumée.

Rubezahl. — Fruit très gros, rose-clair passant au rose-carmin; chair fondante, sucrée; bien précoce.

Tardive de Léopold. — Variété très tardive, commençant à murir quand les autres sont bientôt passées. Elle est d'une vigueur extraordinaire, grands fruits d'un beau rouge vif; chair très ferme de toute 1^{re} qualité.

Ville de Caen. — Fruit très gros, d'un beau rouge vermillon-foncé brillant; chair très ferme, blanc rosé, arôme incomparable, sucrée. Excellente variété pour la culture forcée; de grand avenir.

P. 10, 12.50; p. %, 100.—

Ville de Paris. — Variété très remarquable donnant des fruits très nombreux en forme de cœur; chair ferme, très juteuse, très parfumée, d'un goût framboisé. Belle acquisition.

P. 10, 15.—; p. %, 125.—

La culture de fraises est à ce jour des plus lucratives, mais on aura soin de ne planter que les variétés commerciales.

De teelt van aardbeien kan ten huidigen dage als zeer winstgevend aanzien worden, wanneer men uitsluitend de goede handelsvariëteiten plant.

Variétés anciennes — Oude verscheidenheden

Plants répiqués — Verspeende planten

Les 10, 5.—; le %, 30.—; le %, 250.—

Deutch Evern. — Excellente variété hâtive, convient pour la culture sous verre. Fruit assez gros, rouge brillant, d'un goût excellent.

Jucunda. — Fruit moyen ou gros, rouge pâle; chair fondante, bien sucrée, délicate; extra fertile. Plus de 200 Ha. de cette variété sont en culture dans la Zélande (Pays-Bas) d'où proviennent mes plants de champs sélectionnés. Variété par excellence pour conservation en fûts.

Mad. Lefèvre. — Fruit gros, hâtif, d'un joli rouge. Hampe forte; de production grande et constante. Spécialement recommandée pour marchés.

Madame Moutot. — Fruit énorme, d'un beau rouge brillant et de très bonne saveur; chair rouge ferme; très productif; variété très recommandable.

Princesse Clémentine. — Variété supérieure par sa grande fertilité et la beauté de ses fruits, très recherché pour les marchés. Supporte bien le transport.

Variétés remontantes — Herbloeiende :

Saint-Fiacre. — Fruit très gros, d'un beau rouge; chair saumonée, ferme, d'excellente qualité. Très productif et franchement remontant.

Les 10, 7.50; le %, 50.—

Ste-Thérèse-de-Lisieux. — Nouvelle variété franchement remontante; vigoureuse.

Les 10, 12.50; le %, 110.—

Gaillon rouge sans filet. — Variété perpétuelle à fruit rouge.

Les 10, 5.—; le %, 30.—

Il est nécessaire de fumer rationnellement pour pouvoir cueillir de beaux fruits, mais le plus essentiel c'est que les arbres soient greffés sur des porte-greffes identifiés et déterminés, appropriés au terrain et aux variétés que l'on préfère planter.

Doelmatige bemesting is een vereischte tot het oogsten van gave vruchten, doch hoofdzaak is 't dat Uw boomen veredeld zijn op geïdentificeerde bepaalde onderstammen, die én aan den grond én aan de verscheidenheden passen die men wenschte te planten.

FRAMBOISIERS — FRAMBOZEPLANTEN

Le framboisier ne craint que les sols trop brûlants, mais il préfère les terrains frais et substantiels. Il aime l'air, mais se plaît surtout à l'exposition du Nord. Demande à être souvent changé de place. Tailler après la plantation à 30 cm. au-dessus du sol. Enlever au printemps les branches mortes et palisser les scions de l'année.

Frambozeplanten vreezen enkel te verschroeïende gronden, doch verkiezen frissche en voedzame. Ze verlangen een opene standplaats maar gedijen vooral in 't Noorden. Somwijlen verplanten is aan te prijzen, zorg dragend na het planten tot op 30 cm. terug te snijden. Men verwijdere in de Lente de doode takken en men binde de 1-jarige twijgen goed aan.

Fortes plantes Sterke planten

Les 10, 7.50 ; le %, 50.—

Variétés - Verscheidenheden :

3. **Améliorée Congy des 4 saisons.** — Recommandable par ses beaux fruits rouges, d'un goût très fin nullement acidulé ; très fertile et franchement remontante.
6. **Hornet.** — Fruit rouge, très gros. Variété très fertile et très recommandable. La plus remontante.
8. **Lloyd George.** — Variété très remontante et très fertile ; fruit gros, très juteux, rouge foncé. Recommandable sous tous points de vue.
9. **Magnum Bonum.** — Fruit blanc, très bon et productif.
12. **Merveille des 4 saisons.** — Fruit jaune.
15. **Superlative.** — Fruit conique, gros, très fin, rouge. Tiges fortes se tenant bien.

LOGANBERRY

Hybride entre le framboisier et la ronce à gros fruit. Très vigoureux, très rustique et de grand rapport, réussissant dans tous terrains.

Plantes bien enracinées Goed bewortelde planten

La pièce - Het stuk : 3.50 ; les 10, 30.—

GROSEILLIERS A GRAPPES — TROSBEZIEPLANTEN

Sont ordinairement plantés dans les vergers, comme sous-plantation. On les enlève du moment que les arbres définitifs deviennent trop grands et les ombragent trop.

Bien que ces dernières années, les prix des groseilles sont sensiblement réduits, la plantation reste toujours lucrative si l'on possède les bonnes variétés. Tout terrain convient aux groseilliers à grappes.

Men plant deze gewoonlijk in boomgaarden, als onderplant, waar ze dan blijven staan zolang ze door de groote blijvende boomen niet gehinderd worden.

De laatste jaren zijn de vruchten veel in prijs gedaald, maar toch blijft een aanplanting winstgevend wanneer men de goede variëteiten bezit. Alle gronden zijn voor trosbessen geschikt.

Touffes de 3-5 branches	Struiken met 3-5 takken	1.25	110
» » 4-7 »	» met 4-7 takken	1.50	140
Tiges de 30-40 cm	Stammen van 30-40 cm.	1.75	160
» » 60-90 cm	» van 60-90 cm.	5.—	475
» fortes de 90-120 cm	Zware stamm. van 90-120 cm. ...	7.—	600

Variétés à fruit rouge — Met roode vruchten :

Caucase rouge. — Grain très gros, bon.

Cerise rouge. — Grain très gros, acidulé, variété très productive.

GROSEILLIERS A GRAPPES (suite) — TROSBEZIEPLANTEN (vervolg)

Chenonceau rouge. — Grain gros, acidulé, de grand rapport.

Fay's new prolific. — Variété américaine, fruit très gros; très productive.

Hollande rouge. — Grain assez gros, rouge clair, très fertile. La plus recommandable pour la grande culture.

Impériale rouge. — Belle grappe; grain très gros.

Versaillaise rouge. — Gros grain, doux. Grappe longue.

Variétés à fruit blanc — Met witte vruchten:

Cerise blanche. — Grain très gros. Recommandable.

Grosse blanche de desserts. — Grain très gros, excellent.

Hollande blanche. — Gros grain, doux; grappe longue.

Impériale blanche. — Excellente variété à gros grain.

Versaillaise blanche. — Belle grappe, gros grain, recommandable.

GROSEILLIERS NOIRS (cassis) — ZWARTE AALBESSEN

Touffes fortes Zwarte struiken 2.— 175

Touffes moyennes Minder zwarte struiken 1.50 140

Variétés - Verscheidenheden:

Baldwin. — Fruit moyen, ferme, à grand rendement.

Boskoop Géant. — Grain énorme à peau mince, longue grappe.

Gloire de Naples. — Grain gros, grappe moyenne. Très résistante contre maladies.

Goliath. — Grain moyen, très doux, grappes très serrées. Recommandable pour la grande culture.

Lee's Prolific. — Fruit moyen, doux. Grappe assez courte. Fertile.

Seabrook's black. — Grain assez gros. Variété vigoureuse et résistante. La meilleure variété pour le commerce.

En dehors des variétés renseignées, je dispose de quelques autres qui ne sont pas encore en culture dans notre pays. Je les fais suivre ci-après.

Je me les suis procurées afin de me permettre d'examiner s'il n'y en a pas, qui offrent des avantages sérieux et méritent d'être propagées.

A cet effet, je mets à la disposition des amateurs, de belles plantes de 2 ans de ces variétés, aux prix cotés pour les anciennes, à la seule condition de me tenir au courant des expériences acquises, au point de vue: croissance, maladies, production, etc. Ceci dans le seul but de ne propager que les variétés réellement méritantes.

Benevens de aangehaalde variëteiten, beschik ik nog over de onderstaande, waarvan er in ons land nog geen aanplantingen bestaan.

Ik heb mij deze speciaal aangeschaft met het doel te onderzoeken als er geen variëteiten in voorkomen die onder een of ander oogpunt aanbeveling verdienen.

Te dien einde stel ik ter beschikking der liefhebbers, 2 jarige mooie planten, aan dezelfde prijzen der gewone variëteiten. Wederkeerig zou men mij verplichten, na ondervinding, de goede of slechte eigenschappen te mijner kennis te brengen, met het oog op verdere cultuur.

CHEMONTE — DINETT'S CHAMPION — FRENCH — MERVEILLE
DE LA GIRONDE — VICTORIA

Combattez les maladies et insectes dans vos plantations fruitières; les fruits sains et impeccables se vendent toujours bien, les autres sont dépréciés.

Bestrijdt de ziekten en insecten in Uw fruitcultuur; voor gezond, onberispelijk fruit betaalt men goede prijzen, het ander is minderwaardig.

GROSEILLIERS ÉPINEUX — STEKELBEZIESTRUIKEN

Ils sont toujours les plus recommandables des groseilliers. Aux moments de dépression des prix des groseilles rouges et noires, il y a toujours moyen d'écouler les épineux à des prix assez favorables. On peut les planter en tout terrain, même sous des arbres d'assez grande dimension, donc des endroits mi-ombragés.

De stekelbessen blijven nog steeds de beste der beziesoorten. Wanneer de prijzen der roode en zwarte aalbessen erg gedrukt zijn, worden deze nog steeds aan loonende prijzen verkocht.

Ze mogen in alle gronden geplant worden, zelfs onder reeds tamelijk groote boomen, waar ze gedeeltelijk in de schaduw staan.

Touffes de 3-4 branches	Struiken met 3-4 takken	1.75	160
» de 5-7 branches	» 5-7 takken	2.25	200
Tiges, de 100-120 cm. greffées ...	Stammen, van 100-120 cm. gegrif.	8.—	750

Les groseilliers épineux tiges sont greffés sur « ribes aureum », sur quel sujet porte-greffe les plantes sont certainement à préférer à celles cultivées de rez-terre. Les fruits cueillis sur des sujets greffés sont plus grands, plus colorés et de meilleure qualité.

La plantation de ces tiges le long des plates-bandes n'est pas un inconvénient à la culture de fleurs et de légumes.

Sur tige, on obtient toujours des fruits propres et la cueillette est des plus faciles.

De aangeboden stekelbeziestammen zijn gegriffeld op « ribes aureum ». Deze zijn ver te verkiezen boven de wortelechte, gezien deze onderstam een weldoenden invloed uitoefent op de kwaliteit der vruchten : ze zijn grooter, meer gekleurd en beter van smaak.

Ze leenen zich overigens veel beter om op platbanden te planten dan de kortere stammen en struiken, daar men er nog bloemen en groenten kan onder zaaien. De vruchten zijn nimmer bevuild en het plukken gaat ook gemakkelijker.

Variétés - Verscheidenheden :

Anglaise à fruit blanc. — Fruit gros, blanc verdâtre, de 1^{re} qualité. La variété pour la grande culture et l'exportation. Recommandable par sa grande fertilité.

Crown-Bob. — Fruit gros, très allongé, épiderme lisse et mince, rouge saumoné sur fond rose, très bonne qualité; fruit de dessert.

Golden drop. — Fruit jaune, très bon.

Gros vert d'Amérique. — Variété recommandable à gros fruit blanc.

Mistake. — Fruit très gros, ovale, rouge foncé, épiderme lisse et mince. Très recommandable.

Whinham's Industry. — Variété assez précoce d'une grande fertilité; de première qualité. A conseiller pour la grande culture.

MURIERS — MOERBEZIEBOOMEN

A fruit jaune	Met gele vrucht	
buissons forts et demi-tiges	Zware heesters en halfstam	15.—

NEFLIERS — MISPELBOOMEN

Tiges, très belles	Zeer schoone stammen	12.50
Buissons	Struiken	7.50

Favorisez la pollinisation croisée chez vos arbres fruitiers; placez des ruches dans votre verger ou jardin fruitier, pendant la période de la floraison.

Bevoordeelt de kruisbestuiving bij Uw fruitboomen, door bijen in den boomgaard en den fruittuin te plaatsen gedurende den bloeitijd.

NOISETIERS (à gros fruits) — HAZELAARS (grootvruchtige)

Le noisetier s'accommode de tous terrains et de toutes expositions, mais préfère les sols légers, frais. Recommandable comme brise-vent autour de plantations fruitières où il est très productif.

De hazelaar past in alle gronden en in alle standen, maar verkiest echter een lichte, frissche standplaats. Rond fruitaanlagen vormen zij een beste windbeschutting die overigens zeer winstgevend is.

Touffes moyennes	Gewone struiken	1.75	160
Fortes touffes	Zware struiken	2.25	200

Variétés - Verscheidenheden :

de Piémont. — Fruit gros, allongé, à coque tendre.

Géante des Halles. — Fruit gros, maturité précoce.

Impériale de Trébizonde. — Fruit très gros, buisson nain, précoce au rapport.

Lombardise. — Fruit gros et très fertile. La plus recommandable pour entourage de vergers et bosquets.

Merveille Bollwiller. — Fruit très gros, très bon ; buisson vigoureux et fertile.

A feuilles pourpres. Voir arbustes d'ornement, page } 69
Met purpere bladeren. Zie sierstruiken bladzijde }

NOYERS — NOTELAARS

Tiges bien droites 8-10 cm.	Stammen, zeer recht, 8-10 cm. ...	12.50	1200
» » » 10-12 cm.	» » » 10-12 cm. ...	15.—	1400

COLIS-RECLAME !

Composés des meilleures espèces de fruits, à maturité consécutive, pour jardinets, potagers, etc.

Aux prix indiqués, les colis sont délivrés, franco emballage et frais de transport, gare de chemin de fer la plus rapprochée.

N° 1	4 hautes tiges : 1 pommier, 1 poirier, 1 cerisier, 1 prunier	PRIX : 85 fr.
	4 buissons : 1 abricotier, 1 pêcher, 1 griotte, 1 néflier	
	4 groseilliers épineux et 4 groseilliers à grappes en var.	

N° 2	6 demi-tiges : 1 pommier, 1 poirier, 1 cerisier, 1 prunier,	PRIX : 70 fr.
	1 pêcher, 1 griotte	
	10 groseilliers : 4 épineux, 4 à grappes rouges, 2 à grappes blanches	

N° 3	6 pyramides : 3 poiriers et 3 pommiers à maturité consécutive	PRIX : 65 fr.
	12 groseilliers : 4 épineux, 4 rouges et 2 blancs à grappes,	
	2 cassis	

N° 4	12 groseilliers : 4 épineux, 4 rouges et 2 blancs à grappes,	PRIX : 48 fr.
	2 cassis.	
	10 framboisiers en 2 variétés ; 30 fraisiers en 3 var.	

En passant votre commande, il suffit de mentionner le N° du colis

PECHERS — PERZIKBOOMEN

La majeure partie des variétés offertes sont disponibles sur St-Julien, prune Damas ou Myrobolan (ce dernier sauvageon n'est pas à recommander). Les variétés, dont le nom est suivi de F sont en outre disponibles sur Pêcher de semis (*Persica vulgaris*). Les arbres, greffés sur ce sauvageon, se développent merveilleusement et par cette croissance vigoureuse, ils sont plus résistants contre maladies et insectes ; peu d'années après la plantation, ils sont en plein rapport.

Grâce à ce sauvageon, il sera désormais possible de cultiver le pêcher en tout terrain, même le plus maigre. Dans des sols appropriés, il vient parfaitement en plein vent, soit en buisson, haute- ou demi-tige. Le pêcher préfère un terrain léger et profond : un terrain à asperge convient très bien.

IMPORTANT.

Ayez soin de tailler les pêchers à une longueur de 30 cm. maximum sur le bois de l'année, afin de vous assurer la bonne reprise. Cette opération se fait le mieux avant la plantation, mais si les arbres sont sur place en automne, on les taillera dans le courant de février.

Meest al de aangeboden variëteiten zijn beschikbaar op St-Julien, Damaspruim of Myrobolan (de laatste onderstam verdient geen aanbeveling). Verder zijn ook alle verscheidenheden waar er achter den naam een F staat, voorhanden op wildling perzik (*Persica vulgaris*). Op dezen onderstam ontwikkelen de boomen zich bijzonder snel en door hun sterken groei bieden ze meer weerstand aan ziekten en insecten. Korte jaren na de aanplanting zijn ze dan ook zeer vruchtbaar.

Dank aan deze onderlaag kunnen er voortaan in alle gronden, zelfs de slechtste, perziken gekweekt worden. In geschikten grond gedijen ze wondergoed in vollen wind, hetzij in struik, hetzij in hoog- of halfstam. De perzikboom vraagt bij voorkeur een lichten, diepen grond : aspergiegrond is zeer geschikt voor perzikkultuur.

BELANGRIJK.

Men vergete niet de perziken te snoeien en wel dermate dat er hoogstens 30 cm. 1-jarig hout overblijft. Deze bewerking gebeurt best vóór het planten ; plant men echter in den Herfst, dan worden ze in den loop van Februari gesneden.

Tiges, 1 m. 80-2 m. de hauteur ...	Stammen van 1 m. 80-2 m.	15.—	
» 1 m. 50-1 m. 70 de hauteur »	» 1 m. 50-1 m. 70 ...	12.50	
Demi-tiges, 1m20-1m40 de haut.	Halfstammen, 1 m. 20-1 m. 40 ...	8.—	750
Scions, 1 an, extra forts	Struiken, 1 jaar zwaar	6.50	600
Buissons, 2 ans	» 2 jaar	9.—	850
Baliveaux, 1 m. 50-1 m. 75	Opgaande pyr. 1 m. 50-1 m. 75 ...	8.—	750
Espaliers, 1 an	Leiboomen, 1 jaar	7.50	700
» 2 ans	» 2 jaar	9.—	850
» 2 ans extra	» 2 jaar extra	12.—	

On a trop négligé, jusqu'à ce jour, la plantation d'arbres fruitiers demi-tiges et c'est surtout cette forme qui convient très bien pour parcours-pour-poules, petit élevage, jardins-potagers, pl.-bandes et toute plantation qui ne doit pas servir pour pâturage. Cette forme est en outre à recommander pour le littoral et les lieux où il y a beaucoup de vent, et où l'on ne peut planter des buissons pour une raison quelconque.

Het planten van halfstammen werd tot op heden te veel verwaarloosd en nochtans is deze vorm zeer geschikt voor hoenderparken, kleinveeteelt, groentetuinten, platbanden en verder voor alle aanplantingen waar er geen groot vee moet grazen. Voor de zeekust en andere windstreken en daar waar men, om zekere redenen, geen struikvorm kan planten, is deze vorm ten eerste aan te bevelen.

PECHERS (suite) — PERZIKBOOMEN (vervolg)

Variétés - Verscheidenheden :

Les variétés recommandables pour la culture en serre chauffée ou en serre froide, sont indiquées par ces mentions.

De voor warme of koude serre aanbevolene variëteiten, zijn aangeduid met de melding : « serre chauffée » of « serre froide ».

3. **Amsden F — T - P - E** — Fruit moyen ou assez gros, fortement coloré, à noyau adhérent, très bon. Mi-juillet. Arbre vigoureux, rustique et tr. fertile. Variété toujours recherchée par son beau coloris, la qualité de sa chair et la fertilité de l'arbre. Serres chauffée et froide. Fleurs grandes.
6. **Belle Beausse — E** — Fruit gros, carminé à l'insolation, 1^{re} qualité ; chair blanche, fine, fondante, bien juteuse ; maturité mi-septembre ; arbre vigoureux et fertile, à planter en situation saine ; noyau non adhérent. Serre froide. Fleurs grandes.
9. **Belle Impériale F — T - P - E** — Fruit gros ou très gros, sphérique, jaunâtre, fortement coloré de rouge pourpre ; à chair blanche, assez fine, fondante ; à saveur sucrée, vineuse, de première qualité ; maturité : seconde quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et fertile. Noyau non adhérent. Recommandable au plein vent. Serre froide. Fleurs petites.
12. **Blondeau.** (Blondel par erreur). — Fruit assez gros, presque tout couvert de rouge s'accroissant en pourpre violacé foncé ; chair blanc laiteux, fine, fondante, très juteuse, sucrée et parfumée. Maturité : fin septembre. Variété vigoureuse et fertile recommandable au haut vent. Convient à tous les terrains. Fleurs petites. Noyau non adhérent.
15. **Bon ouvrier F — T - P - E** — Fruit gros, presque sphérique, largement recouvert de pourpre brun sur fond blanc-verdâtre ; à chair bien colorée autour du noyau, juteuse ; de première qualité ; maturité : fin septembre. Arbre de vigueur modérée, très fertile. Noyau non adhérent. Serre froide. Fleurs petites.
18. **D'Oignies F — T - P - E** — Fruit gros ou très gros, sphérique, jaunâtre, fortement coloré de rouge-carmin ; à chair blanche, carminée vers le noyau, assez fine, très fondante, à saveur sucrée, vineuse, de première qualité ; maturité : mi-septembre. Une des meilleures variétés à planter en plein vent, d'une fertilité extraordinaire et très vigoureuse. Fleurs moyennes.
21. **Double montagne — E** — Fruit gros, vert marbré de rouge, 1^{re} qualité ; maturité : comm. septembre. Arbre vigoureux et fertile. Noyau non adhérent. Serre froide. Fleurs grandes.
24. **Earliest of All** (voir Sneed).
27. **Early Louise F — T - P - E** — Fruit moyen ou assez gros, coloré de pourpre-violet ; à chair très juteuse ; de première qualité ; maturité : seconde quinzaine de juillet. Fleurs petites.
30. **Early Rivers F — T - P - E** — Fruit assez gros, presque sphérique, jaune-paille lavé d'un pourpre vif ; à chair blanche, fondante, d'une riche saveur très agréable ; maturité : fin juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, très fertile. Fleurs grandes.
31. **Grosse Mignonne — P - E** — Fruit gros, irrégulièrement sphérique, lavé et pointillé de rouge ; à chair fine, bien fondante et bien juteuse, sucrée, parfumée ; de toute première qualité ; maturité : première quinzaine de septembre. Arbre de bonne vigueur, très fertile, propre à toutes formes. Noyau non adhérent. Fleurs grandes.

Impossible d'obtenir des prix élevés de ses produits, si l'on n'a pu conquérir sa place sur le marché mondial ; cette place est à conquérir par la standardisation.

Hooge prijzen kunnen alleen gemaakt worden door een plaats te veroveren op de wereldmarkt ; die plaats bekomt men enkel door standaardisatie.

PECHERS (suite) — PERZIKBOOMEN (vervolg)

32. **Grosse Mignonne hâtive** — P - E — Fruit gros, arrondi-bosselé, bien coloré et pointillé ; à chair bien fondante, sucrée ; de première qualité ; maturité : seconde quinzaine d'août. Arbre de bonne vigueur, très fertile. Noyau non adhérent. Serre chauffée. Fleurs grandes.
35. **La France** — P — Fruit gros, rouge sur fond jaune ; à chair jaune-orange ; maturité vers le mi-août. Arbre vigoureux, très résistant aux maladies. Recommandable. Noyau non adhérent. Serre froide. Fleurs grandes.
38. **Le Vainqueur F (Victor)** — P - E — Fruit moyen, blanc, rouge clair du côté du soleil ; à chair blanche. Arbre très vigoureux et très fertile. De première qualité. A le défaut de donner beaucoup de fruits creux. Maturité : mi-juillet. Serres chauffée et froide. Fleurs grandes.
41. **Madeleine blanche (Baron Dufour)** — P - E — Fruit gros, sphérique, légèrement coloré de rouge-vif sur fond blanc-jaunâtre ; à chair fine, sucrée et bien parfumée ; maturité : fin août-comm. septembre. Arbre de vigueur moyenne, de fertilité inconstante. Noyau non adhérent. Serre froide. Fleurs assez grandes.
42. **Madeleine rouge F** — T - P - E — Fr. gros, lavé et fortement marbré de rouge foncé, très bon. Fin août. Arbre vigoureux, très fertile, préférant les grandes formes. Variété d'amateur et de marché ; l'une des plus estimées pour espalier et plein vent. Noyau non adhérent. Fleurs grandes.
45. **Précoce Alexandre F** — T - P - E — — Fruit moyen fortement coloré, à noyau adhérent, très bon. Arbre vigoureux et fertile. Mi-juillet. Fleurs grandes.
48. **Précoce de Hale F (Hale Early)** — T - P - E — Fruit moyen, sphérique, à peau très mince, bien coloré ; à chair fine ; de toute première qualité ; maturité : fin juillet et commencement août. Arbre de bonne vigueur, très fertile et rustique, convenant à tous terrains. Noyau non adhérent. Serres chauffée et froide. Fleurs grandes.
51. **Précoce du Canada F** — T - P - E — Fruit gros, sphérique, bien coloré ; à chair fine, juteuse, de première qualité ; maturité : fin juillet. Arbre vigoureux et fertile.
54. **Reine des Vergers** — E — Fruit gros, vert-blanchâtre largement recouvert de rouge brun ; à chair verdâtre, ferme, acidulée ; maturité : fin septembre. Arbre vigoureux, rustique et très fertile. Noyau non adhérent. Fleurs petites.
57. **Rouge de Mai** — P - E — Fruit moyen, rond, peau blanche ayant un côté rouge, la plus grosse des pêches précoces, bonne qualité. Commencement juillet. Arbre assez vigoureux. Fleurs grandes.
58. **Sneed (Earliest of All)** — T - E — Fruit moyen, blanc jaunâtre, mûrissant fin juillet ; chair blanche non adhérente au noyau. L'une des pêches les plus précoces. Arbre vigoureux ayant l'inconvénient de laisser tomber ses fruits.
62. **Vroege Delepaul.** — P - E — Fruit gros, fortement lavé de rouge ; chair blanche légèrement carminée vers le noyau, fine, fondante et sucrée, adhérente au noyau. Arbre vigoureux et très fertile. Préfère les grandes formes. Maturité : fin juillet.
63. **Waterloo F** — P - E — Fruit très gros, blanc verdâtre, chair d'un vert pâle, très juteuse, sucrée, maturité : mi-juillet. Arbre vigoureux et très fertile. Noyau adhérent. Serres chauffée et froide. Fleurs grandes.

L'époque de maturité est indiqué pour les pêches, récoltées sur des espaliers à l'exposition du midi. En plein vent, la maturité est toujours retardée.

Het tijdstip van rijp worden is aangegeven voor perziken gekweekt aan leiboomen langs het Zuiden. In open veld worden de vruchten later rijp.

Mes cultures sont placées sous le contrôle du « Service Phytopathologique » de l'Etat.

Mijn kweekerijen staan onder toezicht van den « Bijzonderen Dienst voor Plantenziekten » van den Staat.

NECTARINES (brugnons) — KALE PERZIKEN (Briolen)

Mêmes prix des pêcheurs — Zelfde prijzen der perzikboomen

70. **Brugnon de Félignies** — T - P - E — Fr. moyen, tacheté de rouge foncé, presque noirâtre à l'insolation; 1^{re} qualité; fin août. Arbre vigoureux, rustique et toujours très fertile. Noyau non adhérent. Fleurs assez grandes.
73. **Brugnon Early Rivers** — P - E — Fruit assez gros, jaune ambre fortement tacheté de rouge grenat, chair jaunâtre un peu adhérente, tr. bonne; le plus précoce, l'un des plus beaux et des meilleurs brugnons. Variété recommandable pour les forceries. 1^{re} quinzaine d'août. Fleurs grandes.
76. **Brugnon Galopin** — P - E — Fruit tr. gros, irrégulièrement sphérique, presque entièrement marbré de rouge-brun sombre, à chair verdâtre, fine, fondante et très juteuse, sucrée et très agréablement parfumée; maturité: première quinzaine de septembre. Arbre vigoureux et rustique. Noyau non adhérent. Fleurs grandes.
79. **Brugnon Lord Napier** — P - E — Fr. gros, sphérique-ovoïde, blanc jaunâtre et rouge-cerise brillant, à chair très fine, remarquablement fondante et juteuse, sucrée et parfumée; maturité: fin août. Arbre vigoureux, très fertile. Noyau adhérent. Fleurs grandes.
85. **Brugnon Violet** — T - P — Fruit assez gros, chair ferme et juteuse, musquée. Commencem. septembre. Convient au haut vent.

Pêcheurs demi-tiges — 1m20 - 1m40 — Halfstam-perziken

Pêcheurs tiges — 1m50 - 1m70 — Perzikstammen

Sont disponibles les numéros: 3 — 9 — 15 — 18 — 24 — 27 — 30 — 38 — 42 — 45 — 48 — 51 — 62 — 63.

La plantation de pêcheurs buissons et demi-tiges devrait se faire sur plus grande échelle. Les fruits cultivés en plein vent sont plus savoureux — surtout pour les variétés précoces et de mi-saison — que ceux récoltés sur des espaliers contre les murs.

Pêcheurs buissons et demi-tiges ne demandant même pas la taille, la culture exige peu de soins, ce contrairement à l'entretien et le pallissage de palmettes le long des murs.

La production est sensiblement plus grande en plein vent et les années que la floraison n'est pas anéantie par les gelées blanches — comme c'est le cas cette année — la production est très abondante. J'ai en pépinière des buissons de 6 ans qui ont rapporté 500 beaux fruits; j'ai cueilli plus de 1000 fruits d'une demi-tige âgée de 10 ans. Cet arbre a une couronne de 7 m. de diamètre, mais une croissance pareille ne peut être obtenue qu'en greffant les arbres sur les porte-greffes qui leur conviennent.

Men plant te weinig perzik in struik en halfstam, alhoewel de vruchten in vollen wind gekweekt — voornamelijk de vroege en middenvariëteiten — beter van smaak zijn dan deze aan muren geogst.

Daar struikvormen en halfstammen niet de minste zorg vereischen — zelfs dienen ze niet te worden gesnoeid — vervallen alle zorgen en kommer verbonden aan den kweek langs muren.

De opbrengst is ook veel grooter en de jaren dat de bloei meevalt — zooals dit jaar trouwens — is deze zelfs overvloedig. In mijn kweekerij kan men struiken zien die slechts 6 jaar geplant zijn, beladen met 500 en meer mooie vruchten; een halfstam, 10 jaar oud, gaf meer dan 1000 schoone vruchten. Deze boom heeft een kroondoorsnede van 7 m., doch dergelijke boomen verkrijgt men natuurlijk maar wanneer deze op den gepasten onderstam veredeld zijn.

Examinez bien la nature du sol avant de commander. Sinon, Vous risquez de choisir des variétés non convenables.

Onderzoek goed Uwen grond alvorens te bestellen. Anders kunt Gij niet passende verscheidenheden kiezen.

POIRIERS — PEREBOOMEN

Prière de m'indiquer dans les lettres de commande si les poiriers doivent être greffés sur franc ou sur cognassier.

La terre calcaire, pierreuse, sablonneuse et tout autre mauvais terrain, sont propres à y planter le sujet greffé sur franc. Les sujets sur franc prospèrent à peu près partout, vivent longtemps, sont susceptibles de prendre de grands développements, mais ils exigent un bon emploi de leur vigueur dans les formes soumises à la taille pour être fertiles : c'est à peu près exclusivement ce sujet dont on se sert pour le haut-vent. Ceux, greffés sur cognassier, sont toujours moins vigoureux, surtout lorsqu'ils atteignent un certain âge et vivent moins longtemps ; mais ils sont plus précoces au rapport, plus convenables pour les formes réduites et ils donnent généralement de plus beaux et de meilleurs fruits : ils sont aussi moins susceptibles d'infertilité dans certains sols et sous l'influence d'une taille mal raisonnée.

Dans l'incertitude et lorsque la nature de la plantation le permettra, il sera très avantageux de planter alternativement un franc et un cognassier à une distance assez rapprochée pour pouvoir, par la suite, supprimer le cognassier du moment que celui-ci serait épuisé.

Il ne faut perdre de vue, toutefois, que certaines variétés sont d'une vigueur presque toujours insuffisante sur cognassier ; comme, ordinairement, ces mêmes variétés sont d'une fertilité suffisante sur franc, il y a avantage à leur donner ce sujet ou à les surgreffer sur un intermédiaire.

Beleefd verzoek in uw bestellingen te vermelden als de peren op wild of op kwee hoeven gegriffeld te zijn.

In kalk-, steen-, zandachtige en andere minderwaardige gronden, plante men boomen op wild, daar deze er krachtiger en duurzamer zijn dan deze op kwee gegriffeld. Boomen op wild gedijen omtrent overal, leven lang en kunnen groote afmetingen verkrijgen. Voor de lage vormen neme men echter in acht dat men ze snoei volgens alle regelen der wetenschap, want anders zal de vruchtbaarheid te wenschen laten ; hoogstammen worden doorgaans op wild gekweekt. Boomen op kwee gegriffeld zijn minder krachtig van groei, voornamelijk wanneer ze tot een zekeren ouderdom gekomen zijn, en leven ook niet zoo lang als op wild ; ze dragen echter vroeger, zijn meer geschikt tot het kweken van lage vormen en geven gewoonlijk schonere en betere vruchten. Ook zijn ze, in zekere gronden, minder vatbaar voor onvruchtbaarheid, ook soms veroorzaakt door een slecht beredeneerden snoei.

Wanneer men geen vast oordeel heeft en den aard der planting zulks toelaat, zal het geraadzaam zijn bij afwisseling een boom te planten op wild en een anderen op kwee op een niet te verre afstand, ten einde later, wanneer deze op kwee uitgeput zou zijn, denzelfden te kunnen verwijderen.

Men verliese echter niet uit het oog dat zekere variëteiten nooit een voldoende groei-kraacht hebben op kwee en daar dezelve gewoonlijk vruchtbaar zijn op wild, verdient het aanbeveling ze op dezen onderstam te griffelen of tusschengriffeling toe te passen.

Cordons, 1-2 ans	Snoeren, sterke 1-2 jarige	4.50	400
» 3 ans en rapport	» 3 jar., met vruchthout	6.50	600
Forme U, 2 ans	U Vorm, 2 jaar	9.—	
» 3-4 ans, en rapport ...	» 3-4 jaar, met vruchthout	15.—	
Forme Verrier, 4 branches	Verrier vorm, 4 armen	20.—	
» » 4 branches, 3-4 ans, en rapport	» » 4 armen, 3-4 jaar, met vruchthout	25.—	
Pyramides, 2 ans	Pyramieden, 2 jaar	7.50	700
» de 2 ans fortes	» zware 2 jarige	10.—	950
» 3 ans, 1 ^r choix	» 3 jaar, 1 ^e keus	12.50	1200
» 3 ans extra et 4 ans	» 3 j. extra en 4 j. ...	16.—	1500
Palmettes, 1 étage, 2 ans	Leiboomen, 1 gestel, 2 jaar	8.—	750
» 1 étage, 3 ans extra ...	» 1 gestel, 3 j. extra ...	10.—	950
» 2 étages, 2 ans	» 2 gest., 2 jaar	13.—	1250
» 2 étages, 3 ans extra	» 2 gest., 3 j. extra ...	15.—	1400
Demi-tiges	Halfstammen	8.—	750
Tiges, 1 ^r choix	Stammen, 1 ^e kwaliteit	10.—	950
» choix extra	» extra keuze, ...	12.—	1150
» -palmettes, 1 étage	» -leiboomen, 1 gestel ...	14.—	
» » 2 étages	» » 2 gestellen ...	16.—	
» » 3 étages	» » 3 gestellen ...	18.—	

PÉPINIÈRE - BOOMKWEEKERIJ
„ POMONA „ MALDEGEM



PRÉCOCE DE TRÉVOUX

PRÉCOCE DE TRÉVOUX.

Excellente variété précoce obtenue par M. Treyve, horticulteur à Trévoux (France).

Fruit de bonne grosseur, affectant le plus souvent la forme « Bon Chrétien »; parfois cylindrico-conique et largement tronqué vers le pédicelle. Celui-ci est de longueur et de grosseur moyennes, un peu implanté obliquement dans un petit pli couvert de rouille. Œil assez petit, fermé.

Epiderme fin et tendre d'un jaune vif, très finement pointillé de verdâtre, même à complète maturité. Feuilles vert pâle, minces, ovales.

Chair fine, fondante, juteuse, à saveur sucrée, relevée, agréablement parfumée, de 1^{re} qualité. Maturité: 1^{re} quinzaine d'août succédant à « Beurré Giffard ».

Arbre assez vigoureux et fertile aussi en haut vent; prospérant à toutes les expositions même celles peu ensoleillées: donc à conseiller pour entreplantation. Il se prête à toutes formes, et peut être greffé sur cognassier et sur franc suivant les formes adoptées.

PRÉCOCE DE TRÉVOUX.

Uitmuntende, vroege variëteit gewonnen door Mr. Treyve, boomkweeker te Trévoux (Frankrijk).

Tamelijk groote vrucht, het meerendeel den vorm van « Bon Chrétien » benaderend; somwijlen cilindrig-kegelvormig, breed afgeknót aan den vruchtsteel. Deze heeft een middelmatige lengte en dikte, een weinig ingeplant — schuin — in een kleine plooi met roest bedekt. Nogal kleinen gesloten kelk.

De huid is dun en zacht, levendig geel met enkele groene vlekjes gestippeld zelfs wanneer de vrucht rijp is. Bladeren zijn licht-groen, dun, eirond.

Zeer fijn en smeltend vleesch, met een gesuikerden, aangenaam geurenden smaak; van 1^e hoedanigheid. De vrucht is eersten helft van Augustus rijp, volgend op « Beurré Giffard ».

De boom groeit krachtig en is vruchtbaar, ook op hoogstam. Hij gedijt op alle standplaatsen, zelfs op minder zonnige, zoodat hij als tusschenplant is aan te bevelen. Leent zich tot alle vormen en wordt op kwee of wild gegriffeld naar gelang de gewenschte vormen.

POIRIERS (suite) — PEREBOOMEN (vervolg)

Les variétés de poires et pommes qui peuvent être prises en considération pour le choix des variétés « STANDARD », sont indiquées en lettres capitales.

De verscheidenheden peer en appel die in aanmerking kunnen komen voor de keuze der « STANDARDVARIETEITEN » zijn in hoofdletters aangeduid.

Variétés - Verscheidenheden :

2. **Alexandrine Douillard** — P - E - C — Fruit assez gros, à chair mi-cassante, juteuse, sucrée et bien parfumée ; maturité : octobre-novembre. Arbre de bonne vigueur, très fertile. Variété très recommandable.
4. **Ananas de Courtrai** — P - E — Fruit assez gros, à chair blanche, fondante, bien sucrée, d'un parfum particulier ; maturité : août-sept. Arbre vigoureux et fertile.
6. **André Desportes** — T - P - E - C — Fruit moyen, à chair très fine, juteuse, d'un parfum délicieux ; de première qualité. Mars-mai. Arbre sain et vigoureux. Excellente variété.
11. **Bergamotte Hertrich** — T - P - E - C — Fruit moyen, à chair fine, fondante, juteuse, de toute première qualité. Mars-mai. Arbre sain et vigoureux. Excellente variété. La meilleure des Bergamottes.
14. **BEURRE ALEXANDRE LUCAS** — T - P - E — Fruit assez gros à chair fondante, très juteuse, vineuse, de toute première qualité. Maturité : novembre-février. Arbre très productif. Excellente variété de spéculation. Autostérile.
17. **Beurré Chaboceau (Jefkenspeer)** — T — Fruit moyen, fondant, 1^{re} qualité, sept.-oct., très fertile.
20. **Beurré Clairgeau** — P - C — Fruit gros, à chair jaunâtre, mi-fondante. Oct.-nov. Arbre très faible sur cognassier, de bonne vigueur et très fertile sur franc. L'une des plus belles poires.
23. **Beurré d'Amanlis** — T - P - E - C — Fruit gros, à chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, de première qualité ; maturité : septembre. Arbre très vigoureux, rustique et bien fertile, propre surtout au haut vent. Variété de grand rapport.
26. **BEURRE DE MERODE (Double Philippe)** — T - P — Fruit gros, à chair bien fondante et juteuse, parfumée ; maturité : octobre. Arbre très vigoureux et fertile. Très recommandable pour la culture de spéculation. Autofertile.
28. **BEURRE DE NAGHIN** — T - P - C — Fruit gros, ovale-tronqué, jaune d'or, à chair fondante bien sucrée ; de 1^{re} qualité ; maturité : janv.-mars. Arbre très vigoureux, exigeant le cognassier pour que son fruit atteigne toute sa qualité.
31. **Beurré d'Hardenpont** — T - P - E — Fruit assez gros ou gros, à chair bien fine, fondante et très juteuse, de toute 1^{re} qualité. Déc.-janv. Arbre d'une vigueur moyenne.
34. **Beurré Diel** — T - P - E - C — Fruit gros ou très gros, à chair jaunâtre, mi-fondante, juteuse, bien sucrée et parfumée ; maturité : novembre-décembre. Arbre de bonne vigueur sur cognassier, rustique et très fertile.
36. **Beurré Dilly** — T - C — Fruit gros ou très gros, à chair verdâtre, très fine, bien fondante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée, de première qualité ; maturité : octobre. Arbre vigoureux et très fertile sur cognassier.
41. **Beurré Giffard** — T - P - E - C — Fruit moyen, à chair fine, bien fondante, juteuse, sucrée et relevée d'un léger parfum ; de 1^{re} qualité, maturité : seconde quinzaine de juillet. Arbre de vigueur modérée, de bonne fertilité.
44. **BEURRE HARDY** — T - P - E - C — Fruit assez gros, à chair fine, fondante, bien sucrée et parfumée, de toute 1^{re} qualité ; octobre. Arbre très vigoureux, sujet à la tavelure dans certaines contrées ; variété commerciale. Autofertile.

POIRIERS (suite) — PEREBOOMEN (vervolg)

47. **Beurré Lebrun** — T - P - E - C — Fruit conique et très allongé à chair ferme, juteuse, musquée, de première qualité. Fin sept.-commencement octobre.
56. **BON CHRETIEN WILLIAM** — T - P - E - C — Fruit gros, à chair très fine, fondante, juteuse, fortement musquée, de 1^{re} qualité; maturité: septembre. Arbre de bonne vigueur, très fertile; soude imparfaite sur cognassier.
59. **Bronzée d'Enghien** — P - C — Fruit assez gros, de bonne qualité à maturité complète; novembre à février. Les fruits tiennent très bien à l'arbre et résistent aux plus grands vents.
62. **BRUINE KRIEKPEER** — T — Fruit gros, courtement piriforme, jaune pâle reticulé de rouge carmin; à chair beurrée, bien fondante, sucrée et agréablement relevée; de bonne qualité; maturité: fin juillet - première quinzaine d'août. Arbre vigoureux d'un beau port pyramidal, très fertile. La meilleure et la plus productive variété pour la plantation de grands vergers.
65. **CALEBASSE A LA REINE** — T — Fruit assez gros de forme allongée, gris-jaunâtre; à chair mi-cassante, très juteuse, excellente; maturité: septembre. Arbre vigoureux, très productif. Variété industrielle.
68. **CALEBASSE BOSC** — T — Fruit assez gros, presque entièrement recouvert de fauve couleur cannelle; à chair bien fine, serrée, juteuse, très sucrée et parfumée, de toute 1^{re} qualité; octobre-novembre. Arbre peu vigoureux sur cognassier, fertile sur franc.
69. **Charles Ernest** — P — Fruit gros ou très gros, piriforme-ventru, coloré de rose carmin sur fond jaune d'or; à chair ferme, fine, très sucrée; de bonne qualité; maturité fin d'automne.
70. **CLAPP'S FAVOURITE** — T - P - E - C — Fruit gros ou très gros, jaune citron marbré de brun, de bonne qualité. Chair fine, fondante, beurrée, et bien sucrée, d'une saveur agréable. Maturité: fin août. Très beau et bon fruit d'été.
73. **Comtesse de Paris** — T - P - E - C — Fruit moyen à chair fine, juteuse et relevée. Bon fruit d'hiver à cueillir tard. Arbre de vigueur modérée, très fertile en pyramide comme à haute tige. Maturité: déc.-janvier. Variété pollinisatrice: Louise bonne d'Avranches.
76. **CONFERENCE** — T - P - C — Fruit gros, allongé, vert sombre teinté de roux, à chair saumonée, douce, juteuse, à saveur très riche. Arbre très robuste de vigueur modérée, d'une fertilité extraordinaire, propre à toutes formes. L'une des meilleures var. pour l'exportation et la conservation en frigorifère. Maturité: octobre. Autofertile.
79. **Conseiller à la Cour** — T - P - E - C — Fruit assez gros, vert-jaunâtre; à chair mi-fondante, très juteuse, acidulée. Maturité: octobre. Bonne variété pour les sols chauds et secs.
85. **DE CURE** — T - P - E — Fruit assez gros, très allongé, jaune-verdâtre-pâle avec mauve; à chair mi-fondante, plus ou moins sucrée et parfumée suivant le terrain. Maturité: déc.-janv. Arbre vigoureux, rustique et fertile, propre surtout au haut vent.
88. **Délice Cuvelier** — T - P - C — Fruit assez gros, fondant, sucré, de toute première qualité. Variété méritante et très fertile. Maturité: oct.-nov.
92. **Dr. Jules Guyot** — T - P - E — Fruit gros, jaune paille fouetté de rose carmin; à chair fine, fondante, juteuse, aromatisée, de 1^{re} qualité. Mi-août. Arbre vigoureux, robuste, très fertile.
97. **DOYENNE DU COMICE** — T - P - E - C — Fruit gros, à chair très fine, bien fondante, juteuse, sucrée et très agréablement parfumée, de toute 1^{re} qualité. Octobre-novembre. Arbre très vigoureux. Une des meilleures poires, mais la fertilité laisse quelquefois à désirer. Variété pollinisatrice: Nouveau Poiteau.
103. **Duchesse Else** — T - P - C — Fruit gros ou très gros, rouge foncé parsemé de taches bronzées du côté du soleil; à chair fine, blanche, bien sucrée, juteuse et parfumée. Maturité: septembre-octobre. Arbre vigoureux. Variété de grand avenir. Très peu connue.

POIRIERS (suite) — PEREBOOMEN (vervolg)

106. **DURONDEAU** (de Tongre) — T - P - E - C — Fruit gros, à chair mi-fondante, très juteuse, bien sucrée, agréablement acidulée, parfumée. Maturité : octobre-novembre. Variété très estimée et la plus populaire en Belgique.
107. **Emile d'Heyst** — P - C — Fruit assez gros, ovoïde-allongé, gris rouille sur fond vert clair ; à chair fine, compacte, très juteuse. Maturité : novembre.
109. **Fondante Thirriot** — T - P — Fruit gros, à chair fine, fondante, juteuse, d'une excellente saveur, de toute 1^{re} qualité ; octobre. Arbre vigoureux et très fertile. Variété très recommandable pour les Ardennes et autres contrées froides.
117. **JOSEPHINE DE MALINES** — T - P - E - C — Fruit moyen, à chair saumonée, très fine, bien fondante et très juteuse, sucrée, de toute première qualité à bonne exposition. Milieu et fin d'hiver. Arbre de bonne vigueur et de fertilité suffisante, si on n'applique pas une taille trop courte.
120. **JULES D'AIROLLES** — T - P - E - C — Fruit moyen ou gros, à chair fine, fondante, très juteuse, bien sucrée, délicatement parfumée. Maturité : décembre. Arbre vigoureux et très fertile.
126. **LEGIPONT** (Fondante de Charneu) — T - P - E - C — Fruit assez gros, de forme allongée, vert clair nuancé de jaune pâle ; à chair fine, très fondante, bien juteuse, de 1^{re} qualité ; maturité : octobre. Arbre de bonne vigueur et très fertile. Excellent fruit lorsqu'il est bien à point. L'une des meilleures variétés à conserver dans les chambres frigorifiques ; faible sur cognassier.
129. **Le Lectier** — T - P - E - C — Fruit gros, piriforme, la peau est jaune d'or, piqueté de points jaunes, chair blanche, fine, fondante, très parfumée. Arbre vigoureux et fertile. Fruit d'amateur de tout premier mérite. Maturité : déc.-janvier.
132. **LOUISE BONNE D'AVRANCHES** — T - P - E - C — Fruit assez gros, à chair bien fine, bien fondante et très juteuse, sucrée, douce, parfumée, de toute 1^{re} qualité ; sept-oct. Arbre de vigueur modérée et très fertile. Excellente variété. Autostérile. Variété pollinisatrice : Conférence.
136. **Marguerite Marillat** — T - P - E — Fruit très gros, jaune ; chair mi-fine, juteuse, sucrée, de bonne qualité. Fin août. Arbre de bonne vigueur, d'un bon port et de bonne fertilité ; très faible sur cognassier. Autofertile.
140. **Merveille Ribet** — T - P — Fruit superbe, gros ou très gros, ovoïde-régulier ; chair blanche, fine, très sucrée, comparable comme qualité au « Doyenné du Comice ». Maturité allant jusqu'en janvier.
143. **Ministre Viger** — P - E - C — Fruit gros, chair fine, fondante, bien juteuse, sucrée et relevée. La maturité se prolonge jusqu'à mi-janvier.
147. **Nec plus Meuris** — T - P - C — Fruit assez gros, à chair blanche, bien fine, fondante, beurrée, juteuse, très sucrée et bien parfumée ; de toute 1^{re} qualité ; novembre. Arbre de vigueur modérée, assez fertile. Variété d'avenir pour la culture de spéculation (C'est la variété nous envoyée d'Amérique sous le nom de « Beurré d'Anjou »). Faible sur cognassier.
150. **Nouveau Poiteau** — T - P — Fruit gros, à chair fine, beurrée, fondante, juteuse, bien sucrée ; cueillir début d'octobre. Arbre très vigoureux et fertile. Les fruits blettissent facilement.
156. **Olivier de Serres** — T - P - E — Fruit assez gros, à chair blanche, fine, bien fondante, juteuse, très sucrée et délicieusement parfumée ; de toute 1^{re} qualité. Maturité : janvier-février. Arbre de bonne vigueur, bien fertile. Bonne variété d'amateur.
160. **Passe Colmar** — T - P - E - C — Fruit moyen, à chair jaunâtre, fine, un peu ferme mais bien fondante ; juteuse, très sucrée et richement parfumée ; de toute 1^{re} qualité ; maturité : décembre-janvier. Arbre de bonne vigueur, très fertile, se cultivant de préférence en espalier bien exposé.

POIRIERS (suite) — PEREBOOMEN (vervolg)

163. **Passé Crassane** — P - E - C — Fruit assez gros, à chair bien fondante, agréablement acidulée, juteuse; de 1^{re} qualité; janvier-février. Arbre peu vigoureux sur cognassier, très fertile. Demande un sol riche et une exposition chaude.
170. **PRECOCE DE TREVOUX** — T - P - E — Fruit de bon grosseur, chair fine, fondante, juteuse, à saveur sucrée, relevée, agréablement parfumée; très bon. Arbre de vigueur modérée et fertile en haut vent. Excellente variété précoce. Maturité: 1^{re} quinzaine d'août.
180. **Rosny** — T - P - E — D'origine américaine. Fruit gros, coloré, à chair ferme, de toute 1^{re} qualité; maturité: automne. Variété à l'étude.
184. **St-Remy** — T — Variété à cuire par excellence. Fruit très gros se conservant facilement jusqu'en juillet. Arbre très fertile d'une vigueur extraordinaire, prospérant encore dans les terrains médiocres.
187. **Seigneur d'Esperen** — T - P — Fruit assez gros, à chair très fine, bien fondante et juteuse, très sucrée et délicieusement parfumée; de toute 1^{re} qualité. Maturité: fin septembre et octobre. Arbre rustique, de vigueur moyenne et très fertile.
190. **Soldat Laboureur** — T - P - E - C — Fr. gros, à chair mi-fine, fondante, juteuse, bien sucrée et d'une excellente saveur; de 1^{re} qualité; oct.-nov. Arbre de bonne vigueur, très fertile.
193. **Souvenir du Congrès** — T - P - C — Fruit très gros, de forme variable, jaune d'or lavé de rouge vif; à chair mi-fondante, juteuse, acidulée-musquée; maturité fin août et commencement septembre. Arbre peu vigoureux sur cognassier, d'un beau port en pyramide, très fertile. Autofertile.
196. **Triomphe de Vienne** — T - P - E - C — Fruit très gros, piriforme obtus, jaune vif marbré de fauve, teinté de carmin au soleil; à chair blanche, fine, fondante, sucrée, parfumée, de 1^{re} qualité; maturité: commencement septembre. Arbre d'un bon port, propre à toutes formes. Fertile sur franc, peu vigoureux sur cognassier. Autostérile.
200. **William's Duchess** — T - P - E — Fruit très gros, à chair fondante, beurrée, juteuse et d'une saveur agréable; maturité octobre. Arbre très vigoureux. Variétés pollinisatrices: Comice et Conférence.
203. **Winterkeizerin** (Impératrice d'Hiver) — T — Gros fruit, ressemblant à « Clapp's Favourite », de 2^e qualité. Maturité: octobre. Arbre très vigoureux, pyramidal et extrêmement fertile.
210. **Zéphirin Grégoire** — P - E — Fruit petit au moyen, à chair très fine, fondante, très juteuse, sucrée et bien parfumée; maturité: novembre-décembre. Arbre de vigueur moyenne, très fertile. Excellente poire d'amateur.
213. **Zomerkeizerin** — T — Fruit gros, piriforme régulier, jaune lavé de rouge, à chair fine, fondante, juteuse, sucrée; sept. Arbre vigoureux et fertile. Variété très recherchée aux marchés et très estimée en Angleterre. Excellente pour la culture de spéculation.

POIRIERS DEMI-TIGES — HALFSTAM PEREBOOMEN

Variétés disponibles — Beschikbare variëteiten:

Numéros: 28 — 31 — 47 — 68 — 76 — 79 — 92 — 97 — 103 — 109 — 117
126 — 129 — 132 — 153 — 156 — 160 — 180 — 196 — 200

L'Arboriculture fruitière bien comprise, constitue une source appréciable de revenus et est d'intérêt national.

Goede fruitteelt is winstgevend en van nationaal belang.

POMMIERS — APPELBOOMEN

On greffe le pommier sur franc, sur paradis et sur doucin.

Les sujets greffés sur franc sont presque exclusivement destinés à être élevés en hautes-tiges, pour la plantation des vergers et des champs, où ils donnent ordinairement de grandes récoltes.

Les arbres nains, destinés au jardin fruitier, tels que quenouilles, vases, fuseaux, pyramides, cordons, espaliers etc., sont greffés sur paradis pour les terrains très substantiels et riches. C'est sur ceux que l'on obtient promptement les plus beaux fruits, sous les formes les plus réduites. On a aujourd'hui reconnu les grands avantages qu'offre la culture du pommier en cordons ; aussi cette forme est-elle généralement préférée à toutes les autres.

Le doucin tient le milieu pour la vigueur entre le paradis et le franc ; il convient pour toutes les formes basses, dans tous les sols, à l'exception des médiocres et des brûlants, ou l'on ne plantera que sur franc.

De appel wordt op wild, paradijs en zoethout gegriffeld.

Wild wordt bijna uitsluitend gebruikt om hoogstammen te kweken voor aanplantingen van boomgaarden en velden, waarvan men steeds een groote opbrengst kan verwachten.

De lage vormen voor den fruituin bestemd, als : spilvorm, vazen, struiken, pyramiden, snoeren, leiboomen, enz., worden op paradijs gegriffeld voor zeer voedzame en rijke gronden. Op deze boomen, doorgaans van kleinen omvang bekomt men zeer vroeg, schoon fruit. Men is ten huidigen dage overtuigd van de groote voordeelen die het aanplanten van appelsnoeren oplevert ; deze vorm is dan zeker ook ten eerste aan te prijzen.

Op zoethout zijn de boomen krachtiger van groei dan op paradijs, doch minder dan op wild. Zoethout past voor alle lage vormen en in alle gronden, ter uitzondering van schrale en verschroeiende, waar men enkel boomen op wild zal planten.

Cordon vertical 1-2 ans	Snoer, rechtstaande, 1-2 jaar ...	4.50	400
» » en rapport, 3 ans »	» met vruchthout 3 j.	6.—	550
Cordon horizontal, 1 bras, en »	liggende, 1 arm, met rapport	7.50	
Cordon horizontal, 2 bras	Snoer, liggende, 2 armen	11.—	
Forme U	U vorm	9.—	
» » très fort	» » zeer zwaar	15.—	
Forme Verrier, 4 bras	Verrier vorm, 4 armen	20.—	
» » 4 bras, fort	» » 4 armen, zwaar ...	25.—	
Espaliers, 1 étage	Leiboomen, 1 gestel	8.—	750
» 2 étages	» 2 gestellen	11.—	1050
» 2 étages, fortes	» 2 gestellen zwaar ...	13.—	1250
Buissons, 2 ans	Struiken, 2 jaar	7.50	700
» forts de 2 ans	» zware 2 jarige	9.—	850
» forts de 3 ans	» 3 »	12.50	
Tiges, très belles	Stammen, zeer schoon	9.—	850
» extra fortes	» extra zwaar	11.—	1050
Demi-tiges	Halfstammen	8.—	750

Toutes les formes naines ci-dessus sont fournies s/doucin ou paradis ordinaire ; plusieurs variétés sont aussi disponibles sur franc.

Les hautes tiges sont greffées sur franc et les variétés les plus sujettes aux maladies et insectes sont surgreffées, avec une variété y résistante comme intermédiaire.

Bovengemelde lage vormen zijn alle op zoethout of gewone paradijs, doch verscheidene variëteiten zijn ook beschikbaar op wild.

De hoogstammen zijn op wildling veredeld en die variëteiten die het meest aan ziekten en insecten onderhevig zijn, hebben een weerstandbiedende variëteit als tusschenstam.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

Variétés - Verscheidenheden :

1. **Adam's Pearmain** — P — Fruit moyen, conique, jaune-citron lavé et strié de carmin ; chair jaunâtre, fine, serrée, à saveur sucrée, vineuse, agréablement relevée ; de toute 1^{re} qualité. Maturité : courant d'hiver. Préfère les formes naines.
2. **Astrakan rouge** — T - P - E - C — Fruit moyen, presque entièrement recouvert de rouge cramoisi ; à chair fine, sucrée et relevée d'un parfum rafraîchissant : de 1^{re} qualité ; maturité : 2^e quinzaine de juillet.
9. **BELLE DE BOSKOOP** — T - P - E - C — Fruit gros, à chair jaunâtre ; de toute 1^{re} qualité pour la table ; maturité : déc.-mars. Arbre très vigoureux, très fertile en toutes formes. A notre avis l'une des plus belles et des meilleures pommes de table d'arrière saison. Variété hors ligne pour la culture de spéculation. Variété autostérile, demandant une bonne variété pollinisatrice pour assurer la fructification, par ex. : « Transparente blanche ».
16. **Belle Fleur de Brabant** — T - P - C — Fruit assez gros, rouge foncé du côté du soleil ; de 1^{re} qualité ; janv.-mars. Arbre assez vigoureux, d'une floraison très tardive, demandant un bon terrain. Autofertile.
19. **Belle Fleur de France (plat)** — T — Fruit gros, fortement strié de rouge du côté du soleil, de toute première qualité ; maturité : février-mars. Arbre très vigoureux d'un port régulier. Variété très répandue dans les environs d'Alost, très recherchée sur les marchés et pour l'exportation. Demande une terre à froment.
21. **BELLE FLEUR DOUBLE** — T - P - E - C — Fruit gros, fortement coloré, très bon. Arbre vigoureux, rustique et très fertile ; tout particulièrement recommandable pour le verger. Maturité : déc.-mars.
24. **Berglander** — T — Genre « Belle fleur double » mais à fruit plus haut, de meilleure qualité et se tenant mieux à l'arbre. Excellente variété pour vergers. Maturité : déc.-mars.
27. **Bismarck** — T - P - E - C — Fruit gros, très bien coloré, arbre sain et de bonne vigueur, d'une fertilité extraordinaire ; nov.-mars. Très recommandable pour entreplantations. Pomme à usage culinaire.
29. **Blenheim Pippin** — T - P - C — Fruit gros, sphérique-aplati, jaune orange strié de cramoisi, très beau ; de 1^{re} qualité pour la table et pour cuire ; déc.-mars. Arbre très vigoureux et très fertile. L'une des variétés les plus avantageuses sous tous les rapports.
36. **Calville rouge d'été** — P - E - C — Fruit moyen, cramoisi strié de rouge foncé ; à chair juteuse, d'un goût relevé et acidulé ; mat. : fin juillet. Arbre tr. fert., propre au verger. Joli fruit pour ornement de dessert, convenant à faire des tartes. Très recherchée aux marchés.
38. **Calville rouge d'hiver** — T — Fruit assez gros, presque entièrement recouvert de rouge unicolore ; à chair rosée, tendre, relevée d'un parfum de framboise ; de 1^{re} qualité pour la table et pour cuire ; matur. : déc.-févr. Arbre vigoureux et fertile. Fruit très estimé dans les Flandres.
45. **Court-pendu** — T - P - E — Fruit moyen ; chair jaunâtre, fine, serrée, bien sucrée et d'une bonne saveur, de toute 1^{re} qualité pour la table ; matur. : janv.-avril. Arbre de vigueur modérée, d'un beau port, à floraison très tardive. Demande un bon terrain. Variété délicate.
52. **COX'S ORANGE PIPPIN** — P - E - C — Fruit moyen, plus large que haut, jaune orange marbré de rouge ; à chair blanc-jaunâtre, fine, tendre, fondante, sucrée, agréablement parfumée, de toute 1^{re} qualité. La plus fine de toutes les pommes. Maturité : courant de l'hiver. Arbre de vigueur modérée, très fertile. Extra pour petites formes. Autostérile.
54. **Cox's Pomona** — T — Fruit assez gros, strié de cramoisi-brillant sur fond jaune ; à chair blanche, tendre ; de 1^{re} qualité ; matur. : nov.-déc. Arbre assez vigoureux, très fertile, prospère bien dans les terrains légers.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

56. **Delicious** — P — Fruit moyen de forme conique, jaune d'or strié de rouge du côté du soleil; matur.: déc.-mars. Arbre très fertile, mais demandant un emplacement ensoleillé et un terrain sain.
64. **Duchesse d'Oldenbourg** (Borowitsky) — T - P - C — Fruit assez gros, strié rouge sur fond jaune; à chair fine, tendre; assez bon pour la table et pour cuire; matur.: fin juillet et commencement août. Arbre peu vigoureux, très fertile; convient comme entreplantation.
73. **Empereur Alexandre** (Grand Alexandre) — T - P - C — Fruit très gros, vert-clair largement lavé et strié de rouge; à chair blanche, tendre, sucrée, acidulée, parfumée; de bonne qualité; matur.: sept.-oct. Arbre de bonnes vigueur et fertilité. Variété de luxe.
82. **Gravenstein** — Fruit assez gros, lavé et strié de rouge sur fond jaune; à chair tendre, juteuse, bien parfumée; de toute 1^{re} qualité; matur. septembre-octobre. Arbre vigoureux, rustique et assez fertile.
88. **Gueule de Mouton** — T — Fruit moyen, assez bon pour la table à l'arrière saison; meilleur pour la compote; se conservant très facilement. Matur.: mars-avril. Arbre vigoureux, résistant, d'un beau port, très rustique et très fertile.
91. **JACQUES LEBEL** — T - P - E — Fruit gros, à chair blanche, tendre; de première qualité pour usage culinaire; maturité: oct.-déc. Arbre vigoureux et fertile.
120. **Mac Intosh** — T - P — Fruit moyen, arrondi, vert-jaunâtre, presque entièrement recouvert de rouge; à chair blanche, très juteuse, douce-acidulée, de 1^{re} qualité comme fruit de table. Matur.: septembre se prolongeant jusqu'à fin novembre. Arbre vigoureux, précoce au rapport. Intéressante variété américaine à essayer dans nos cultures.
127. **Marie-Joseph d'Othée** (IJzerappel) — Genre « Belle fleur de Brabant », se conservant facilement pendant 12 mois. Très estimée dans les provinces de Liège, Limbourg et Flandre Occidentale, où l'on trouve de grandes plantations. Demande un bon terrain.
134. **Notarisappel**. — Fruit gros, cône, coloré. Arbre vigoureux rarement atteint de maladies; très fertile. Variété très recom. Maturité: oct.-déc.
137. **Ontario** — Fruit très gros, jaune vif coloré de vermillon, sucré, se conserve facilement; matur.: janv.-avril. Variété résistante au puceron lanigère.
138. **Oranje Reinette** (Rein. Orange) — T - P — Fruit assez gros coloré orange. Convient seulement aux formes basses. Maturité: déc.-mars.
140. **Peasgood's Nonesuch** — T - P - E - C — Fr. très gros, aussi beau que « Empereur Alexandre » et supérieur comme qualité; jaune, strié de cramoisi foncé à l'insolation; chair jaune, tendre, très juteuse, d'une saveur douce et d'un excellent arôme; de bonne qualité; arbre de bonne vigueur, fertile, très rustique. Matur.: sept.-novembre. Fruit de luxe.
151. **Princesse Louise** — P — Fruit gros de belle forme, fortement coloré de rouge; chair douce. Arbre assez vigoureux convenant aux formes naines; de bonne fertilité. Maturité: août-sept.
154. **Rambour d'hiver** — T — Fruit gros, allongé-tronqué, jaune vif et rouge-cerise rayé; à chair tendre, 1^{re} qualité pour cuire; matur.: déc.-janvier. Arbre très vigoureux, propre au haut-vent.

Pour assurer une bonne fructification, la pollinisation croisée s'impose.

Voor een goede vruchtzetting is kruisbestuiving noodig.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

157. **Rambour Mortier** — T — Fruit industriel assez gros, bien coloré, de bonne qualité pour cuire ; matur. : janv.-mars. Arbre d'une vigueur et d'une fertilité extraordinaires après quelques années. La meilleure variété pour plein vent dans les terrains médiocres.
163. **Reine des Reinettes** — T - P - C — Fruit assez gros, jaune orange lavé et strié de rouge-vif ; à chair jaunâtre, très fine, cassante, sucrée et bien parfumée ; de toute 1^{re} qualité pour tous les usages. Matur. : nov.-décembre. Arbre de vigueur modérée d'un beau port, très fertile et rustique. L'une des plus jolies, des meilleures et des plus avantageuses variétés de pommes sous tous les rapports.
166. **Reinette Baumann** — P - E — Fruit moyen, arrondi-aplati, strié de rouge-cerise sur fond jaune foncé ; à chair jaunâtre, fine, très sucrée ; de 1^{re} qualité pour la table ; matur. : courant d'hiver.
172. **Reinette Coulon la jaune** — P — Fruit gros, de 1^{re} qualité ; matur. : janv.-mars. Arbre vigoureux et fertile. Variété originaire des environs de Liège, où elle est très estimée pour vergers.
175. **Reinette d'Angleterre** — T - P — Fruit gros, arrondi-déprimé ; vert jaunâtre ; à chair blanc-jaunâtre, tendre, juteuse, de 1^{re} qualité pour cuire ; maturité : courant d'hiver. Arbre vigoureux et fertile.
178. **Reinette de Chênée** — T - P - C — Fruit gros, à épiderme rugueux, d'un gris bronzé lavé de rouge du côté du soleil, chair jaune très fine, bien sucrée et parfumée, d'une saveur très agréable, de toute 1^{re} qualité pour tous les usages. Maturité : déc.-février. Arbre vigoureux d'un beau port, très fertile et rustique. Excellente variété demandant une bonne terre.
181. **Reinette de France (Fransche)** — T - P - C — Synonymes : Court-pendu de Tournai et Reinette d'Orléans (Voir N° 200).
187. **REINETTE DE LANDSBERG** — P - C — Fruit assez gros, de jolie forme régulière, jaune paille lavé du côté du soleil de rouge ; chair ferme, fine, assez juteuse, douce ; maturité : nov.-déc. Arbre de vigueur modérée, très fertile. Autofertile.
193. **Reinette à la Reine** — Fruit gros, jaune paille brillant lavé de rouge-carmin, à chair ferme, juteuse ; de 1^{re} qualité ; maturité : nov.-janvier. Arbre sain, très vigoureux, rustique et fertile.
196. **REINETTE DESCARDRE** — P - E - C — Fruit assez gros, gris-bronzé à chair jaune ; de toute 1^{re} qualité. Arbre de bonne vigueur et fertile au haut-vent. Variété de marché et d'exportation.
200. **Reinette d'Orléans** — T - P — Fruit gros ou moyen, régulier, donnant l'impression d'un gros « Court-pendu », jaune d'or lavé de rouge foncé, quelquefois gris-fer bronzé. Chair jaune, fine, croquante, de toute 1^{re} qualité. Excellent fruit d'amateur, de marché et d'exportation ; maturité : courant d'hiver. Arbre vigoureux à cultiver dans un terrain chaud et exposé.
203. **Reinette du Canada monstrueuse** — T - C — Fruit gros ou très gros ; chair tendre, juteuse, bien sucrée, d'un goût acidulé, fine, très agréable, maturité : nov.-janv. ; excellent sous tous les rapports ; très vigoureux et très fertile. Demande une bonne terre.
209. **Reinette grise de Flandre** — C — Fruit gros, presque entièrement recouvert de rouille ; à chair fine, moëlleuse, sucrée, délicatement parfumée ; de toute 1^{re} qualité pour la table ; maturité : déc.-févr. Arbre de vigueur moyenne un peu délicat dans certains sols.

La pomme ne peut être remplacée. C'est la santé et la bonne humeur à la portée de tous.

De plaats die de appel inneemt is moeilijk te vervangen. Wie regelmatig appels eet is steeds levenslustig.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

211. **Reinette grise du Canada** — T - P - E - C — Fruit gros à épiderme plus ou moins rugueux ; à chair fine, sucrée, acidulée, parfumée ; de 1^{re} qualité pour la table ; maturité : déc.-janvier. Arbre de bonne vigueur, très fertile.
214. **REINETTE ETOILEE** — T - P - C — Fruit moyen, rouge-carmin pointillé de gris ; de toute 1^{re} qualité ; chair veinée de rouge ; maturité : oct.-déc. Arbre d'un beau port pyramidal, très fertile, très convenable au haut vent. Fruit de marché de grand mérite. Variété standard. Variété pollinistrice : Belle fleur de Brabant.
216. **Ruysschaert** — P - T — Variété très ancienne et très recherchée sur les marchés. Fruit coloré d'un goût très agréable, supportant bien le transport ; se conserve jusqu'en avril-mai. L'arbre croît dans tous les sols et n'est guère attaqué par des maladies.
220. **Sans pareille** — T - E - P - C — Fruit assez gros, rouge strié ; à chair blanche, fine, tendre ; de toute 1^{re} qualité pour cuire et pour cidre ; maturité : déc.-janv. Grand arbre, rustique, précoce au rapport et d'une fertilité extraordinaire.
225. **Signe Tillish** — T - C — Fruit très gros, de la forme « Calville », vert jaunâtre luisant ; à chair blanche, douce et juteuse, d'une saveur acidulée très agréable, avec un arôme particulier. Arbre sans défaut, recommandable en buisson, moins en haute tige. Maturité : sept.-oct.
231. **The Queen** — T - P - C — Fruit très gros, jaune verdâtre strié de rouge ; maturité : sept.-nov. Arbre vigoureux, très rustique et robuste, d'une grande fertilité.
234. **TRANSPARENTE BLANCHE** — T - P - E - C — Fruit gros, conique-arrondi, à peau très mince, blanc-jaunâtre ; de bonne qualité ; maturité : juillet. Arbre très fertile. La meilleure variété pour petites formes et pour entreplantation dans les vergers.
236. **TRANSPARENTE DE CRONCELS** — T - P - E - C — Fort joli fruit, d'un coloris blanc-d'ivoire éclairé de rose-incarnat ; à chair saumonée, très juteuse ; de toute 1^{re} qualité pour la saison ; maturité : août-oct. Variété de grand mérite.
243. **Vlaamsch Congres** — T — Fruit déprimé, à épiderme lisse et luisant ; à chair blanche, dont le goût acidulé est tempéré par un arôme de vin de Bourgogne ; maturité : courant d'hiver. Arbre vigoureux convenant à toutes formes, mais de préférence en buisson. Très fertile et rapportant chaque année. Les fruits tiennent bien à l'arbre et ne tombent pas avant complète maturité. Réfractaire au puceron lanigère.
256. **Zigeunerin** — C — Fruit moyen, rouge foncé du côté du soleil ; chair douce-acidulée ; maturité : août-septembre. A cultiver comme basse tige. Recherchée sur les marchés par sa couleur rouge. Autofertile.

Variétés régionales — Gewestelijke verscheidenheden :

49. **Grauwe Court-pendu** — T - P — Fruit gros pour le genre, très aplati ; rouge clair sur fond jaune couvert de rouille. Chair jaunâtre, fine, serrée, bien sucrée et d'une bonne saveur ; de toute première qualité. Maturité : courant d'hiver. L'une des meilleures pommes de table venant bien en toutes formes.
100. **Keiling** — T — Fruit allongé de grosseur moyenne, de très bonne qualité, mûrissant en novembre et se conservant jusqu'en mars-avril. L'arbre, d'une croissance vigoureuse et d'une fertilité abondante, est très résistant contre les maladies. Variété régionale du Pays-de-Waes.

Ne plantez que des arbres fruitiers jeunes, sains et vigoureux.

Plant jonge gezonde fruitboomen.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

146. **Pladei** — T - C — Variété locale, se conservant très facilement de l'une saison à l'autre sans se rider. Fruit très gros, côtelé, jaune-citron : à chair jaune verdâtre, croquante, très juteuse, d'une saveur piquante. Cette variété est très recherchée par les maisons aux gaufres, pour faire des beignets aux pommes et est toujours d'un prix très élevé. L'arbre est vigoureux, sain, rustique, et d'une fertilité extraordinaire, qui commence seulement quelques années après sa plantation.
160. **Rebbing** — T - P — Fruit gros d'un beau rouge, côtelé du côté du soleil comme un « Calville », d'un goût très agréable. Mat : cour. d'hiv. Arbre très vigoureux, fertile et sain. Variété régionale du pays de Waes.
240. **TREZEKE MEYERS** — T - P — Fruit moyen ou gros, vert, rouge-bronzé du côté du soleil ; à chair ferme, douce-acidulée, aromatisée ; maturité : courant et fin d'hiver. Arbre vigoureux de forme sphérique, très sain. Variété d'avenir, très recherchée sur nos marchés ; des régions de Landegem.
246. **Winterparadijs** — T - P — Fruit gros ou très gros, fond jaune reticulé de fauve ; à chair blanche, douce, acidulée, avec un arôme prononcé ; maturité : courant d'hiver. Arbre très résistant aux maladies, d'une vigueur extraordinaire, venant bien en tout terrain. Très fertile après quelques années de plantation.

POMMES DOUCES VARIETES HOLLANDAISES :

HOLLANDSCHE ZOETE VERSCHIEDENHEDEN :

On apprécie de plus en plus les grands avantages de l'alimentation naturelle, dans laquelle les pommes douces jouent un rôle prépondérant.

Les variétés annoncées sont celles les plus consommées dans la Hollande et l'Allemagne. Ces variétés viennent en général dans tous les sols et ne sont guère attaquées par le chancre et le puceron lanigère.

Meer en meer wordt er in de verschillende kringen der samenleving aan natuurvoeding gedaan, voeding, waarin de zoete appels een voorname rol spelen.

De verscheidenheden die ik aanbied zijn deze die in hoofdzaak in Holland en Duitschland verbruikt worden. De zoete variëteiten gedijen over 't algemeen in alle gronden en zijn zeer zelden door kanker of bloedluis aangetast.

259. **Zoete Campagner** — T - P — Fruit moyen ou gros, luisant, couleur rouge sur fond vert ; à chair blanche, douce et sèche, de première qualité à cuire ; maturité : hiver. Arbre à cultiver exclusivement en tige et demi-tige, moins disposé aux terres sablonneuses.
262. **Zoete Ermgaard** — T - P — Fruit moyen, jaune verdâtre lavé de rouge, à chair blanche, fine, douce ; maturité : courant d'hiver. Arbre de croissance modérée, ne pouvant être cultivé que sur franc en tige ou demi-tige.
265. **Zoete Hoolaart** — T — Fruit gros, d'un beau jaune-d'or strié de rouge ; à chair jaunâtre, fine, remarquablement sucrée ; fruit de luxe se conservant jusque février-mai. Arbre très sain, très vigoureux, très fertile, tenant bien ses fruits.

Les pommes formeront dans quelques années la base d'une industrie intéressante : préparations alimentaires et de liqueurs. Qui est prévoyant qu'il plante des pommes !

Binnen enkele jaren worden de appels de grondstof van een belangrijke nijverheid : voedsel- en drankbereidingen.

Wie appelboomen plant, is vooruitziende !

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

POMMIERS DEMI-TIGES — HALFSTAM APPELBOOMEN:

Variétés disponibles : — Beschikbare verscheidenheden :

Numéros : 2 — 9 — 21 — 27 — 49 — 52 — 54 — 91 — 120 — 134 — 140
 143 — 160 — 163 — 175 — 178 — 181 — 187 — 200 — 214
 225 — 234 — 236 — 240 — 246 — 259 — 262 — 265.

Les remarques sur les fruitiers demi-tiges (voir page 20) regardent aussi les pommiers.

Planter des pommiers buissons pourrait parfois être un obstacle au passage ou au labourage du terrain.

Cet inconvénient est évité en mettant des demi-tiges.

De opmerkingen op blad. 20 betreffende de halfstam boomen, gelden ook voor de appels. Tevens is in vele gevallen het planten van appelstruiken een hindernis voor den doorgang of het bewerken van den grond. Dit bezwaar wordt door aanplanten van halfstammen vermeden.

POMMIERS GREFFES SUR TYPES EAST MALLING

sujets porte-greffes identifiés et déterminés

APPELS GEGRIFELD OP EAST-MALLING TYPEN

geïdentificeerde en bepaalde onderstammen

Je fais suivre ci-après la liste des variétés de pommiers disponibles pour le moment sur les divers types.

La plupart ne peuvent encore être fournies qu'en quantité restreinte, mais je conseille à mes chers clients de faire un essai, puisqu'ils soient convaincus des résultats remarquables obtenus avec les arbres greffés sur des sujets porte-greffe, identifiés et déterminés (types East-Malling).

Les différentes variétés sont livrables sur les types indiqués derrière leur nom.

C'est un surchoix des meilleures variétés dont Vous aurez entière satisfaction tant au point de vue des arbres fournis que la qualité des fruits.

Hierna volgt de lijst der appelverscheidenheden, die op 't oogenblik op de onderscheidene typen voorradig zijn.

Van het meerendeel is er nog maar een klein getal voorhanden, doch ik raad mijn cliënten ten zeerste aan er een proef mede te doen, ten einde de verbazende uitslagen na te gaan van boomen gegriffeld op geïdentificeerde en bepaalde onderstammen (East-Malling typen).

Achter de namen zal men het nummer der typen vinden, waarop de verschillende variëteiten voorhanden zijn.

Het is een prachtassortiment waarvan de geleverde boomen en het fruit Ued. voldoening zullen geven onder alle opzichten.

Végétation des types :

Types VIII et IX très faibles,
 Type II vigueur modérée,
 Types I et IV vigoureux,
 Type XIII très vigoureux.

Groeiwijze der typen :

Typen VIII en IX zeer zwak,
 Type II middelmatig,
 Typen I en IV krachtig,
 Type XIII zeer krachtig.

		Het stuk La pièce
Types VIII, XIII cordons, 1 an	snoeren, 1 jaar	5.50
» IV, VIII, quenouilles, 2 ans	spilvorm, 2 jaar	7.50
» IV, VIII, buissons, 2 ans	struiken, 2 jaar	10.—
» IV, » 3 ans, ...	» 3 jaar	14.—
» IX cordons, 1 an	snoeren, 1 jaar	6.50
» II et IX quenouilles, 2 ans	spilvorm, 2 jaar	7.50
» II et IX buissons, 2 ans	struiken, 2 jaar	11.—
» II et IX » 3 ans	» 3 jaar	15.—

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

5. **Beauty of Bath** — IX — Bon fruit hâtif, strié et bien coloré ; chair acidulée, tendre. Arbre très fertile.
9. **Belle de Boskoop** — II - IV - IX — Pour la description, voir liste générale.
12. **Belle de Nordhausen** — IX — Fruit rond, moyen, de forme régulière, vert ou jaune-verdâtre pâle légèrement coloré, se tenant bien à l'arbre ; chair assez fondante, acidulée. Maturité : oct.-nov. Arbre de moyenne grandeur, précoce au rapport et très fertile.
27. **Bismarck** — II — Pour la description, voir liste générale.
29. **Blenheim Pippin** — IX — Pour la description, voir liste générale.
32. **BRAMLEY'S SEEDLING** — II — Fruit très gros, plat, vert éclairé de rouge ; maturité : octobre-février. Arbre vigoureux, précoce au rapport, recommandable pour vergers.
35. **Calville précoce du Mont d'or** — IX — Fruit gros, lisse, coloré rouge clair ; à chair blanche, douce, parfumée ; maturité : sept.-oct. Très fertile.
36. **Calville rouge d'Été** — IV — Pour la description, voir liste générale.
52. **Cox's Orange Pippin** — II - IX — Pour la description, voir liste générale. La plus fine de toutes les pommes.
54. **Cox's Pomona** — VIII - IX — Pour la description, voir liste générale.
56. **Delicious** — II - VIII - IX — Pour la description, voir liste générale.
64. **Duchesse d'Oldenbourg** — II — Pour la description, voir liste générale.
70. **Ellison's Orange** — II — Fruit moyen, arrondi-régulier (ressemble à Cox's Orange Pippin) maturité : déc.-févr. ; arbre de vigueur moyenne, fertile. Pomme de dessert.
73. **Empereur Alexandre** — IX — Pour la description, voir liste générale.
75. **Frascati Romain** — IX — Fruit très gros de forme conique-élargie, vert clair strié de rouge. Fruit de luxe.
76. **Gascynes Scarlet** — IV - VIII - IX — Fruit gros, ventru, coloré (fruit de luxe), de 2^{de} qualité. Maturité : courant d'hiver.
79. **GOLDEN NOBLE** — VIII - IX — Fruit de grosseur moyenne, sphérique, jaune ; à chair blanc-jaunâtre, fine, juteuse ; maturité : commencement d'automne. Belle pomme unicolore. Arbre vigoureux et fertile.
94. **James Grieve** — II - IV — Fruit moyen, jaune strié de rouge ; à chair douce, très juteuse, avec un arôme agréable ; maturité : septembre-octobre. Arbre vigoureux et fertile.
97. **Jonathan** — II - IV - IX — Fruit moyen, de forme régulière, conique-arrondie, jaune-pâle lavé de rouge-brillant ; à chair très tendre, juteuse, de toute première qualité ; maturité : courant d'hiver. Arbre rustique de vigueur modérée et très fertile. Variété américaine.
109. **Lady Sudeley** — IV — Fruit d'été (août), gros, coloré ; arbre fertile, de toute 1^{re} qualité.
112. **Lane's Prince Albert** — II — Fruit gros, vert jaunâtre strié de rouge. Arbre peu vigoureux, mais fructifiant régulièrement. Maturité : novembre-mars. Spécialement recommandable pour plantations commerciales en buisson. Variété à usage culinaire.
113. **Laxton's Superba** — IX — Fruit moyen, arrondi-régulier, bien coloré ; fruit de dessert pour l'hiver.
114. **Lemoenappel** — Fruit gros, jaune d'or à complète maturité ; chair blanc-jaunâtre, douce, arôme très agréable ; de toute 1^{re} qualité. Maturité : janvier-avril.
120. **Mac Intosh** — II - IX — Pour la description voir liste générale.
126. **Mank's Codlin** — IV — Fruit assez gros, conique, jaune de cire, à chair juteuse ; de première qualité pour cuire ; maturité : septembre. Arbre vigoureux, fertile, remarquablement précoce au rapport.
129. **Melba** — II - IX — Fruit moyen, coloré ; chair agréablement parfumée, de 1^{re} qualité, maturité : août. Très fertile. Intéressante nouvelle variété américaine à essayer dans nos cultures comme variété précoce.
140. **Peasgood's Nonesuch** — IX — Pour la description, voir liste générale.
143. **Perzikroode Zomerappel** — II - IV - IX — Fruit moyen, coloré rouge, mûrissant en juillet-août. Très fertile. Arbre à végétation naine.
150. **Radoux** — II — Fruit moyen ou assez gros, aplati, rouge foncé sur fond blanchâtre ; chair blanche, juteuse, de bonne qualité. Maturité : courant d'hiver.

POMMIERS (suite) — APPELBOOMEN (vervolg)

163. Reine des Reinettes — IV - IX — Pour la description, voir liste générale.
 178. Reinette de Chênee — IX — Pour la description, voir liste générale.
 187. Reinette de Landsberg — II - IX — Pour la description, voir liste générale.
 196. Reinette Descardre — II - IX — Pour la description, voir liste générale.
 211. Reinette grise du Canada — II - IX — Pour la description, voir liste générale.
 214. Reinette étoilée — IX — Pour la description, voir liste générale.
 216. Ribston Pippin — IX — Fruit assez gros, sphérico-conique, jaune foncé strié de rouge; chair jaune, juteuse, bien sucrée, d'un parfum distingué; de 1^{re} qualité. Maturité: hiver.
 217. San-Jacinto — IX — Fruit oblong, bien coloré, de bonne qualité pour la saison; maturité: août.
 221. Signe Tillish — VIII - IX — Pour la description, voir liste générale.
 231. The Queen — II - IV — Pour la description, voir liste générale.
 234. Transparente blanche — II - IV — Pour la description, voir liste générale.
 236. Transparente de Croncels — II - IX — Pour la description, voir liste générale.
 242. Wagener — II — Fruit moyen, jaune-citron lavé de rouge; chair jaunâtre, tendre, bien sucrée; maturité courant d'hiver. Arbre sain et vigoureux.
 244. Wealthy — II - IX — Fruit moyen, déprimé, presque entièrement recouvert de rouge cramoisi, de 1^{re} qualité; maturité: sept-oct. Précoce au rapport et très fertile.
 245. Winter Banana — Fruit assez gros, de forme régulière, à épiderme lisse teinté de rouge du côté du soleil; à chair blanche, ferme, parfumée. De 1^{re} qualité pour la table. Maturité courant d'hiver.
 250. Worcester Pearmain — IV — Fruit moyen, sphérico-conique, rouge vif sur fond jaune; à chair blanche, juteuse, sucrée, avec un peu d'acidité; de première qualité, maturité: fin août à décembre. Arbre de bonne vigueur, fertile et rustique.
 259. Zoete Campagner — II — Pour la description voir aux variétés douces.
 268. Zomer-Bloemzoet — II — Fruit moyen; chair douce, de bonne qualité. Maturité: août-septembre.

AVIS TRES IMPORTANT !

Les arboriculteurs les plus éclairés sont déjà convaincus que le sujet-porte-greffe influence prépondéramment les variétés greffées sur celui-ci et que le choix du sauvageon, adapté aux variétés et le terrain où elles seront plantées, est un point essentiel pour réussir dans la culture fruitière et surtout dans la culture commerciale.

Par tous les moyens qui sont à ma disposition, je tacherai de pouvoir fournir dans le plus bref délai possible les variétés de pommiers, poiriers, pruniers et pêchers sur des sujets identifiés et déterminés (type East-Malling). Il est cependant tout naturel que, les premières années, le disponible de ces arbres fruitiers sera très restreint.

Il est donc à souhaiter que quiconque veut planter des variétés déterminées, passe ses commandes avant l'époque de l'écussonnage. Les arbres seraient alors fournis à l'automne de l'année suivante.

ZEER BELANGRIJK BERICHT !

De meest vooruitstrevende fruitkwekers zijn reeds overtuigd dat de onderstam een overwegenden invloed uitoefent op de verscheidenheden die er op gegriffeld worden en dat de keus van een onderstam, aangepast aan de verscheidenheid en den grond, een der voornaamste punten is om in de fruitcultuur te gelukken en bijzonderlijk in de handelsfruitteelt.

Daarom zullen wij alles in het werk stellen om zoo gauw mogelijk appel-, peer-, pruim- en perzikverscheidenheden op bepaalde, geïdentificeerde onderstammen (East-Malling typen) te kunnen afleveren. Het spreekt echter van zelf dat, in den beginne, de voorraad van zulke fruitboomen zeer beperkt zal wezen.

Diensvolgens ware het zeer wenschelijk dat degenen welke bepaalde verscheidenheden verlangen, hun bestellingen doen vóór den tijd van het schildgriffelen, om de boomen dan af te leveren in den Herfst van het volgende jaar.

PRUNIERS — PRUIMEBOOMEN

La nature rustique du prunier, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que les autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation : presque toutes ses variétés réussissent à peu près partout, pour autant que le terrain ne soit compact ni humide.

C'est un arbre d'un bon rapport, dont les produits utilisés de beaucoup de manières, entrent pour une large part dans la préparation des conserves et alimentent une branche de commerce assez importante pour quelques contrées : la fabrication et l'exportation des pruneaux, etc.

Le haut-vent et le buisson sont presque exclusivement les formes sous lesquelles la plus grande partie des variétés du prunier peuvent être cultivées avec avantage. Quelques-unes cependant se prêtent assez facilement aux petites formes, et dans les contrées peu favorisées par la température, il est bon, dans les grands jardins d'en placer quelques arbres en espalier, à l'exposition du couchant.

Le prunier est l'arbre fruitier par excellence pour entreplantation de hautes-tiges, buissons et pyramides. Les variétés, greffées sur des sauvageons faibles et peu résistants, viennent au premier rang pour ce but : elles sont précoces au rapport et disparaissent naturellement du moment qu'ils nuisent au développement des arbres à rester sur place.

Door zijn weerstandsvermogen en kruipende wortels is de pruimelaar niet zoo veel-eischend als andere fruitsoorten, voor wat betreft grond of standplaats ; bijna alle variëteiten gedijen om zoo te zeggen overal, op voorwaarde dat de grond niet stijf of nat zij.

De boom brengt veel op en de opbrengst kan op velerlei manieren aangewend worden. Ze dient voor een groot deel tot het bereiden van conserven en voedt in sommige streken een voornamen tak van den handel : het bereiden en uitvoeren van gedroogde pruimen, enz.

Het is bijna uitsluitend op hoogstam en struikvorm dat het grootste deel der pruimvariëteiten met voordeel kunnen gekweekt worden. Enkele nochtans leenen zich gemakkelijk tot de kleine vormen en in die streken waar de weersgesteldheid de teelt van hoogstammen niet toelaat, is het aanbevelenswaardig, in groote tuinen langs den Westkant, enkele boomen als leiboomen te plaatsen.

De pruimeboomen zijn best geschikt voor tusschenplant van hoogstammen, struiken en pyramiden. Daarvoor komen voornamelijk in aanmerking die variëteiten gegriffeld op zwakke en min duurzame onderlagen. Deze dragen dan vroegtijdig en verdwijnen natuurlijk op het tijdstip dat de plaats door de hoofdplant kan benuttigd worden.

Scions, 1 an	Scheuten van 1 jaar	4.—	350
Pyramides 2 ans	Pyramiden, 2 jaar	7.—	650
» 3 ans	» 3 jaar	9.—	
Espaliers, 1 étage	Leiboomen, 1 étage	8.—	
» 2 étages	» 2 étagen	10.—	
» 2-3 étages, forts	» 2-3 étagen, zwaar	12.—	
Tiges, 1 ^{re} choix	Stammen, 1 ^o keuze, 8-10 cm. ...	9.—	850
» extra fortes	» zeer zwaar	11.—	1050
Demi-tiges	Halfstammen	8.—	

Variétés — Verscheidenheden :

3. **Altesse double** — T - E — Fruit gros ; noir-bleuâtre ; à chair verdâtre, ferme ; de 1^{re} qualité ; maturité : 2^{de} quinzaine de septembre. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, très fertile ensuite.
6. **Altesse simple** (Quetsche d'Allemagne) — T - E — Fruit moyen, violet, à chair jaune-verdâtre, ferme, juteuse, d'une excellente saveur particulière, de toute première qualité pour tartes et surtout pour pruneaux. Arbre rustique, très fertile, prospérant partout, même dans les sols relativement froids et plus ou moins humides. Bon à sécher.
9. **Angeline Burdett** — T - P — Fruit moyen, ovoïde, à sillon prononcé et à peau épaisse, pourpre noirâtre velouté ; chair verdâtre, fine, très juteuse, très sucrée et d'un parfum distingué ; maturité : fin août-septembre. Arbre moyen, de bonne fertilité. L'une des meilleures prunes à manger crue.
12. **Anna Späth** — T - C — Variété allemande, tardive. Le fruit est gros et juteux. Annoncée comme de tout premier rang et remarquable par l'extraordinaire fertilité de l'arbre.

PRUNIERS (suite) — PRUIMEBOOMEN (vervolg)

15. **Belle de Louvain** — T - P - E — Fruit très gros, pourpre-foncé, à chair jaunâtre, juteuse, de qualité ordinaire; maturité: 2^{de} quinzaine d'août. Arbre très vigoureux. Se recommande par la beauté de son fruit, qui a la propriété de tenir fortement à l'arbre.
18. **Bleue de Belgique** — T - E - P — Fruit moyen, pourpre bleuâtre; à chair jaunâtre, fondante, très sucrée, juteuse et agréablement relevée, de première qualité; maturité: 1^{re} quinzaine d'août. Arbre vigoureux, précoce au rapport, rustique et fertile.
19. **Burbank** — T - P — Variété japonaise. Fruit très gros, rouge cerise marbré de jaune; chair jaune, juteuse; de 1^{re} qualité. Maturité: septembre.
21. **Coe's Golden Drop** (Goutte d'or) — T - P — Fruit gros, ovoïde, jaune-doré; à chair jaune vif, un peu ferme, juteuse, bien sucrée; de première qualité; maturité fin de septembre. Arbre de bonnes vigueur et fertilité, préférant les sols chauds et les climats secs. Assez délicat pour notre pays.
24. **Early transparente Gage** (R. Cl. diaphane hâtive) — T - P — Acquisition très remarquable, obtenu d'un noyau de la belle et exquise R. Claude diaphane. Le fruit ne cède en rien dans sa qualité à la variété mère et mûrit vers le mi-août. L'arbre est plus robuste et plus fertile. Suivant mon avis la « R. Cl. diaphane » peut disparaître pour faire place à cette variété.
27. **Favorite Précoce** — T - P — Fruit petit, presque sphérique, noir-rougeâtre, à chair verdâtre, fine, juteuse, sucrée et agréablement parfumée; maturité: mi-juillet. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, mais très précoce au rapport et restant petit. La meilleure des prunes très hâtives.
30. **Hâtive de Paris** — T - P — Fruit moyen, arrondi, bleu, de bonne qualité; maturité: commencement août.
31. **Impérial rouge** (en Belgique: Ste-Cathérine bleue) — Fruit gros, ovale, rouge violacé; à chair jaune clair, ferme, juteuse; maturité: août-septembre. Arbre fertile.
33. **Jefferson** — E — Fruit gros, jaune verdâtre, tacheté de rouge; à chair jaune, fine, succulente, bien sucrée et d'un parfum distingué; de toute première qualité; maturité: 1^{re} quinzaine de septembre. Arbre vigoureux dans sa jeunesse, mais bientôt très fertile. L'une des meilleures prunes.
35. **Kelsey** — T - P — Variété japonaise. Fruit très gros, cordiforme, jaune marbré de vert et de carmin; chair jaune, ferme, juteuse, sucrée; de 1^{re} qualité. Maturité: septembre. Arbre vigoureux demandant toutefois une bonne exposition.
36. **Kirke's Plum** — T - P - E — Fruit gros, violet-noir, à chair quittant bien le noyau, verdâtre, juteuse, bien sucrée et parfumée, maturité fin août et commencement septembre. Arbre vigoureux, rustique et de bonne fertilité. Variété de spéculation. Autostérile. Variété pollinisatrice: R. Cl. verte.
39. **Mirabelle jaune de Metz** — T - P — Fruit petit, sphérique, jaune marbré de rouge; à chair jaune, très sucrée; de toute première qualité pour tous les usages; maturité: seconde quinzaine d'août. Petit arbre, extrêmement fertile. De cette prune, on fait des conserves qui ont une réputation universelle. Autostérile.
42. **Monsieur hâtif** — T - P - E - Fruit gros, pourpre noir; à chair jaune-verdâtre, tendre, juteuse; de première qualité; maturité: 2^{de} quinzaine de juillet. Arbre vigoureux, précoce au rapport, rustique et fertile. Variété extra pour grandes plantations.
48. **Pond's Seedling** — T - P — Fruit très gros, pourpre-nuancé; à chair adhérente, jaune foncé. Maturité: mi-septembre. Arbre très vigoureux. Prune superbe pour vergers.
51. **Prune Pêche** — T — Fruit très gros, rouge-brun; à chair jaunâtre, ferme, assez sucrée; de première qualité; maturité: 2^{de} quinzaine de juillet. Arbre moyen, très vigoureux dans sa jeunesse. Beau fruit de dessert.
54. **Queen Victoria** (Reine Victoria) — T - P — Fruit gros ou très gros, de forme ovale, rouge pâle; à chair quittant bien le noyau, ferme; de première qualité pour cuire, pour pruneaux et pour la mise en conserves; maturité fin août et commencement de septembre. Très fertile. Autofertile. Variété pollinisatrice pour les variétés: R. Cl. Verte, R. Cl. Comte d'Althaus, Favorite Précoce, Washington Jaune, Jefferson. Excellente variété pour entreplantation.

PRUNIERS (suite) — PRUIMEBOOMEN (vervolg)

58. **Reine Claude Comte d'Althan** (vraie) — T - P - E — Fruit rond, rose violacé recouvert d'une prune bleuâtre ; très beau, à chair jaune d'or, fine, succulente, juteuse, bien sucrée et parfumée ; de première qualité ; maturité courant de septembre. Arbre vigoureux, d'une belle végétation, rustique, précoce au rapport et d'une bonne fertilité. Variété recommandable. Autostérile. Variétés pollinisatrices : Queen Victoria et R. Cl. d'Oullins.
62. **Reine Claude Conducta** (dooddrager) — T - P - E — Fruit rond, rouge-violet sur fond jaune, à chair jaune, très fine, fondante, juteuse et bien sucrée, de toute première qualité. On donne parfois, à tort, cette variété comme synonyme de « R. Cl. d'Althan ». Le fruit de « R. Cl. Conducta » est de qualité supérieure ; l'arbre est moins vigoureux et plus fertile. C'est la meilleure variété pour entreplantations en bon terrain.
65. **Reine Claude de Bavay** — T — Fruit gros, vert jaunâtre, ferme, bien sucrée et parfumée ; de première qualité dans les automnes chauds ; maturité : fin septembre-octobre. Variété recherchée pour conserves à l'eau de vie.
68. **Reine Claude diaphane** — P — Fruit gros, à épiderme fin, légèrement lavé de rose frais et strié de carmin sur fond jaune-verdâtre, bien sucré et parfumé ; maturité fin août et commencement septembre. Arbre très vigoureux dans sa jeunesse, devient ensuite fertile. Très joli et excellent fruit, sujet à se crevasser et à pourrir dans les années froides et pluvieuses.
71. **Reine Claude dorée (crottée)** — T - E - P — Fruit moyen, vert-jaunâtre, à chair de la même qualité que « R. Cl. verte ». L'arbre est plus vigoureux et plus fertile. C'est la meilleure des « Reines Claudes » sous tous rapports et très méritante pour la culture de spéculation.
74. **Reine Claude d'Oullins** — T — Fruit gros ou très gros, blanc verdâtre mat ; à chair vert-jaunâtre, assez juteuse ; de première qualité ; maturité : mi-août. Arbre très vigoureux, rustique et très fertile. Variété par excellence pour la culture de spéculation. Autofertile. Variété pollinisatrice pour : R. Cl. verte et Washington Jaune.
77. **Reine Claude verte** — T - P - E — Fruit moyen, vert ponctué de rose violacé, à chair vert-jaunâtre, fine, juteuse, richement sucrée et parfumée ; de toute première qualité ; maturité : seconde quinzaine d'août. Arbre de vigueur et de fertilité variables. Autostérile. Variétés pollinisatrices : R. Cl. d'Oullins et Kirke's Plum.
80. **Reine Claude violette hâtive** — T - E — Fruit assez gros, presque arrondi : rouge violacé ombré de violet obscur ; à chair très juteuse, sucrée, rafraichissante. Maturité : première quinzaine de septembre. Arbre assez robuste et fertile.
92. **Washington jaune** — T - P - E — Fruit gros ou très gros, jaune mat marbré de vert ; à chair jaune clair, ferme, juteuse, sucrée et parfumée ; maturité : fin août et commencement septembre. Arbre très vigoureux, au large feuillage, rustique et bien fertile. Autostérile. Variétés pollinisatrices : Queen Victoria et R. Cl. d'Oullins.

PRUNIERS DEMI-TIGES — HALFSTAM PRUIMEBOOMEN

Variétés disponibles — Beschikbare verscheidenheden :

Numéros : 3 — 6 — 12 — 18 — 19 — 27 — 30 — 35 — 42 — 48 — 54 — 58
62 — 65 — 68 — 71 — 74 — 77 — 80.

Ne plantez pas trop de variétés :
choisissez les bonnes.

Plant niet te veel doch de goede
verscheidenheden.

VIGNES — DRUIVELAARS

Belles plantes en arrachis	Schoone planten uit vollen grond	7.—	600
» » bien aoutées en pot	» rijpe planten in pot ...	9.—	800

Série A — pour plein air et moins bonnes situations sous verre
voor buiten en minder geschikte plaatsen onder glas.

Sous notre climat, on ne peut guère cultiver avec succès la vigne à raisin de table qu'en espalier, c'est-à-dire contre les murs, à bonne exposition. Cependant, on possède depuis quelque temps des variétés très précoces, dont la culture en plein air, ou mieux en contre-espalier, surtout dans les terrains et aux situations favorables, serait certainement avantageuse.

La vigne est peu exigeante sur la nature du sol; elle préfère toutefois les terrains chauds, profonds, fertiles et suffisamment calcaires.

De druivelaar kan, onder ons klimaat, slechts met goeden uitslag gekweekt worden als leiboom tegen muren met zonnige ligging. Men bezit echter in den handel reeds zeer vroege verscheidenheden, waarvan de kweek, in open lucht, of beter tegen latwerk, aan te prijzen kan zijn, voornamelijk op die gronden en op die plaatsen, welke voor deze teelt zijn aangewezen.

De druivelaar vraagt vooral diepe, warme gronden, die vruchtbaar en voldoende kalkrijk zijn.

Variétés — Verscheidenheden :

Chasselas de Fontainebleau. — Grappe moyenne ou grosse, peu serrée; grain moyen, jaune pâle ambré, de toute première qualité. La plus estimée de tous les raisins de table. Convient également pour la culture sous verre.

Chasselas rose. — Grappe moyenne ou assez grosse, peu serrée. Grain moyen, rose, à chair mi-fondante, juteuse, sucrée, de première qualité. Très bonne variété. Convient également pour la culture sous verre.

Chasselas Vibert. — Grappe moyenne, très lâche; grain assez gros, sphérique, entièrement ambré; à chair molle, très juteuse, sucrée, de toute première qualité. Très fertile.

Madeleine royale. — Grappe assez forte et assez serrée. Grain moyen, verdâtre; chair molle, très juteuse, sucrée. La plus hâtive et la meilleure pour plein air.

Muscat blanc hâtif du Jura. — Grappe moyen, allongée, assez serrée. Grain moyen, sphérique, vert jaunâtre; à chair croquante, musquée, d'une saveur douce et agréable.

Noire hâtive d'Angers. — Grappe assez forte. Grain assez gros, noir, sphérique, très sucrée; maturité très hâtive. Très recommandable.

Précoce de Malingre. — Grappe moyenne élargie; grain petit ou moyen, vert jaunâtre, à chair fondante, juteuse, sucrée; maturité très hâtive.

Saint-Laurent. — Grappe moyenne, serrée; grain moyen, bien foncé et sucré. Très fertile.

Vroege Vander Laan. — Grappe moyenne, serrée; grain moyen, blanc-jaunâtre. Variété fertile et hâtive de bonne qualité, mais sujette à la coulure.

Série B — pour la culture en serres — voor kaskultuur.

Les variétés renseignées dans cette série sont spécialement recommandées pour la culture en serre. « Franckenthal » est la variété toujours la plus recherchée.

Les plus difficiles pourront faire leur choix dans l'assortiment qui suit, du fait qu'il contient les meilleures variétés connues jusqu'à ce jour.

Navolgende variëteiten zijn bijzonder voor kaskultuur aanbevolen. De variëteit « Franckenthal » blijft steeds de meest gewaardeerde.

Uit het aangeboden assortiment zullen zelfs de moeilijksten hun keuze kunnen doen, daar er de tot op heden best-aangeschrevene variëteiten in voorkomen.

VIGNES (suite) — DRUIVELAARS (vervolg)

- Alphonse Lavallée.** — Grappe forte, très allongée et très lâche; grain gros, noir; de bonne qualité à maturité complète. Variété vigoureuse et fertile, un peu sujette à la coulure.
- Black Alicante.** — Grappe énorme; grain noir, très gros, ovale, à peau épaisse; d'une saveur douce et agréable. Variété très productive et très recommandée pour sa longue et facile conservation. Serre chauffée.
- Buckland Sweetwater.** — Grappe assez forte; grain gros ou très gros; à peau tendre, ambre pâle; chair molle, fondante, bien sucrée, de toute première qualité. Extra pour la culture sous verre non forcée.
- Forster's white Seedling.** — Grappe grosse et bien faite; grain blanc, ovale, d'un goût exquis. Variété vigoureuse, fertile, se forçant admirablement bien.
- Franckenthal.** — Grappe grosse et bien faite; grain rond, noir-pourpre; goût relevé. Variété exquise se forçant admirablement et se conservant bien. La plus estimée de tous les raisins de serre.
- Golden Champion.** — Magnifique variété Anglaise; grappe assez grosse, serrée, grain assez gros, blanc ambré, d'excellente qualité. Taille longue.
- Gros Colman.** — Variété remarquable par sa belle grappe et son grain énorme; peau épaisse; chair ferme; serre chauffée, la meilleure pour la culture retardée.
- Gros doré.** — Variété remarquable par sa belle grappe et son grain à chair jaune, assez croquante; très recommandable.
- Muscat d'Alexandrie.** — Grappe énorme; grain blanc ambré, oblong, très gros, chair croquante, d'un goût musqué exquis. Serre chauffée. Sujette à la coulure. Tailler à long bois.
- Muscat Hambourg.** — Grappe moyenne, grain noir, à peau mince, chair délicieusement musquée. Variété très estimée.
- Muscat noir de Madresfield court.** — Grappe très forte; grain très gros, ovale, à chair ferme, fondante, juteuse, d'une fine saveur musquée, de toute 1^{re} qualité. Excellente variété.
- Queen Victoria.** — Grande grappe bien épaulée; grain noir, rond; très productive et très recommandable.
- Royal Emile.** — Forme améliorée d'« Alphonse Lavallée ». Beau raisin noir formant des grappes volumineuses, à peau épaisse, se conservant très bien. Variété commerciale.

REKLAME-COLLIS!

Samengesteld uit de beste fruitsoorten, van opvolgenden rijptijd, voor tuintjes, moestuinen, enz.

Aan de gestelde prijzen worden de collis geleverd, vrij van vracht- en verpakkingskosten, naastgelegen spoorwegstation.

N ^r 1	4 hoogstammen : 1 appel-, 1 pere-, 1 kerse- en 1 pruimboom	PRIJS: 85 fr.
	4 struiken : 1 abrikoos, 1 perzik, 1 morel, 1 mispel 4 stekelbeziestruiken en 4 trosbeziestruiken in soorten	
N ^r 2	6 halfstammen : 1 appel, 1 peer, 1 kers, 1 pruim, 1 perzik, 1 morel	PRIJS: 70 fr.
	10 beziestruiken : 4 stekelbessen, 4 roode en 2 witte trosbessen	
N ^r 3	6 pyramiden : 3 peren en 3 appels van opvolgenden rijptijd	PRIJS: 65 fr.
	12 trosbeziestruiken : 4 stekelb., 4 roode en 2 witte trosbessen, 2 cassis	
N ^r 4	12 beziestruiken : 4 stekelb., 4 roode en 2 witte trosbessen, 2 cassis	PRIJS: 48 fr.
	10 frambozestruiken in 2 verscheidenheden; 30 aardbezieplanten in 3 verscheidenheden	

Het volstaat bij het afgeven Uwer bestelling, het nummer der collis aan te duiden.

Rosiers - Rozelaars

Les rosiers font le ravissement de l'amateur et lui procurent le maximum de satisfaction, si planté dans un terrain qui leur convient.

Le sol de prédilection est une terre franche, profonde, à sous-sol perméable. Des sols moins convenables à certaines variétés, peuvent être rendus utilisables en les préparant comme il suit. Les défoncer à une profondeur de 50 cm. environ en incorporant, faisant cette opération, un bon apport de fumier consommé; on prépare les corbeilles quelque temps avant la plantation. En remplaçant une vieille plantation, il faudra changer la terre complètement par de la terre franche du potager, sinon, les plantes sont condamnées à périr!

Il faut attendre le mois de novembre pour commencer la plantation des rosiers, alors que le bois est bien durci. Si le temps est doux, on peut planter jusqu'à mi-avril en ayant soin d'arroser copieusement les plantations faites tardivement et après avoir couvert le sol entourant les plantes, avec du fumier de ferme, du fumier de tourbe, etc. Ne pas oublier le pralinage des racines dans de la boue délayée, ce qui contribue largement à la bonne reprise.

Les rosiers en parterre sont ordinairement plantés à une distance de 35-45 cm., distance qui n'a rien d'absolu, car elle peut varier suivant les effets à obtenir, les variétés plantées et la nature du sol. On enterre légèrement (3 à 5 cm.) la greffe des rosiers nains en pressant fortement la terre sur les racines.

Avant de procéder à la plantation, il est indispensable de tailler les rosiers nains sur 2 à 4 yeux (7 à 10 cm. maximum) et les sarmenteux à 30-40 cm. Si l'on plante avant l'hiver, on taille un peu plus long pour raccourcir vers fin février, lorsque les fortes gelées ne sont plus à craindre, sur la longueur susdite. La plantation se termine par le buttage pour préserver les racines et activer la reprise.

Wat al heerlijk bieden rozen aan den liefhebber en welke genoegdoening verschaffen deze wanneer ze in een hun passenden grond geplant worden!

Een leemachtige zandgrond, met doordringbare onderlaag, is te verkiezen. Een voor sommige variëteiten minder geschikten grond kan men toch benuttigen, mits als volgt te handelen. Men werke den grond goed om tot op een diepte van 50 cm., bij deze bewerking een flinke dosis goed geteerden stalmest gebruikende; de parken worden eenigen tijd vóór het planten gereed gelegd. Men zal de bouwlaag met goede teeltaarde vermengen. Bij het vernieuwen van oude beplantingen, zal men trouwens steeds den ouden grond door dergelijke teeltaarde vervangen, want bij gebrek aan deze voorzorg mocht het gebeuren dat de rozen niet hernemen.

Men wachte tot begin November om met het planten aan te vangen, dus tot op het tijdstip dat het hout voldoende rijp is. Bij zacht weder kan men tot half April planten, doch men drage zorg de laattijdige gedane plantingen overvloedig te begieten, na eerst den grond rond de planten bedekt te hebben met stal- of turf-mest of een andere passende bedekking. Niet vergeten de wortels te dompelen in een verdunde slijkbrij, wat veel zal bijdragen tot het goed aanslaan der planten.

Men plante in perken op een afstand van 35-45 cm., maar waarvan er wel kan afgeweken worden, navolgens het beoogde doel, den aard van den grond en de te planten variëteiten. De occulatie der lage rozelaars wordt 3-5 cm. in den grond gezet en men drukke den grond rond de wortels vast toe.

Alvorens de struikrozen te planten, dient men ze te snijden op twee à vier oogen (7 à 10 cm. maximum); de klimrozelaars op 30 à 40 cm. Plant men echter vóór den Winter, dan snijde men ze iets langer om ze einde Februari, wanneer men voor geen sterken vorst meer te vreezen heeft, tot op de aangeduide lengte in te korten. Na de planting zal men de rozelaars aanaarden, ten einde de wortels te beschermen en het hernemen te bevorderen. De wilde scheuten aan den voet der planten dienen dadelijk verwijderd te worden, even-

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

On coupe dès leur apparition, les drageons que se développent en dessous de la greffe. En enlevant les fleurs après la première floraison, les plantes reflleurissent fin de l'été. Si les rosiers arrivent par temps de gelée ou sont remis avec retard, il faudra agir suivant les indications données à la page 4, relativement aux arbres fruitiers. Pour la fumure, voir cette rubrique à la page 5.

als de verwelkte bloemen, ten einde een tweeden bloei te bekomen einde den Zomer.

Werden, bij het verzenden, de planten onderwege door den vorst verast of werden de collo te laat besteld, dan handele men ingevolge de onderrichtingen, in dergelijke gevallen, voor de fruitboomen gegeven, bladz. 4. Voor de bemesting raadplege men deze rubriek, bl. 5.

	La pièce Het stuk	P. % P. %
Série A. — Dernières nouveautés. — Laatste nieuwigheden	4.—	375
Série B. — Variétés récentes recommandables. — Onlangs nieuwe beste variëteiten	3.—	275
Série C. — Variétés courantes. — Gewone variëteiten :		
Choix spécial — Speciale keuze	2.25	200
Premier choix — Eerste keuze	1.75	160

H.R. = Hybrides remont. rustiques — Herbloeiende harde variëteiten

H.T. = Hybrides de Thé (remont.) — Herbloeiende thé-hybridien

PER. = Pernetiana (remontants). — Herbloeiende Pernetiana

SERIE A

Dernières nouveautés — Laatste nieuwigheden :

1. Annie Jebens — PER — Fl. gr., bien pl., extérieur des pétales jaune d'or, intérieur rouge sang. Arbuste buissonnant à feuillage brillant, très résistant aux maladies ; florifère.
2. Barcelona — H.T. — Fl. rouge cramoisi foncé nuancé de noir au centre, portée par de longues tiges rigides ; très odorante. Arbuste vigoureux et très florifère.
3. Bentveld — H.T. — Fl. gr., bien pl., rouge carmin orange ; plante très vigoureuse à tiges rigides, bouton très allongé. Une des meilleures nouveautés à fleur rouge, de grand avenir.
4. Catherine Pechtold — H.T. — Nouveauté de tout 1^{er} mérite. Fleur orange cuivré ; bouton allongé sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux et buissonnant, très florifère. Sera appréciée pour la fleur coupée et le forçage.
La pièce : 5.—
5. Clara d'Arcis — H.T. — Fl. très gr., pl., rose vif teinté de carmin ; bouton bien formé sur pédoncule très rigide ; très parfumée. Arbuste très florifère. Extra.
6. Condessa de Munter — PER — Fl. assez grande, en forme de coupe, rouge geranium teinté de jaune orange. Arbuste vigoureux à feuillage large et grand. Variété très florifère de grand mérite pour jardins et expositions.
7. David O. Dodd — H.T. — Fl. de forme parfaite, d'une couleur cramoisi nuancé écarlate. Plante très florifère et vigoureuse.
8. Geheimrat Duisberg — H.T. — Forme et duplication de « Rapture » ; jaune primevère pur comme « Julien Potin ». Arbuste vigoureux indemne de maladies.
9. Goldenes Mainz — H.T. — Fl. jaune pur persistant, moyenne, portée sur long pédoncule. Arbuste se ramifiant bien, indemne de maladies. Une des plus belles roses pour parterre.
La pièce : 5.—

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

10. **Grâce Noll Crowell — H.T.** — Fl. rose brillant veiné de cramoisi, revers des pétales nuances argenté. Extra pour la fleur coupée. Variété décorative et très vigoureuse.
11. **Harvard — H.T.** — Fl. rouge cramoisi foncé brillant, large et double, de très bonne forme, pleine. Variété très recommandable pour parterres, vigoureuse et rustique.
12. **Helen Daviss — H.T.** — Fl. gr., pl., cramoisi écarlate, très parfumée, toujours solitaire. Arbuste toujours fleuri, rustique et vigoureux.
13. **Heros — H.T.** — Nouveauté très frappante, vigoureuse et très remontante, à feuillage vert foncé. Fl. rouge foncé gardant bien sa couleur : ne pâlit ou ne bleuit pas, grande et très parfumée. A obtenu un prix spécial pour son parfum.
La pièce : 5.—
14. **Jan Abbing — H.T.** — Fl. rouge laque brillant ne bleuissant pas ; fl. solitaire, très pl., d'un grand effet et de longue durée ; feuillage vert foncé indemne de maladies. Arbuste érigé, buissonnant. De 1^{er} mérite pour la fleur coupée et parterre.
La pièce : 5.—
15. **M^e Louis Lens — H.T.** — Belle acquisition dans les roses blanches. Fl. blanc pur avec petit reflet verdâtre, de forme parfaite, bien double ; bouton allongé
16. **Mälar-Ros — H.T.** — Grande fl. rouge pur sur tige forte ; très parfumée. Arbuste très vigoureux et très florifère. Amélioration de la variété bien connue : « Hadley ».
17. **Marianne — H.T.** — Arbuste toujours fleuri exempt de mildiou, buissonnant et très vigoureux. Fl. assez gr., bien formée, pl. et odorante, d'un coloris jaune-cuivré rose et rouge rappelant celui de « Rév. F. P. Roberts. » Par sa floribondité, elle sera appréciée comme rose de jardins et de parterres.
La pièce : 5.—
18. **Mevr. van Straaten van Nes — POL** — Fl. carmin de cochenille brillant, gr., avec pétales ondulées ressemblant un œillet, mi-pl. et venant en fortes touffes. Plante vigoureuse à croissance compacte ; floraison continue. Rose de 1^{er} mérite pour la culture en pot, pour le forçage et le jardin.
La pièce : 5.—
19. **Mss Percy E. Pennybacker — H.T.** — Fl. rose pêche argenté ; plante très vigoureuse. Recommandable pour la fleur coupée.
20. **Nigrette — H.T. (La rose noire)** — Fl. rouge noirâtre velouté sans autre nuance, coloris tellement prononcé qu'il fait l'impression d'une rose noire artificielle. Fl. assez pl., bien formée et très odorante. Arbuste buissonnant et compact, presque rustique, très florifère ; feuillage très sain vert foncé. Annoncée par la presse comme la nouvelle rose noire.
La pièce : 5.—
21. **President Macia — H.T.** — Fl. gr., pl., odorante, rose Neyron, revers des pétales incarnate saumoné sur fond ocre. Arbuste florifère et vigoureux.
22. **Vierlanden — H.T.** — Gr. fleur bien faite, orange-rose, presque toujours solitaire sur tige forte. Variété vigoureuse recommandable pour la fleur coupée et le forçage. Une des meilleures nouveautés.
23. **Viktoria Adelheid — PER** — Fl. géante, jaune d'or bordé et nuancé de rouge brillant sur tige forte. Plante vigoureuse et très florifère. Acquisition remarquable, considérée comme une des plus belles roses de jardins.
24. **Wilhelm Breder — PER** — Rose à forcer d'une beauté incomparable. Fl. extra grande (12 cm. de diam.) d'une couleur jaune d'ocre éclairé rouge orange, très odorante. Arbuste érigé, vigoureux, au feuillage luisant indemne de maladies. Variété sensationnelle. La pièce : 5.—
25. **Sir Henri Seagrave — H.T.** — Fl. jaune primevère, avec du jaune de chrome à la base, gr., pl. et de forme parfaite. Bouton long sur pédoncule rigide. Arbuste très rustique à floraison continue et abondante.
26. **Thérèse Schopper — PER** — Fl. d'un coloris tout particulier : rouge orange brunâtre, gr., pl., odorante ; arbuste très vigoureux à feuillage très sain, fleurissant sans interruption. Sera très appréciée comme rose de jardin à cause de son coloris.
La pièce : 5.—

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

SERIE B

Variétés récentes recommandables — Onlangs nieuwe en beste variëteiten :

27. **Amber** — H.T. — Accident fixé de « Ophelia » ; fl. jaune ambre, de belle forme, ouvrant toujours bien. De grande valeur.
28. **Autumn** — H.T. — Fl. moyenne, pl., combinaison de rouge cramoisi écarlate et de jaune ; coloris très particulier ; très florifère.
29. **Cardinal Mercier** — PER — Fl. d'un beau rose amarante retouché d'orange, très gr., très pl. ; arbuste vigoureux à floraison continue.
30. **Cathrine Kordes** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge rubis brillant teinté de rouge sang velouté, ne brûlant pas et de belle forme. Arbuste vigoureux à floraison très remontante.
31. **Comtesse Vandal** — H.T. — Bouton rouge cuivré et jaune cuir de chamois ; intérieur de la fleur saumon, extérieur rouge-corail ; combinaison superbe de couleurs. De tout 1^{er} mérite pour parterres et à forcer. Variété qui a fait sensation partout où elle a été présentée.
32. **Dazla** — PER — Fl. rouge écarlate orange brillant avec jaune d'or à la base, très grande, semi-double. Arbuste d'une vigueur et d'une rusticité exceptionnelles.
33. **D. T. Poulsen** — POL — Fl. grande pour le genre, bien pleine, rouge sang pur ; feuillage vert brillant. Nouveauté superbe d'une croissance vigoureuse.
34. **Edouard Schill** — PER — Fl. très grande, pleine, rouge tuile sans autre nuance ; très florifère.
35. **E. J. Ludding** — H.T. — Fl. très gr., pl., carmin satiné nuancé de rouge corail ; bouton ovoïde porté par un pédoncule rigide ; très florifère.
36. **Feuerschein** — POL — Fl. moyenne, pleine, rouge brillant ne violant pas ; même végétation que « Joseph Guy ». Extra.
37. **Fireball** — POL — Fl. moyenne, pl., couleur d'un mélange d'orange brillant faisant beaucoup d'effet de loin. Excellente à forcer.
38. **Frau Astrid Späth** — POL — Sport de « La Fayette » à grande fleur, pleine, de couleur rose pur. Extra.
39. **Grenadier** — H.T. — Fl. assez-grande, demi-pleine rouge groseille brillant ombré de rouge écarlate, agréablement parfumée, bouton long et pointu, très florifère.
40. **Heinrich Wendland** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un beau mélange de couleurs : extérieur des pétales jaune d'or luisant, intérieur rouge capucine ; bien parfumée, s'ouvrant bien par tous les temps. Arbuste vigoureux à floraison très abondante.
41. **Hermann Eggens** — H.T. — Fl. rouge éblouissant ne brûlant pas, très gr., bien pl., floraison abondante et continue. De grande valeur pour le forçage et la fleur coupée.
42. **Lucie Marie** — H.T. — Fl. gr., pl., d'une combinaison superbe de couleurs : bouton jaune d'or fortement lavé et veiné d'orange abricot ; arbuste vigoureux à floraison abondante et continue. Recommandable pour parterres.
43. **Mac Gredy's Scarlet** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un coloris distinct : rouge écarlate velouté très brillant teinté de jaune orange vers la base. Arbuste très florifère. Variété de grand effet pour plantation en groupes.
44. **M^{re} Henri Paté** — H.T. — Arbuste excessivement vigoureux au large feuillage brillant résistant à toutes les maladies. Fleur jaune doré uniforme, s'ouvrant par tous les temps. Variété robuste très florifère ; extra pour la fleur coupée.
45. **M^{re} Nicolas Aussel** — PER — Fl. gr., saumon nuancé de carmin et d'ocre, de forme parfaite et de bonne tenue ; très florifère, extra.
46. **M^{re} Raymond Gaujard** — PER — Fl. gr., pl., rouge cuivré teinté d'une couleur vive ; pédoncule rigide. Extra.
47. **Marinus** — POL — Fl. moyenne, pl., couleur laque écarlate, très florifère. Très recommandable.
48. **Max Krause** — H.T. — Fl. très gr., pl., coloris nouveau : rouge orange jaunâtre passant au jaune d'or ; de belle forme ; végétation vigoureuse et érigée.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

49. **Ms. Herbert Hoover** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge brillant clair; bouton allongé porté sur un pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux très florifère, extra pour la fleur coupée et le forçage.
50. **Ms. Olive Sackett** — POL — Sport de « Else Poulsen ». Fl. rouge vif argenté de grand effet. Plante vigoureuse et florifère. Recommandable.
51. **Ms. Sam Mac Gredy** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un coloris très distinct et unique; jaune orange cuivré écarlate revers des pétales retouchés de rouge Geranium, de belle forme, sur pédoncule long et rigide; délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux et florifère.
52. **Portadown Sally** — H.T. — Fl. moyenne, pl., d'un coloris très attrayant: carmin cramoiisi rougeâtre brillant veiné et retouché de jaune, passant au jaune vers la base.
53. **Président Briand** — H.R. — Arbuste vigoureux, peu épineux. Fl. pl., énorme, ressemblant à une pivoine, rose teinté légèrement de mauve. Variété florifère de toute beauté.
54. **Président Herbert Hoover** — H.T. — Fleur d'un superbe mélange de couleurs variant du rouge cuivré au jaune orange brillant, flammé et retouché de rose vif, gr., pl. Arbuste vigoureux et abondamment florifère. De 1^{er} mérite sous tous points de vue.
55. **Rud. Alex. Schröder** — H.T. — Fl. blanc pur sur fond jaune, très gr., bien pl. Bouton long et pointu sur pédoncule long. Excessivement florifère.
56. **Sir Basil Mac Farland** — H.T. — Fl. moyenne, pl., rose saumoné orange fortement teinté de jaune; de belle forme, extra.
57. **William Orr** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoiisi velouté foncé brillant, extérieur des pétales plus clair ce qui donne à la fleur entière un cachet attrayant spécial. De forme parfaite, à parfum pénétrant, pédoncule fort, long et érigé. Extra pour parterres.

SERIE C

Liste générale — Algemeene lijst

58. **Adèle Crofton** — H.T. — Fl. d'un jaune de cadmium fortement retouché de jaune orange et de rouge écarlate, de grandeur moyenne et d'un parfum exquis. Arbuste vigoureux, très florifère et rustique. Extra.
59. **Alex. Marghiloman** — H.T. — Fl. blanc crème à centre orange, gr., bien double; bouton jaune clair passant au blanc crème. Arbuste vigoureux très résistant aux maladies.
60. **Alice Stern** — H.T. — Fl. très grande, pl., d'un superbe coloris blanc légèrement crème au centre; bouton long de forme parfaite. Extra.
61. **Angèle Pernet** — PER — Fl. grande, pleine, globuleuse, porté par un long pédoncule rigide; coloris superbe: orange rougeâtre nuancé et liseré de jaune chrome, extérieur des pétales jaune d'or vif; très parfumée.
62. **Aspir. Marcel Rouyer** — H.T. — Fl. gr., assez pl., abricot rougeâtre au centre nuancé de rose incarnat saumoné sur les pétales extérieurs. Très belle variété.
63. **August Noack** — H.T. — Fl. gr., très pl., de belle forme élancée, rouge écarlate passant au rouge sang. Grande amélioration sur la variété « Columbia » dont elle est un accident.
64. **Baron A. de Rothschild** — H.R. — Fl. rose vif passant au rose malvacé, très gr. en coupe, pl.; arbuste robuste, érigé, rustique, très florifère. De 1^{er} mérite.
65. **Betty Suttor** — H.T. — Fl. grande, pleine, rose églantine, délicieusement parfumée, pédoncule fort et érigé. Très recommandable.
66. **Betty Uprichard** — H.T. — Fl. tr. gr., à très larges pétales, d'un coloris unique: l'intérieur des pétales est d'un rose saumoné délicat, passant au carmin; l'extérieur est d'un carmin brillant, passant à l'orange cuivré. Arbuste très vigoureux à floraison continue. Extra pour parterres.
67. **Briarcliff** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., rose vif passant au rose brillant; odorante. Très recommandable pour la culture sous verre.
68. **Captain Christy** — H.R. — Fl. rose carné tendre tr. gr., tr. pl., en coupe, odorante. Arbuste trapu, érigé.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

69. **Captain F. S. Harvey Cant** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., de forme exquise, rose saumoné veiné de rouge écarlate, retouché de jaune, délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux à floraison continue.
70. **Captain Hayward** — H.R. — Fl. tr. gr., pl., carmin foncé pur brillant; très florifère.
71. **Charles P. Kilham** — H.T. — Fl. gr., pl., couleur orange brillant, rouge d'orient rempli d'un écarlate brillant. Le bouton bien formé est porté sur une longue tige érigée. Floraison abondante. De 1^{er} mérite.
72. **Christine** — PER — Fleur jaune d'or intense, de forme parfaite, très odorante. Arbuste vigoureux à beau feuillage brillant. Recommandable pour plantation en parterre.
73. **Columbia** — H.T. — Fl. gr., pl., rose pur passant au rose brillant, d'une belle forme, odorante. Variété de grand mérite.
74. **Covent Garden** — H.T. — Fl. gr., pl., de bonne forme, rouge cramoisi brillant. Arbuste vigoureux, très florifère. Recommandable.
75. **Dame Edith Helen** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un coloris rose pur luisant sans autre nuance, de forme spirale parfaite, portée par un pédoncule érigé et ferme; variété très distincte et superbe. Extra pour la fleur coupée et le forçage.
76. **Diane de Broglie** — H.T. — Arbuste très vigoureux à rameaux forts, droits, légèrement divergents, peu épineux. Fl. très gr., pl. en coupe, corail orangé. De tout 1^{er} mérite pour parterre et la fleur coupée.
77. **Doris Dickson** — PER — Fl. jaune crème orange, crayonné de rouge cerise, de grandeur moyenne, sur pédoncule fort et érigé. Arbuste vigoureux d'une rusticité absolue.
78. **Duchess of Athol** — H.T. — Variété superbe à fleurs d'un coloris orange teinté de vieux rose, de bonne forme. Bonne végétation, feuillage bronzé, très recommandable.
79. **Earl Haig** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoisi foncé, d'une belle forme et de longue durée, très odorante. Arbuste vigoureux à floraison continue.
80. **Edel** — H.T. — Fl. tr. gr., blanc légèrement nuancé d'ivoire vers la base des pétales, odor., s'ouvrant par tous les temps.
81. **Edith Nellie Perkins** — H.T. — Fl. d'un rouge d'orient clair, fortement teinté de rouge cerise vers le sommet et de jaune orange vers la base. Assez pleine, de forme charmante. Très florifère.
82. **Edouard Behrens** — H.T. — Fl. gr. ou tr. gr., rouge sang pur éclairé de rouge feu, ne brûlant et ne violant pas, globuleuse, à pétales recourbés.
83. **Elizabeth of York** — H.T. — Fl. rouge cerise vif légèrement teinté de jaune orange saumoné, de belle forme et de bonne tenue.
84. **Elvira Aramayo** — PER — Fl. moy., demi-pleine, bouton allongé; fleur rouge indien sur fond jaune: couleur spéciale inconnue jusqu'ici. Végétation vigoureuse et très florifère; splendide pour groupes.
85. **Emma Wright** — H.T. — Fl. demi-pl., moy., jaune orange pur, feuillage luisant, superbe pour parterres.
86. **Etoile de Hollande** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge foncé brillant, très odorante. Arbuste vigoureux, très florifère. Une des meilleures variétés rouges.
87. **Feu Jos. Looymans** — H.T. — Fl. gr., pl., forme parfaite, orange abricot intense; arbuste vigoureux à feuillage abondant et sain, toujours en fleurs.
88. **Florex** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un coloris distinct: corail saumoné brillant à reflets d'un orange carmin, bouton long et pointu. Arbuste très vigoureux, très florifère.
89. **Frances Gaunt** — H.T. — Fl. gr., pl., abricot foncé fauve, globuleuse, bien parfumée; arbuste vigoureux très florifère. Très recommandable.
90. **François Coppée** — H.R. — Fl. rouge cramoisi brillant, grande, pleine; arbuste buissonnant.
91. **Frau Karl Druschki** — H.R. — Fl. tr. gr., demi-pl., blanc de neige pur; arbuste rustique et vigoureux. Très recommandable.
92. **Freiburg II** — H.T. — Fl. rose fleur de pêcher, grande, de belle forme; bouton long et solitaire. De 1^{er} mérite pour parterres et la fleur coupée.
93. **Gaiety** — H.T. — Un beau mélange d'orange, rouge indien, jaune et rose. Fl. gr., pl., bien formée. Arbuste très vigoureux et très florifère.
94. **Gén. Mac Arthur** — H.T. — Fleur rouge écarlate brillant, gr., pl., pédoncule long et rigide. Une des meilleures. Recommandable pour parterre.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

95. **Gén. Smeets** — H.T. — Fl. rouge cerise brillant nuancé rouge corail foncé, de forme parfaite. Arbuste vigoureux à feuillage vert foncé exempt de mildiou. Recommandable pour parterres.
96. **Gén. Sup. Arnold Janssen** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., carmin foncé rouge brillant. Arbuste vigoureux à floraison continue. Variété hors ligne pour parterres et la fleur coupée.
97. **George Dickson** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., de forme parfaite, cramoisi velouté noir, arbuste vigoureux, mi-sarmenteux.
98. **Gloire de Hollande** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge très foncé, ne brûle pas au soleil, très vigoureux, extra.
99. **Golden Emblem** — PER — Fl. gr., pl., jaune de cadmium passant au jaune d'or; vigoureux et très florifère; belle variété.
100. **Golden Gleam** — PER — Fl. moy., pl., jaune d'or brillant sans autres nuances, avec rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales. Beau bouton porté par un pédoncule érigé et ferme.
101. **Golden Ophelia**. — H.T. — Fl. moy., jaune d'or, de forme parfaite; accident fixé de la belle var. « Ophelia »; arbuste très florifère. Très recommandable pour le forçage.
102. **Gorgeous** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., jaune orange foncé, affleuré de jaune cuivré. Arbuste vigoureux. Recommandable.
103. **Gruss an Teplitz** — H.T. — Fl. écarlate vermillon vif ombré de rouge feu, moyenne, pleine; arbuste très vigoureux et florifère.
104. **Hadley** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge velouté, très odorant, très florifère, très vigoureux, extra pour le forçage.
105. **Hawlmack Crimson** — H.T. — Fl. fond marron passant au rouge cramoisi écarlate, semi-double, délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux et très florifère; variété décorative.
106. **Helen Fox** — Fl. gr., pl., jaune d'or conservant bien son coloris; arbuste très florifère, vigoureux. Extra.
107. **H. E. Richardson** — H.T. — Fl. grande, pleine, rouge foncé luisant; arbuste très vigoureux.
108. **Hermann Neuhoﬀ** — H.T. — Fl. gr., pl., d'une forme irréprochable sur un long pédoncule, rigide, bouton allongé et pointu, s'ouvrant facilement, d'une couleur rouge cramoisi velouté foncé.
109. **Hilda** — H.T. — Fl. gr., pl., intérieur des pétales rose saumoné, revers carmin. Arbuste vigoureux. Belle variété recommandable.
110. **His Majesty** — H.T. — Fl. gr., pl., coloris cramoisi vif ombré de vermillon et velouté; arbuste vigoureux très florifère.
111. **Hortulanus Budde** — H.T. — Fl. moy., pl., rouge feu brillant à centre jaune, vigoureux, tr. florifère.
112. **Hugh Dickson** — H.R. — Fl. tr. gr., pl., cramoisi éclatant, extra.
113. **Independance Day** — PER — Fleur de belle forme, couleur bizarre: flamme, jaune orange abricot et jaune soleil or. Arbuste très vigoureux, excessivement florifère. Rose décorative de grand effet.
114. **Ivy May** — H.T. — Fl. gr., de belle forme, rose clair passant au blanc ambré à la base des pétales. Bouton long sur pédoncule ferme. Feuillage vert bronzé; très florifère. Excellente.
115. **James Gibson** — H.T. — Fl. gr., pl., de belle forme sur pédoncule long et ferme, rouge cramoisi écarlate brillant à reflet velouté. Arbuste vigoureux à rameaux buissonnants et érigés; très florifère. Extra pour parterre.
116. **J. C. Thornton** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge rubis écarlate brillant. Arbuste sain, vigoureux et très florifère.
117. **J. G. Glassford** — H.T. — Fl. rouge grenat foncé ne violant pas, extra grande, de longue garde; arbuste très vigoureux, mi-sarmenteux.
118. **Johanna Hill** — H.T. — Fl. jaune bronzé passant au jaune pur, bien formée, pl.; végétation vigoureuse. Une des meilleures variétés pour parterre et la fleur coupée.
119. **John Davison** — H.T. — Fleur grande, bien pleine, de forme parfaite, cramoisi foncé nuancé velouté, à odeur délicate. Extra.
120. **Joh. C. M. Mensing** — H.T. — Fl. rose églantine brillant, forme parfaite, parfum délicieux. Arbuste très vigoureux et buissonnant.
121. **Jonkheer J. L. Mock** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., rose Nilson foncé, intérieur rose clair argenté. Arbuste vigoureux, très florifère, très recommandable.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

122. **Jules Gaujard** — H.T. — Arbuste très vigoureux à feuillage très brillant, très résistant aux maladies. Bouton ovoïde, porté isolé par un pédoncule ferme, d'une teinte bien soutenue rouge de carthame brillant nuancé de carmin. Très bonne variété pour parterres.
123. **Julien Potin** — PER — Arbuste très vigoureux, bouton long et pointu, porté par un pédoncule long et fort de forme idéale, jaune primevère sans autre mélange; fleur grande, pleine, en forme de coupe allongée.
124. **Juliet** — PER — Fl. tr. gr., pl., coloris rouge rose devenant rose foncé, très odorante à parfum suave. Variété distincte.
125. **Kaiserin Augusta Viktoria** — H.T. — Fl. gr., pl., blanc crème au centre jaune pâle. Arbuste vigoureux, très florifère. Extra.
126. **Kardinal Piffel** — PER — Fl. rouge crevette orangé, extérieur des pétales jaune d'or; arbuste vigoureux, très florifère.
127. **Kate Moulton** — H.T. — Fl. gr., pl., rose églantine nuancé saumon rose, bouton très long, recommandable pour la fleur coupée.
128. **Kitchener of Kartum** — H.T. — Fl. gr., semi-double, écarlate intense nuancé d'orange, très vigoureux et florifère; variété distincte.
129. **Königin Luise** — H.T. — Fl. blanc pur, gr., pl., bien formée; feuillage vert pâle. Arbuste vigoureux extrêmement florifère. Excellente variété pour parterre et la fleur coupée.
130. **Lady Ashtown** — H.T. — Fl. gr., rose pâle ombré de jaune avec des reflets argentés. Arbuste vigoureux et florifère. Variété méritante.
131. **Lady Dixon Hartland** — H.T. — Fl. gr., pl., saumon très foncé au centre, passant au rose tendre vers l'extrémité des pétales, très odorante, bouton long et pointu. Arbuste vigoureux, très florifère; très recommandable.
132. **Lady Forteviot** — PER — Fl. jaune d'or passant au rouge abricot brillant, à larges pétales, de belle forme et parfumée. Végétation vigoureuse; feuillage sans maladies.
133. **Lady Hillingdon** — THE — Fl. moy., demi-pl., d'un beau jaune orange-abricot, très florifère, extra.
134. **Lady Inchiquin** — PER — Fl. rouge cerise orange, grande, pleine, de forme parfaite; arbuste buissonnant extrêmement florifère.
135. **Lady Pirrie** — H.T. — Fl. gr., demi-pl., extérieur des pétales saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot: de 1^{re} qualité.
136. **Lady Sylvia** — H.T. — Fleur rouge crevette teinté d'abricot et de rose saumoné, de belle forme sur pédoncule long et fort. Arbuste vigoureux, abondamment fleuri. Variété de grand avenir, très recommandable pour la culture sous verre.
137. **La Tosca**. — H.T. — Fl. tr. gr., pl., coloris d'un beau rose tendre nuancé de blanc. Arbuste vigoureux toujours fleuri. Très recommandable.
138. **Laurent Carl** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., carmin cramoisi brillant, généralement solitaire sur pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux. Recommandable.
139. **Liberty** — H.T. — Fleur cramoisi velouté vif, grande, assez pleine. Arbuste vigoureux et florifère.
140. **Lord Charlemont** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoisi brillant passant au carmin cramoisi, de forme parfaite. Arbuste vigoureux. Variété distincte.
141. **Los Angeles** — PER — Fl. gr., pl., coloris feu rose éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or clair à la base des pétales; arbuste très vigoureux fleurissant à profusion.
142. **Louise Cathérine Breslau** — PER — Fl. tr. gr., tr. pl., rouge corail teinté de jaune chrome: coloris distinct et attrayant; feuillage vert brillant.
143. **Lyon Rose** — PER — Fl. rouge corail saumoné nuancé de jaune chrome, très gr., pl., très odorante. Arbuste vigoureux à floraison continuelle.
144. **Mabel Morse** — PER — Fl. gr., pl., de bonne forme, couleur jaune or clair, floraison continuelle, très parfumée. Arbuste vigoureux. Var. splendide.
145. **M^e Abel Chatenay** — H.T. — Fl. gr., pl., rose carminé nuancé saumoné. Arbuste vigoureux toujours fleuri. Recommandable.
146. **M^e Butterfly** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un beau coloris: rose brillant, jaune abricot et jaune d'or, d'une végétation parfaite, tr. florifère. Excellente variété sous tous rapports.
147. **M^e Caroline Testout** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., rose chair satiné. Arbuste rustique, vigoureux et très florifère. De tout 1^{er} mérite.
148. **M^e Edouard Herriot** — PER — Fleur de grandeur et de duplication moy., d'un coloris rouge corail nuancé de rose de Carthame, passant au rouge crevette; d'une extrême floribondité. Une des meilleures.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

149. M^e Jules Bouché — H.T. — Fl. gr., pl., bien faite, blanc crème à centre rose nuancé. Arbuste très vigoureux abondamment fleuri. De 1^r mérite.
150. M^e Jules Grolez — H.T. — Fl. gr., pl., beau rose de Chine. Arbuste toujours fleuri.
151. M^e Léon Guinotte — H.T. — Arbuste vigoureux, à floraison continue; superbe bouton allongé porté par un pédoncule rigide et ferme; fleur rose clair nuancé de jaune, de belle forme. Recommandable pour plantation en parterre.
152. M^e Léon Pain — H.T. — Fl. gr., bl., blanc carné argenté, centre éclairé jaune orange; tr. florifère. De 1^r mérite.
153. M^e Ravary — H.T. — Fl. gr., assez pleine, jaune orange; arbuste vigoureux, rustique, florifère. Très recommandable.
154. Margaret Dickson Hamill — H.T. — Fleur paille de maïs légèrement carminé. Arbuste très florifère et vigoureux. D'un réel mérite.
155. Margaret Mac Gredy — H.T. — Fleur de forme parfaite, gr., pl., de longue garde et de belle forme, d'un coloris constant orange écarlate. Arbuste vigoureux, très rustique. Acquisition remarquable.
156. Marie-Adélaïde, Grande Duchesse de Luxembourg — PER — Fl. gr., pl., coloris orange foncé; de très longue durée. Arbuste vigoureux excessivement florifère.
157. Mélanie Soupert — H.T. — Fl. tr. gr., mi-pl., jaune aurore nuancé rose carminé. Bouton long sur pédoncule long et dressé. Extra.
158. Mevrouw G. A. Van Rossem — PER — Fl. gr., pl., d'un coloris unique: nuancé et ombré de jaune orange foncé, abricot et bronze sur fond jaune d'or, d'une belle forme, portée par un pédoncule long, fort et érigé, d'un parfum délicieux. Arbuste très vigoureux exempt de maladies. Variété remarquable et de 1^r mérite.
159. Miss C. E. Van Rossem — H.T. — Fl. moy., pl., rouge velouté, de belle forme, très parfumée, très florifère.
160. Mss Aaron Ward — H.T. — Fl. jaune indien, grande, pleine; arbuste très vigoureux et florifère.
161. Mss Charles Russell — H.T. — Fl. gr., pl., de forme élégante, carmin rosé, à centre écarlate; très florifère. Bonne pour la fleur coupée.
162. Mss George Shaweyer — H.T. — Fl. tr. gr.; bien pl., rose clair brillant, bouton très long, s'ouvrant bien, pédoncule ferme; arbuste tr. vigoureux, tr. florifère, extra.
163. Mss Henry Bowles — H.T. — Fl. gr., pl., rose églantine nuancé de saumon orange, de très longue durée et de belle forme pointue. Variété distincte.
164. Mss Henri Morse — H.T. — Fl. gr., pleine, rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon; très vigoureux, très florifère. Superbe variété.
165. Mss Henri Winnett — H.T. — Fl. rouge brillant, de longue garde. Arbuste vigoureux, très florifère. Variété superbe.
166. Mss John Laing — H.R. — Fl. tr. gr., pl., rose Nilson clair. Arbuste vigoureux. De 1^r mérite.
167. Mss Wemyss Quin — PER — Fl. gr., pl., jaune citron, de belle forme, odorante, feuillage luisant, variété distincte.
168. Ophelia — H.T. — Fleur de forme parfaite, chair saumoné nuancé de rose, grand pédoncule long sur forte tige. Variété très recommandable.
169. Paul Neyron — H.R. — Fl. rose Neyron pur, pl., géante. Arbuste très vigoureux, rustique. La plus grande rose connue.
170. Pharisaër — H.T. — Fl. tr. gr., pl., coloris rose blanchâtre; arbuste très vigoureux à floraison riche et continue. Recommandable.
171. Pink Pearl — H.T. — Fl. moy., pl., à forte odeur suave, rose vif avec rose Neyron sur fond saumon, plante très vigoureuse à floraison continue. Bon pour la fleur coupée ainsi que pour parterres.
172. Pius XI — H.T. — Fl. gr., pl., blanc crème à centre jaune crème, odorante, presque toujours solitaire sur pédoncule long. Arbuste trapu très florifère.
173. Portadown — H.T. — Fl. gr., pl., bien formée, d'un rouge cramoisi foncé; bonne végétation; très florifère. Recommandable.
174. Portadown Bedder — H.T. — Fl. moyenne, pl., d'un coloris très remarquable: revers des pétales jaune orange fortement teinté de rouge cerise, l'intérieur des pétales rouge cerise écarlate brillant sur fond orange, de bonne forme. Variété très attrayante à floraison continue.
175. Premier — H.T. — Fl. tr. gr., pl., rose carminé pur coloris plus clair en été, très odorante, de forme parfaite, très florif., extra.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

176. **Premier Suprem** — H. T. — Fl. rose foncé de très bonne forme ; bouton long et pointu. Très beau feuillage exempt de mildiou.
177. **President Deville** — H.T. — Fl. gr., pl., parfumée, rouge cocciné passant au rouge carmin : couleur spéciale. Arbuste à végétation trapue fleurissant abondamment. Très belle variété de grand avenir.
178. **Prince de Bulgarie** — H.T. — Fl. tr. gr., pl. rose clair argenté nuancé de saumon et d'aurore. Arbuste très vigoureux. Extra.
179. **Princesse de Béarn** — H.R. — Fl. gr., pl., pourpre velouté. Arbuste rustique très vigoureux. Recommandable.
180. **Prinses Juliana** — H.T. — Fl. gr., pl., bien faite, rouge cramoisi foncé, à forte odeur suave. Arbuste vigoureux, trapu, très florifère ; extra pour parterres.
181. **Rapture** — H.T. — Fl. de coloris superbe : abricot, corail, rose et jaune d'or. Accident fixé de « Ophelia » qu'elle surpasse comme duplication et floribondité.
182. **Red Pharisaër** — H.T. — Fl. rouge vif. Arbuste vigoureux ayant les bonnes qualités de « Pharisaër ». Recommandable.
183. **Red Star** — H.T. — Fl. de duplication moyenne, rouge feu éclatant ; très vigoureux, très florifère, extra.
184. **Rev. F. Page Roberts** — H.T. — Fl. gr., pl., jaune foncé, parfois veiné de chamois, de belle forme et de longue garde ; arbuste vigoureux et florifère, extra pour parterres.
185. **Richmond** — H.T. — Fl. moy., pl., cramoisi écarlate, extra.
186. **Rose Hill** — H.T. — Fl. gr., pl., d'un rose soyeux et brillant ne décolorant pas. De bonne vigueur et très florifère. Extra pour parterres et fleur coupée.
187. **Roselandia** — H.T. — Accident fixé de « Golden Ophelia », mais de coloris plus intense et à fleurs plus grandes. Arbuste vigoureux et excessivement florifère. Recommandable à forcer.
188. **Shot Silk** — PER — Fl. gr., pl., rouge cerise brillant saumoné, nuancé de rose et orange, bouton long et pédoncule rigide, très florifère.
189. **Sir David Davis** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoisi foncé brillant nuancé de jaune à la base, d'un parfum très prononcé. Très recommandable.
190. **Souv. d'Alexandre Bernaix** — H.T. — Fl. tr. gr., pl., d'un riche coloris rouge cramoisi. Arbuste vigoureux, érigé. Extra.
191. **Souv. de Claudius Pernet** — PER — Sup. coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre ; tr. grande, arbuste très vigoureux à floraison abondante ; tr. beau feuillage vert brillant. Var. d'un très grand mérite.
192. **Souv. de Clermonde** — H.T. — Fl. rose saumoné, centre plus foncé, nuancé de jaune, gr., demi-pleine, odorante. Arbuste vigoureux, rustique et florifère.
193. **Souvenir de Georges Pernet** — PER — Fl. rouge d'Orient et carmin de cochenille, l'ensemble de la fleur ombré de jaune ; tr. gr., pl., glob., ovoïde. Arbuste de grande vigueur et d'une rusticité absolue. Recommandable.
194. **Souvenir de H. A. Verschuren** — Fl. tr. gr., bien pleine, de bonne forme, jaune de cadmium passant au jaune orange, fleur solitaire portée sur un pédoncule rigide. Arbuste vigoureux à très beau feuillage, tr. florif.
195. **Souvenir of the old Rose Garden** — PER — Fl. gr., pl., d'un rose délicat à l'intérieur à reflets argentés ; larges pétales sur tiges extrêmement longues ; odeur riche et pénétrante.
196. **S. S. Pennock** — H.T. — Fl. gr., pl., de forme parfaite sur tige droite, rose accentué passant au rouge écarlate ; arbuste très vigoureux et érigé, exempt de toute maladie. De grande valeur pour la fleur coupée.
197. **Sunstar** — H.T. — Fl. jaune orange lavé de rouge cramoisi ; arbuste vigoureux très florifère. Recommandable pour massifs.
198. **Talisman** — PER — Fl. gr., d'un riche mélange écarlate rose, cuivre et jaune doré : coloris nouveau et attrayant ; arbuste vigoureux très florifère. Variété appelée à un grand avenir.
199. **T. F. Crozier** — H.T. — Fl. jaune canari foncé, gr., pl., à centre élevé ; arbuste vigoureux exempt de mildiou. Rose de 1^{er} mérite.
200. **The Daily Mail Scented Rose** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoisi velouté foncé ombré de rouge écarlate, de bonne forme, portée par un pédoncule érigé ; parfum exquis et pénétrant, très recommandable.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

201. **Ulrich Brunner** — H.R. — Fl. gr., pl., rouge cerise tendre, extra.
202. **Ville de Paris** — PER — Fl. gr., pl., en forme de coupe globuleuse. Jaune soleil légèrement orangé, plus foncé au centre, coloris constant et régulier. Beau feuillage vert rougeâtre brillant. Extra pour parterres. Une des meilleures jaunes.
203. **W. E. Chaplin** — H.T. — Fl. gr., pl., rouge cramoisi foncé passant au carmin cramoisi de belle forme, bouton pointu; très odorant. Floraison abondante et continue; extra.
204. **Westfield Star** — H.T. — Fl. gr., pl., jaune clair presque blanc, très recommandable pour la fleur coupée.
205. **Wilhelm Kordes** — PER — Fl. gr., pl., de forme et tenue parfaites, fleurs d'un rouge capucine sur fond jaune d'or, passant au jaune d'or strié de rouge à l'épanouissement; végétation vigoureuse et ramifiée. Très florifère. Extra pour le forçage.
206. **William F. Dreer** — H.T. — Fl. gr., pl., rose argenté tendre sur fond jaune d'or, vigoureux et très florifère. Recommandable.

SERIE D

ROSIERS POLYANTHES

Choix spécial

Premier choix

POLYANTHA OF BABY'S

Speciale keus 2.— 180

Eerste keus 1.60 150

Variétés naines très florifères pouvant avantageusement remplacer les géraniums dans les parterres; conviennent pour bordure de parterres et plates-bandes

Elles sont assez rustiques et demandent à être taillées court.


Laagblijvende, zeer bloeirijke variëteiten, dewelke in parken, zeer goed geraniums kunnen vervangen; ook zeer geschikt voor boorden en platbanden.

Ze zijn tamelijk winterhard en hoeven kort gesneden te worden.

207. **Eblouissant**. Fl. gr., pl., fleurit en grands bouquets rouge foncé velouté brillant, très florifère, très remontant. Recommandable!
208. **Ellen Poulsen**. Fl. gr., pl., rose foncé luisant; arbuste très vigoureux à floraison continue. Extra.
209. **Else Poulsen**. Fl. gr., simple, couleur rose clair brillant; arbuste rustique, exempt de maladies. Très recommandable pour plantation en groupe.
210. **Fireglow**. Fl. rouge vermillon brillant teinté d'orange, de grandeur moyenne. Arbuste de forte végétation.
211. **Gloria Mundi**. Fl. gr., demi-pl., d'une magnifique couleur orange écarlate brillant unique. Très belle variété: nouveauté sensationnelle. A obtenu 6 médailles d'or.
212. **Golden Salmon** (Goldlachs). Petites fleurs doubles de couleur jaune orange; très belle variété d'une couleur nouvelle.
213. **Gruss an Aachen**. Fl. tr. gr., pleine, rose, jaunâtre clair, très florifère; arbuste nain, buissonnant, très florifère. Extra pour parterres.
214. **Jessie**. Fl. rouge ne violaçant pas; extra.
215. **Kathérine Zeimet**. Fl. coloris blanc pur, odorante, extra.
216. **Kersbergen**. Fl. moyenne, pl., d'une très belle couleur rouge ne se décolorant pas. Recommandable.
217. **Kirsten Poulsen**. Fl. gr. simple, long pédoncule, couleur écarlate clair, fleurit en bouquets; beau feuillage vert clair, très florifère, les fleurs coupées se conservent fraîches 8 à 10 jours. De 1^{er} mérite.
218. **La Fayette** (Joseph Guy). Fl. tr. gr., demi-pl., rouge cerise cramoisi brillant, floraison continue jusqu'aux gelées, très recommandable.
219. **Mme Norbert Levavasseur**. Fl. pourpre carminé brillant; arbuste vigoureux, nain, florifère.
220. **Miss Edith Cavell**. Fl. moyenne, pl., rouge foncé éclatant, couleur superbe. Une des meilleures de cette catégorie.
221. **Mrs. W. H. Cutbush**. Fl. rose œillet, extra.
222. **Nathalie Nypels**. Fl. rose Neyron passant au rose hortensia; arbuste vigoureux, très florifère.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

223. **Orange Perfection.** Plante vigoureuse à très belle fleur orange brillant de très belle forme. Extra.
224. **Orléans rose.** Fleur rouge Géranium, teinté rose Neyron, assez pleine. Arbuste vigoureux, très florifère, d'une rusticité parfaite. Très recommandable.
225. **Paul Grampel.** Fl. moyenne, pl., écarlate orange foncé, couleur se tenant jusqu'au complet épanouissement de la fleur. Excellente variété pour la culture sous verre. Recommandable.
226. **Röthätte.** Fl. rouge cerise clair, ne violaçant pas, assez grande, semi-double de longue garde. Arbuste vigoureux, excessivement florifère.
227. **Sheila.** Fl. moyenne, pleine, rose orangé; floraison très riche. De 1^{er} mérite.
228. **Yvonne Rabier.** Fleur blanc pur, de bonne grandeur, s'ouvrant facilement. Arbuste très rustique, feuillage vert brillant. Recommandable.



BLAZE

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

SERIE E

GRIMPANTS-REMONTANTS

Variétés à grandes fleurs, convenant admirablement à garnir des murs et des gloriettes.

HERBLOEIENDE KLIMROZEN

Variëteiten, met groote bloem, die zich zeer goed leenen tot het bekleden van muren en zomerhuisjes.

Dernières nouveautés — Laatste nieuwigheden

BLAZE

Forme remontante de la variété appréciée « Paul's Scarlet Climber », dont le remontage a lieu en août d'une manière plus échelonnée qu'à la première floraison.

Fleurs d'un superbe coloris rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi. De la forme et de la duplication de « Paul's Scarlet », elle a l'avantage d'être franchement remontante à partir de la 2^e année de plantation. Extra pour la fleur coupée.

Arbuste vigoureux, très rustique et indemne de maladies.

Nouveauté hors ligne.

Deze verrukkelijke nieuwigheid is een herbloeiende « Paul's Scarlet Climber », waarvan de tweede meer verdeelde bloei in Augustus begint.

Bloemen zijn levendig scharlakenrood, met karmijnroode schakeering, zeer geschikt voor het versieren van vazen daar ze dagen in 't water frisch blijven. Heeft den vorm en de gevuldheid van « Paul's Scarlet » doch is remonteerd vanaf het 2^e jaar, wat deze variëteit zeer waardevol maakt.

De plant maakt een sterken struik, is winterhard en ziektevrij.

Prix: La pièce - per stuk: 7.50; les 10, 60.—

Eva. Nouveauté remontante de réelle valeur, à fleurs rouge sang, simples, de 5 cm. de diamètre. Donne des pousses de 2 m. par année. La plante est exempte de toutes maladies et fleurit sans interruption tout l'été; la fleur tient très bien aussi bien sur la plante qu'en fleur coupée. Variété très recommandable.

Prix: La pièce - per stuk: 5.—; les 10, 45.—

Liste générale des grimpants remontants:

Très fortes plantes. — Zeer sterke planten 2.75 250

Plantes premier choix. — Eerste keuze planten 2.25 200

Allen Chandler. Fl. rouge écarlate vif. Arbuste assez vigoureux fleurissant en bouquets de 3-4 fleurs.

Climb. Captain Christy. Accident sarmenteux de la variété « Captain Christy »; fl. rose carné tendre. Arbuste très vigoureux.

Climb. Frau Karl Druschki. Excellente variété à fleur blanc pur comme le type.

Celine Forestier. Fl. blanc ombré teinté jaune safran, moyenne, pl., très odorante; arbuste très vigoureux, rustique, très florifère. Excellente variété.

Climb. Gén. Mac Arthur. Une des meilleures du genre. Fl. rouge écarlate brillant comme le type, dont elle est une forme sarmenteuse.

Climb. Hadley. Accident fixé de la variété bien connue « Hadley »; fleur rouge velouté. Recommandable.

Climb La France. Fl. très grande, pleine, rose carné. Variété très florifère.

Climb. M^e Butterfly. Accident fixé de « M^e Butterfly », mais à fleurs plus grandes et plus fournies que le type. Extra.

Climb. M^e Caroline Testout. Fl. rose chair satiné. Forme sarmenteuse très recommandable de la variété tant appréciée « M^e Car. Testout ».

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

- Climb. M^e Edouard Herriot.** Accident fixé de « M^e Ed. Herriot », mais à fleurs plus grandes et d'un coloris plus prononcé. La meilleure variété du groupe, extrêmement vigoureuse.
- Climb. Ophelia.** Produit des fleurs abondantes pendant toute la saison : chair saumoné nuancé de rose. De 1^r mérite.
- Climb. Richmond.** Forme sarmenteuse de « Richmond » ; fl. cramoisi écarlate.
- Climb. Wilhelm Kordes.** Fl. rouge capucine sur fond jaune d'or. Forme sarmenteuse de la variété universellement connue « Wilhelm Kordes ».
- Climb. Yvonne Rabier.** Arbuste très vigoureux, très sarmenteux à fleurs blanc pur. Fleurit en corymbes comme le type.
- Gloire de Dyon.** Fl. chair jaunâtre fortement nuancé saumon rougeâtre, très grande, très pleine, odeur délicieuse ; arbuste vigoureux. Variété populaire recommandable.
- Mad. Alfred Carrière.** Fl. blanc carné à fond saumoné, grande, pleine, odorante. Arbuste très vigoureux.
- Mad. Bérard.** Fl. jaune saumoné, pourtour rose saumon, très grande, pleine, en coupe. Arbuste très vigoureux et florifère. Très recommandable.
- Mad. Jules Gravereaux.** Fl. jaune succin nuancé chair tendre saumoné, tr. gr., tr. pl. Arbuste très vigoureux et très florifère. Excellente variété.
- Reine Marie Henriette.** Fl. carmin de cochenille, grande, pleine, odorante, ouvrant bien. Arbuste très vigoureux et rustique. « Gloire de Dyon rouge ».
- Zephyrin Drouhin.** Fl. rose Neyron, grande, pleine ; arbuste vigoureux, très florifère, presque inerme.

SERIE F

GRIMPANTS-MULTIFLORES
ET WICHURIANAVEELBLOEIENDE KLIMROZEN
EN WICHURIANA

La pièce - Het stuk : 2.25 ; p. %, 200.—

Fleurissent en gros bouquets et sont d'une croissance extraordinaire. Se prêtent avantageusement à garnir des gloriottes, tonnelles, colonnes, pergola's et à faire des guirlandes et arcades.

Plusieurs variétés greffées sur haute-tige forment les rosiers pleureurs à l'aspect très pittoresque et décoratif. (Voir rubrique pleureurs).

Deze bloeien in groote trossen en hebben een ongemeene groeikracht. Daardoor zijn ze ten beste geschikt voor het bekleeden van zomerhuisjes, priëlen, pijlers, pergola en het maken van guirlanden en arcaden.

Verschillige variëteiten worden op stam gegriffeld tot het verkrijgen van treurrozen dewelke toch zulk mooi uitzicht hebben! (Zie deze rubriek).

Albéric Barbier. Fl. blanc crème à centre jaune canari, moyenne, semi-double, bouton arrondi, ouvrant bien. Arbuste très vigoureux, florifère, à feuillage luisant. Une des meilleures variétés, ravissante comme pleureur.

American Pillar. Fl. rose vif brillant à oeil blanc, grande, simple. Arbuste très vigoureux exempt de toute maladie. Variété des plus recommandables, de grand effet.

Baltimore Belle. Fl. blanc jaunâtre à reflet rose, gr. mi-pleine. Arbuste très vigoureux et très florifère.

Crimson Rambler. Fl. cramoisi vif, double. Arbuste très vigoureux fleurissant en corymbes pyramidaux, très rustique et très florifère. Rose universellement propagée.

Dr W. Van Fleet. Fl. rose carné tendre à centre incarnat rosé, très grande, pleine bouton pointu. Arbuste très vigoureux indemne de maladies. De tout 1^r mérite.

ROSIERS (suite) — ROZELAARS (vervolg)

- Dorothy Perkins.** Fl. rose saumoné pur, petite pleine. Arbuste très vigoureux donnant des pousses de plusieurs mètres par année; refléurit quelquefois en automne. Une des meilleures variétés, très répandue.
- Emily Gray.** Fl. jaune orange, grande, assez pleine. Arbuste à feuillage vert, vigoureux et très florifère.
- Excelsa.** Fl. rouge écarlate brillant, double; arbuste très vigoureux. Une des meilleures de cette série, recommandable par sa vigueur et sa floribondité.
- François Juranville.** Fl. rose frais, grande, mi-pleine, très odorante. Arbuste vigoureux à beau feuillage luisant, très florifère. Extra pour pleureurs.
- Gerbe Rose.** Fl. rose vif, tr. gr., pleine. Arbuste à feuillage vert pâle, indemne de maladies. Variété distincte.
- Goldfinch.** Fl. orange pâle ombré de violet passant au blanc, mi-pleine. Arbuste très vigoureux, recommandable.
- Hiawatha.** Fl. cramoisi, petite, simple. Arbuste très vigoureux, rustique, fleurissant en grands corymbes. De 1^r mérite.
- Lady Gay.** Ressemble à « Dorothy Perkins » mais à fleurs un peu plus grandes. Arbuste très vigoureux.
- Leontine Gervais.** Fl. gr., pl., rouge capucine mélangé de carmin, très odorante. Arbuste vigoureux à beau feuillage luisant. Belle variété.
- Paul's Scarlet Climber.** Fl. rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi brillant, moyenne, semi-double. Les fleurs sont produites en grands bouquets et sont de longue durée. Variété de grand effet très recommandable.
- Sodenia.** Fl. carmin rouge écarlate tenant bien. Arbuste très vigoureux et sain à feuillage vert foncé; très florifère.
- Tausendschön.** Fl. rose tendre passant au rose carminé, moyenne, pleine. Arbuste très vigoureux, presque inerme, fleurissant en grands corymbes. Très recommandable.
- Veilchenblau.** Fl. lilas rougeâtre ou lilas rose passant à l'améthyste et bleu d'acier à la défloraison, moyenne, double; arbuste très vigoureux. Variété distincte recommandable.
- Wedding Bells.** Fl. rose clair sur fond blanc, gr., mi-pleine, produites en grands corymbes. Variété très vigoureuse.
- Wichuriana.** Rose mère de la série « Wichuriana. » Fl. blanc, simple, petite. Arbuste très vigoureux, fleurissant très tôt et d'un effet très décoratif.
- White Dorothy Perkins.** Fl. blanc pur. Accident fixé de « Dorothy Perkins » dont elle possède toutes les bonnes qualités. De tout 1^r mérite.

PRINSES VAN ORANJE

Le rosier grimpant qui a suscité l'admiration de tous ceux qui ont visité les Florales Gantoises.

Les fleurs brillantes d'un rouge-écarlate-orange, contrastant admirablement avec le vert frais du feuillage, la qualifient de la plus belle variété obtenue jusqu'à ce jour. Elle ne peut manquer dans aucun jardin, si petit soit-il, car elle surpasse toutes variétés existantes, tant bien comme rose décorative que pour la fleur coupée.

J'offre cette intéressante nouveauté en fortes plantes tuteurées.

De variétéit die zooveel ophef heeft gemaakt in de Gentsche Florales!

De mooiste klimroos tot heden bekend, met schitterende, scharlaken-oranje-roode bloemen en een frisch-groen blad, wat een prachtig effect geeft. Ze mag in geen enkel tuintje ontbreken, gezien de variétéit als versiering en als snijbloem alle andere in de schaduw stelt.

Ik kan deze waardevolle nieuwigheid aanbieden in zware opgebondene planten.

La pièce - Het stuk: 5.—; Les 10, 40.—

UN JARDIN SANS ROSES C'EST UNE CHAMBRE SANS DECORS

ROSIERS TIGES — STAMROZEN

Sont toujours fournis en sujets
bien droits et lisses, pourvus d'un
bon chevelu.

Worden steeds geleverd in rechte,
gladde stammen met goed wortelge-
stel.

Choix extra, fortes tiges et couronnes, 1 m. 10-1 m. 25	}	11.— 1000
Prima kwaliteit, zware stammen en kronen, 1 m. 10-1 m. 25.		
Premier choix, belles tiges et couronnes, 90-120 cm.	}	9.— 850
Eerste kwaliteit, schoone stammen en kronen, 90-120 cm.		
Bon choix, 1/2 tiges, 70-90 cm.	}	7.50 700
Goede kwaliteit, halfstammen, 70-90 cm.		

Variétés — Verscheidenheden :

Betty Uprichard	Hermann Neuhoff	M ^e Jules Bouché
Ch. P. Kilham	Indépendance Day	Marg. Mac Gredy
Dame Edith Helen	Ivy May	Mevr. G. A. van Rossem
E. P. H. Kingma	La Tosca	Mss Aaron Ward
Etoile de Hollande	Lady Hillingdon	Mss Henri Morse
Frances Gaunt	Lady Inchiquin	Ophelia
Frau Karl Druschki	Lady Sylvia	Roselandia
Gén. Mac Arthur	Los Angeles	Souv. de Claudius Pernet
Gén. Sup. Arn. Janssens	M ^e Butterfly	Souv. de Georges Pernet
Golden Ophelia	M ^e Carol. Testout	Westfield Star
H. E. Richardson	M ^e Edouard Herriot	etc.

PLEUREURS — TREURROZEN

Hauteur des tiges	}	125-140	140-160	160-180	180-200	200-225
Hoogte der stammen cm.						
Prix : La pièce fr.	}	10.—	12.50	15.—	17.50	22.50
Prijs : Per stuk fr.						

Albéric Barbier, Baltimore Belle, Crimson Rambler, Dorothy Perkins, Excelsa, Ferdinand Roussel, Hiawatha, Léontine Gervais, Rubin, Source d'or, Tausend-schön, Veilchenblau, White Dorothy, etc.

Toutes ces variétés appartenant à
la série F, veuillez pour la descrip-
tion voir page précédente.

Deze variëteiten behooren tot de
reeks F. Voor de beschrijving zie
vorig blad.

EEN TUIN ZONDER ROZEN LIJKT EEN KAMER
ZONDER VERSIERSELS

COLIS-RECLAME !

franco de port et d'emballage la gare de chemin de fer
la plus rapprochée;

vrij van vracht- en verpakingskosten naar de
naastbijgelegene spoorwegstatie.

N° 5	25	ROSIERS NAINS pour parterres en 25 var. d'élite de la série C. pour STRIUKROZEN voor perken in 25 beste verscheid. der reeks C. voor	45 fr.
N° 6	100	ROSIERS NAINS pour parterres en 50 var. d'élite de la série C. pour STRIUKROZEN voor perken in 50 beste verscheid. der reeks C. voor	175 fr.
N° 7	25	ROSIERS POLYANTHA en 5 var. série D., pour part. ou bordure pour LAAGBLIJVENDE POLYANTHA in 5 verscheid. reeks D., voor perk of boord voor	42 fr.
N° 8	100	ROSIERS POLYANTHA en 10 var. série D., pour part. ou bordure pour LAAGBLIJVENDE POLYANTHA in 10 verscheid. reeks D., voor perk of boord voor	165 fr.
N° 9	10	ROSIERS GRIMPANTS en 10 variétés d'élite des séries E. et F. pour KLIMROZEN in 10 beste verscheidenheden der reek- sen E. en F. voor	25 fr.
N° 10	25	ROSIERS GRIMPANTS en 25 variétés des séries E. et F. pour KLIMROZEN in 25 verscheidenheden der reeksen E. en F. voor	55 fr.
N° 11	10	ROSIERS DEMI-TIGES, bon choix, 70-90 cm. 10 var. extra de toutes couleurs pour HALFSTAM-ROZEN, goede keuze, 70-90 cm. in 10 beste versch. van alle kleuren voor	70 fr.
N° 12	10	ROSIERS TIGES, premier choix, 90-120 cm., 10 var. toutes coul. pour STAMROZEN, eerste keuze, 90-120 cm., 10 versch., alle kleuren voor	90 fr.
N° 13	10	ROSIERS TIGES, choix extra, 100-125 cm., 10 var., toutes coul. pour STAMROZEN, extra keuze, 100-125 cm., in 10 versch., alle kleuren voor	110 fr.

En cas de commande, mention-
nez tout simplement le numéro du
colis préféré. Les variétés sont à
mon choix, mais les colis cont
tellement composés que toutes cou-
leurs principales y sont présen-
tées.

In geval van bestelling, hoeft
men alleen het nummer van het
colli aan te geven. De variëteiten
zijn naar mijn keuze, doch wor-
den zóó gekozen, dat er alle
hoofdkleuren in voorkomen.

Arbres Forestiers, d'Ornement et d'Alignement Woud-, Sieraad- en Laanboomen.

J'apporte à la culture des arbres forestiers, d'alignement et d'ornement les mêmes soins qu'à celle des arbres fruitiers, c. a. d. : transplanter plusieurs fois à bonne distance, tailler chaque année et préserver des maladies par tous les moyens possibles.

C'est vous dire que des arbres cultivés avec autant de soins, reprennent facilement et vous donneront entière satisfaction.

Mijn bosch-, laan- en sierboomen worden met evenveel zorg gekweekt als mijn fruitboomen, t. t. z. ze worden verscheidene malen op goeden afstand verplant, ieder jaar gesnoeid en door alle mogelijke middelen tegen ziekten gevrijwaard.

Onnoodig dus te zeggen dat boomen, met zooveel zorg gekweekt, zeer zelden mislukken en volledige vol-doening zullen geven.

ACER

ERABLE — ESCHDOORN

			La pièce % Het stuk
campestris	champêtre	8-10 cm.	8.— 750
»	»	10-13 cm.	10.— 950
colchicum	de la colchide	10-14 cm.	10.—
» rubrum	» » » rouge ...	8-10 cm.	9.—
<i>Bel arbre de moyenne taille dont les jeunes feuilles sont colorées de cramoisi pourpré pendant toute la période de végétation.</i>			
dasy carpum pulverulentum ...	cotonneux poudré	8-10 cm.	10.—
<i>Feuillage poudré de blanc avec extrémités des jeunes pousses teintées de rose.</i>			
» Wieri laciniata ...	» à feuil. lacin.	9-11 cm.	9.—
<i>A beau feuillage finement découpé et à branches horizontales. Convient à isoler.</i>			
negundo	à feuilles de frêne	8-10 cm.	7.50
» fol. arg. var.	» » pan. de blanc		10.— 900
<i>Variété très répandue avec brillante panachure blanche.</i>			
platanoïdes	plane	10-12 cm.	7.— 650
»	»	12-15 cm.	9.— 850
<i>Un des meilleurs arbres pour plantation de routes et d'avenues.</i>			
» Drummondi	» marg. de blanc ...	8-10 cm.	11.—
<i>Une des plus belles variétés d'érables. Feuillage fortement marginé de blanc.</i>			
» globosum			12.50
<i>Forme des couronnes en boule très régulières.</i>			
» Schwedleri	» à feuilles pourpres	8-10 cm.	11.—
<i>Feuilles et jeunes pousses d'un beau rouge sang; variété vigoureuse.</i>			
pseudo-platanus	sycomore	8-10 cm.	5.— 450
» »	»	10-12 cm.	6.50 600
» »	»	12-15 cm.	8.— 750
<i>Bel arbre pour routes très répandu que je recommande particulièrement.</i>			
» » atropurpureus	» à feuillage pourpre	8-10 cm.	5.50 500
» »	» »	10-12 cm.	7.— 650
» »	» »	12-15 cm.	8.50 800
<i>Variété de la précédente; le dessous du feuillage est d'un pourpre-violet plus ou moins accentué.</i>			
» » Prinz Handjeri			12.50
<i>Arbre d'ornement des plus décoratifs. Feuilles pourpre marbré de rose.</i>			
» » fol. arg. var.	» pan. de blanc	7- 9 cm.	10.—
» » Leopoldi	» de Léopold	8-10 cm.	10.—
» » Simon-Louis Fr.	» de Simon-Louis F.	7-10 cm.	10.—

ACER (Suite)

Trois belles variétés d'érables, de même végétation et présentant à peu près la même panachure : blanc, rose et jaune.

pseudo-plat. Woorlei	syc. jaune de Woorle ...	8-10 cm.	10.—
virginicum rubrum	rouge de Virginie	12-15 cm.	12.50

ÆSCULUS

MARRONNIER — WILDE KASTANJEBOOM

hippocastanum	d'Inde	10-12 cm.	7.—	650
»	»	12-15 cm.	9.—	850

Arbre d'alignement très fréquemment employé à raison de son peu d'exigence sur la nature du sol. Un de nos meilleurs arbres à ombrage, donnant en mai de beaux bouquets de fleurs blanches.

» rubicunda	» à fl. rouges	10-13 cm.	12.50
-------------------	----------------------	-----------	-------

Même variété mais à fleurs rouges. Le feuillage reste plus longtemps sur l'arbre.

AILANTHUS GLANDULOSA Vernis du Japon	10-12 cm.	7.—
»	12-15 cm.	9.—

Arbre à croissance rapide, à grand feuillage penné très ornemental. En juillet, fleurs blanc-jaunâtre.

BETULA

BOULEAU — BERK

alba, 2 fois transplantés	blanc, 2 maal verplant	8-10 cm.	5.—	450
»	»	10-12 cm.	7.—	650
»	»	12-16 cm.	9.—	850

Arbre préférant les sols humides tourbeux à écorce d'un blanc éclatant donnant beaucoup d'effet comme arbre d'isolément. Trop commun pour être recherché quoique très ornemental.

» foliis purpureus	à feuilles pourpres, baliveaux ...	15.—
--------------------------	------------------------------------	------

Feuillage fin d'un pourpre foncé.

CARAGANA ARBORESCENS Caragane en arbre	8-10 cm.	10.—
--	----------	------

Arbre de petite taille à beau feuillage ornemental. En mai nombreuses fleurs jaunes de grand effet.

CARPINUS BETULUS Charme commun	12-15 cm.	8.—
--------------------------------------	-----------	-----

CASTANEA

CHATAIGNIER — KASTANJEBOOM

vesca	commun	8-10 cm.	8.—	750
»	»	10-12 cm.	9.—	850
»	»	12-14 cm.	10.—	
»	»	14-16 cm.	12.50	

Trop connu pour le décrire. Préfère les sols humides perméables.

CATALPA

CATALPA

Kœmpferi	de Kœmpfer	8-12 cm.	7.50	700
----------------	------------------	----------	------	-----

Se distingue du C. commun par son port plus dressé. En juin, grappes de fleurs jaune clair de 15 cm. de longueur.

syringæfolia (bignonioides) ...	commun	10-12 cm.	6.—
»	»	12-15 cm.	8.— 750

Feuilles de 30 cm. de diam. Fleurs blanches en grappes. Arbre de moyenne taille à végétation vigoureuse.

CORNUS MASCULA Cornouiller mâle, baliveaux	12.50
--	-------

CRATÆGUS

AUBÉPINE — HAGEDOORN

azarolus	azérolier	10-12 cm.	9.—	850
----------------	-----------------	-----------	-----	-----

Moins épineux que l'aubépine commun, d'une croissance plus forte et à feuilles plus grandes.

Carrieri	de Carrière	9-11 cm.	9.—	850
----------------	-------------------	----------	-----	-----

Magnifique espèce à feuillage luisant. Aux fleurs blanc-rosé succèdent des fruits de la grosseur d'une cerise. Recommandable.

oxyacantha William Paul	de William Paul	8-10 cm.	8.—	750
»	»	10-12 cm.	10.—	950

Arbre très demandé les derniers temps pour plantations d'avenues. Fleurs doubles, écarlate, répandant une forte odeur.

CYTISUS

PLUIE D'OR — GOUDEN REGEN

grandifloris	à grandes fleurs	8-10 cm.	12.50	
laburnum	pluie d'or	8-10 cm.	7.50	700
»	» »	10-12 cm.	10.—	

Très bel arbre d'ornement cultivé dans tous les jardins, grâce à la beauté de ses fleurs jaune vif en grappes pendantes. Fleurit en mai.

FAGUS

HÊTRE — BEUK

sylvatica	commun	6-8 cm.	3.50	300
»	»	8-10 cm.	4.50	400
»	»	10-12 cm.	6.—	550

Arbre généralement connu, très propre à faire des drèves et routes.

» *purpurea* » *pourpre* 6-8 cm. 7.— 650

» » 8-10 cm. 10.— 900

» » 10-12 cm. 12.— 1100

Aussi vigoureux que le précédent mais à feuillage pourpre. Convient à isoler.

» » *tricolore* ... à trois couleurs 8-10 cm. 12.—

Très belle variété du hêtre pourpre à feuillage bordé de rose.

FRAXINUS

FRÊNE — ESCH

americana	d'amérique	9-12 cm.	7.—	650
»	»	12-14 cm.	8.—	750

Arbre superbe à croissance rapide et élevée. Diffère du Fr. commun par ses feuilles glauques en dessous. Il lui serait supérieur pour les qualités de son bois.

excelsior	commun	9-11 cm.	6.—	550
»	»	11-14 cm.	7.50	700

Arbre essentiellement utile à fleurs en grappe lâche, paraissant avant les feuilles. Croît dans tous les terrains.

» *aucubæfolia* » à feuill. d'Aucuba 9-12 cm. 10.—

» *aurea* » doré 9-11 cm. 10.—

ornus	à fleurs	9-11 cm.	10.—	
-------------	----------------	----------	------	--

Forme une couronne plus ou moins compacte.

GLEDITSCHIA TRIACANTHOS	Févier à trois épines	8-11 cm.	10.—	
-------------------------	-----------------------	----------	------	--

Grand arbre très décoratif à feuillage léger. Est caractérisé par de puissantes épines brun rougeâtre. Convient aux sols frais et profonds.

JUGLANS AMER. NIGRA	Noyer noir d'Amérique	10-12 cm.	7.—	650
» » »	» » »	12-14 cm.	9.—	850
» » »	» » »	14-16 cm.	11.—	

Peu exigeant sur la nature du sol et à croissance rapide. On en fait de belles avenues.

LIRIODENDRON TULIPIFERA	Tulipier de Virginie ...	7-9 cm.	15.—	
-------------------------	--------------------------	---------	------	--

Très bel arbre à feuillage singulier et remarquable. Donne en juin-juillet de jolies fleurs jaune-verdâtre ressemblant à d'énormes tulipes. A isoler.

MORUS ALBA

Mûrier blanc, baliveau	1m50-2m	15.—
------------------------	---------	------

Mûrier à fruit blanc, demandant une exposition chaude. Le ver-à-soie se nourrit de ses feuilles.

PLATANUS

PLATANÉ — PLATAAN

occidentalis	d'occident	10-12 cm.	7.—	650
»	»	12-14 cm.	8.—	750
»	»	14-16 cm.	10.—	950

Un de nos plus beaux arbres d'ornement très recherché pour la plantation de routes. Grand feuillage vert brillant couvert en dessous d'un duvet très fin.

orientalis	d'orient	14-16 cm.	10.—	
------------------	----------------	-----------	------	--

A feuillage plus lacinié que le précédent; l'écorce se détache annuellement par grandes plaques irrégulières.

POPULUS

PEUPLIER — POPULIER

alba Bolleana	blanc pyramidal	8-10 cm.	9.—	
<i>Croît naturellement pyramidal. Feuilles blanc en dessous.</i>				
» nivea	» argenté, pyr.	2m50-3m	4.—	350
» »	» »	8-10 cm	5.—	450
» »	» »	10-12 cm.	6.—	550

Feuillage recouvert d'un duvet blanc métallique tranchant admirablement sur les fonds verts ou colorés. Se plaît au voisinage de la mer.

» picard	» picard	7- 9 cm.	7.—	
----------------	----------------	----------	-----	--

Feuilles en cœur, vert en dessus et duveteux-blanc en dessous.

Arbre de 30 à 40 m. de hauteur.

fastigiata	d'Italie, baliveaux	2m50-3m	3.50	300
»	»	8-10 cm.	4.—	350
»	»	10-12 cm.	5.—	450
»	»	12-15 cm.	6.—	550

Arbre s'élevant très haut, de forme pyramidale, poussant très vite et propre à former des avenues.

PEUPLIER RAVERDEAU — RAVERDEAU POPULIER

Arbres — Boomen, 6- 8 cm. à 1 m. de hauteur		2.—	180
» » 8-10 cm.	»	3.—	275
» » 10-12 cm.	»	4.50	400
» » 12-14 cm.	»	5.50	500
» » 14-16 cm.	»	6.50	600
» » 16-20 cm.	»	8.—	750

D'une croissance très vigoureuse et recherché pour la qualité de son bois. Redoute les sols humides et peu perméables.

Peuplier bleu amélioré

Verbeterde blauwe populier

Variété préférée pour les terrains humides et marécageux, à croissance rapide.

Mêmes prix du Raverdeau

Zelfde prijzen als de Raverdeau

Peuplier régénéré

Zwitsersche grijze populier

Variété peu difficile sur le terrain, à végétation rapide. Se distingue du peuplier du Canada (laevigata) par ses feuilles à pétioles rouges. Très répandue.

Mêmes prix du Raverdeau

Zelfde prijzen als de Raverdeau

PRUNUS PISSARDI

Prunier à feuell. pourpres 8-10 cm.

9.—

Arbre d'ornement très apprécié, remarquable par son beau feuillage pourpre et son bois presque noir. Fleurs blanches au printemps.

PTEROCARYA SINENSIS

Pterocarya de la Chine 10-12 cm.

12.50

Bel arbre à feuillage vert foncé brillant. A isoler.

QUERCUS

CHÊNE — EIK

americana rubra	d'Amérique rouge	8-10 cm.	5.—	450
» »	» »	10-12 cm.	7.—	600

Grand arbre, dont les feuilles oblongues passent au printemps à un rouge assez vif, ce qui en fait un des principaux ornements des jardins paysagers.

pedunculata	commun	8-10 cm.	6.—	550
»	»	10-12 cm.	8.—	750

Arbre forestier très répandu. Convient à toute exposition.

ROBINIA

ROBINIER — VALSCHE ACACIA

pseudo-acacia	commun	8-10 cm.	6.—	550
» »	»	10-12 cm.	7.50	700

Donne en mai-juin des fleurs blanches à grappes pendantes à odeur de fleur d'oranger. Les terres légères et fraîches lui conviennent.

» » Bessoniana	» de Besson ...	10-12 cm.	7.50	700
» » »	» »	12-15 cm.	9.—	850

Variété d'une végétation compacte, recommandable comme arbre d'avenue et pour parcs.

ROBINIA (Suite)

pseudo acacia inermis	commun boule	8-10 cm.	9.—	850
» » »	» »	10-12 cm.	11.—	1050

Variété à rameaux courts et serrés, formant naturellement une boule compacte et régulière. Se recommande pour la plantation autour d'églises, avenues de ville, etc.

pseudo acacia neo-mexicana ...	commun à fleurs roses	8-10 cm.	10.—	
--------------------------------	-----------------------	----------	------	--

Arbre vigoureux et rustique donnant d'abondantes fleurs rose violacé.

SALIX

SAULE — WILG

britzensis	à bois rouge	9-12 cm.	7.50	700
------------------	--------------------	----------	------	-----

SOPHORA JAPONICA	SOPHORA du Japon	8-11 cm.	8.—	
------------------	------------------	----------	-----	--

» »	» »	12-15 cm.	10.—	
-----------	-----------	-----------	------	--

Grand arbre à beau feuillage rappelant celui de l'acacia. Donne en août de grandes grappes de fleurs blanc jaunâtre.

SORBUS

SORBIER - LIJSTERBESBOOM

americana	Alouchier de Bourgogne	9-11 cm.	10.—	
-----------------	------------------------	----------	------	--

Arbre de petite dimension; bois gros; gros fruits rouge vif.

aria lutescens	Alouchier de Bourgogne	9-10 cm.	10.—	
----------------------	------------------------	----------	------	--

Superbe variété croissant pyramidale; grandes feuilles dentées recouvertes d'un duvet blanc-jaunâtre.

aucuparia	des oiseaux	8-10 cm.	6.50	600
-----------------	-------------------	----------	------	-----

»	» »	10-12 cm.	8.—	750
---------	-----------	-----------	-----	-----

» Dirkeni aurea	» » doré de Dirken	8-10 cm.	10.—	
-----------------------	--------------------	----------	------	--

» foliis aureis	» » à feuill. jaune	8-11 cm.	10.—	
-----------------------	---------------------	----------	------	--

TILIA

TILLEUL — LINDE

argentea	argenté	9-11 cm.	16.—	
----------------	---------------	----------	------	--

Variété très appréciée par son beau feuillage argenté en dessous; d'une croissance érigée. Arbre d'avenue, et pour parcs à isoler.

dasystilla	euchlora	10-12 cm.	15.—	
------------------	----------------	-----------	------	--

»	»	22 cm.	30.—	
---------	---------	--------	------	--

Bel arbre d'avenue à feuillage vert foncé luisant, ne souffrant pas de rouille; bois jaunâtre.

platyphilla	de Holl. bal. bien garn.	2m50-3m.	7.50	700
-------------------	--------------------------	----------	------	-----

»	»	10-12 cm.	8.—	750
---------	---------	-----------	-----	-----

»	»	12-14 cm.	10.—	950
---------	---------	-----------	------	-----

» en éventail	» leiboomen	12-14 cm.	15.—	
---------------------	-------------------	-----------	------	--

Le vrai tilleul de Hollande d'une croissance vigoureuse. Forme des couronnes pyramidales. La variété la plus populaire et spécialement recommandée pour la plantation d'avenues.

Europea (tilleul à thé) mêmes prix du platyphilla

ULMUS

ORME — OLM

americana aurea nova	d'Amér. nouv. doré ...	10-12 cm.	7.—	650
----------------------------	------------------------	-----------	-----	-----

» » »	» » »	12-15 cm.	9.—	800
-------------	-------------	-----------	-----	-----

Certainement un des plus beaux arbres d'ornement aux grandes feuilles dorées ne brûlant pas.

camprestis umbraculifera	champ. (boule)	10-12 cm.	9.—	850
--------------------------	----------------------	-----------	-----	-----

Forme de beaux arbres croissant naturellement en boule. Convient parfaitement pour la plantation d'avenues. Ne souffre pas du vent comme le robinia inermis (acacia boule).

» Van Houttei	» doré Van Houtte	11-14 cm.	7.—	650
---------------------	-------------------	-----------	-----	-----

» » »	» »	14-16 cm.	10.—	
-------------	-----------	-----------	------	--

Arbre vigoureux à beau feuillage jaune bronzé.

» latifolia	» gras	10-12 cm.	5.—	450
-------------------	--------------	-----------	-----	-----

»	»	12-14 cm.	6.—	550
---------	---------	-----------	-----	-----

Arbre d'avenue à tronc bien lisse et formant de larges couronnes.

ULMUS (Suite)

latif. Dumont	gras de Dumont	10-12 cm.	5.—	450
» »	» »	12-14 cm.	6.—	550
<i>D'une croissance très droite et à couronne plus ou moins pyramidale.</i>				
camp. monumentalis	camp. monumental	10-12 cm.	7.—	650
» »	» »	12-14 cm.	9.—	850

Variété très distincte formant de belles couronnes pyramidales.

ARBRES PLEUREURS

TREURBOOMEN

La pièce %
Het stuk

Alnus incana pendula	Aulne pleureur	15.—	
<i>Variété vigoureuse de l'aulne commun à branches très pendantes.</i>			
Betula alba pendula	Bouleau pleureur	15.—	
<i>Un des plus beaux arbres pleureurs d'une forme très élégante.</i>			
Caragana arborescens pendula	Caragane pleureur	12.—	
<i>Forme pleureur du caragana commun. Arbre de petite taille à végétation lente.</i>			
Cytisus laburnum pendula	Pluie d'or pleureur	15.—	
<i>Bel arbre à isoler, avec des grappes nombreuses de fleurs jaunes, faisant beaucoup d'effet.</i>			
Fagus sylvatica pendula	Hêtre vert pleur., greffes 1 an.	13.—	1200
» » »	» » » » 2-3 ans	16.—	1500
<i>Arbre gracieux à rameaux très pendants; excellent arbre à isoler.</i>			
Fagus sylvat. purpurea pendula	Hêtre pourpre pleur., gref. 1 an	15.—	
» » »	» » » » 2 ans	17.50	
<i>Moins vigoureux que le précédent mais donnant un bel aspect par son feuillage rouge-pourpre.</i>			
Fraxinus excelsior pendula	Frêne pleureur	12-15 cm.	10.— 900
<i>Forme de grands arbres à rameaux retombant jusqu'à terre. Arbre à isoler dans de grandes pelouses.</i>			
Malus pendula Elisa Rathke ...	Pommier pleureur	9-11 cm.	12.50
<i>D'une croissance plutôt horizontale et de petite taille. Produit de beaux fruits d'une bonne qualité.</i>			
Populus tremula pendula	Peuplier tremble pl., ...	10-12 cm.	15.—
<i>A feuilles ovales, arrondies, glabres; écorce grise. Forme un arbre pleureur régulier de grand effet.</i>			
Pyrus salicifolia pendula	Poirier du Japon pleureur	9-11 cm.	14.—
<i>Très bel arbre pleureur de petite taille, à feuilles longues et étroites d'une couleur blanc d'argent. Fleurs blanches.</i>			
Salix vitellina aurea pendula	Saule jaune pleureur ...	8-10 cm.	10.— 900
<i>Arbre très curieux et décoratif à longues branches pendantes d'une couleur jaunâtre. Très rustique et à sa place au bord des pièces d'eau.</i>			
Sophora japonica pendula	Sophora pleureur	15.—	
<i>Arbre très curieux à branches gracieusement retombantes.</i>			
Sorbus aucuparia pendula var.	Sorbier panaché pleur.	9-11 cm.	14.—
<i>Arbre de moyenne taille à branches flexibles.</i>			
Ulmus montana horizontalis ...	Orme horizontal	20-25 cm.	15.—
<i>A branches horizontales; d'une croissance vigoureuse. Très recommandable.</i>			
» » pendula	Orme pleureur	12-14 cm.	10.—
» » »	» » »	14-18 cm.	12.50
<i>A isoler. Bel arbre d'ornement à branches gracieusement pendantes.</i>			

LE NOM « POMONA »

vous est certainement connu?
Mais connaissez Vous ses PRO-
DUITS?

DE NAAM « POMONA »

is U zekerlijk bekend? Maar kent
Gij zijn PRODUCTEN?

Arbres d'Ornement 1/2 tiges

Halfstam Sierboomen

Les arbres d'ornement demi-tiges sont spécialement recommandables pour garnir des jardinets, basses-cours, jardins-de-ville, cours, etc.

Ils fleurissent mieux que les buissons dans des endroits moins favorables et exigent peu de soins.

Estimant que les demi-tiges méritent plus l'attention des amateurs, je me suis appliqué à leur culture et peux offrir la belle collection suivante.

Halfstam sierboomen zijn vooral aan te bevelen voor kleine tuinen, neerhoven, stadstuinen, koeren, enz.

Op minder geschikte plaatsen bloeien ze beter dan sierstruiken en vergen weinig zorgen.

De halfstammen verdienen zeer zeker meer de gunst der liefhebbers. Daarom heb ik mij bijzonderlijk op hun kweek toegelegd en kan navolgend schoon assortiment aanbieden :

		La pièce % Het stuk	
Acer dasycarpum pulveralentum	Erable piqué de blanc	10.—	
» negundo	» à feuillage vert	4.50	
» » fol. var.	» panaché de blanc		
	Tiges de 125-140 cm. de hauteur	6.—	550
	Tiges de 140-160 cm. de hauteur	7.—	650
» » » aur. marg	» à feuillage doré	7.50	
» » Odessanum	» » jaune	7.50	
Betula alba pendula	Bouleau blanc pleureur	10.—	
» » purpurea	» pourpre	12.50	
Cerasus japonica	Cerisier à fleurs	7.—	650
<i>Dans les variétés : flore albo pleno, flore roseo pleno, Hisakura, James H. Veitch, New-Red, Sieboldi superba.</i>			
Cornus élégantissima	Cornouiller blanc	8.—	
Cotoneaster	Cotoneaster	8.—	
<i>Dans les variétés : francheti, frigida, microphylla, Simonsi.</i>			
Crataegus oxyac. William Paul	Epine rouge double	7.—	650
Cytisus laburnum	Cytise (pluie d'or)	6.—	
» Adami	» à fleurs rose chamois	10.—	
Deutzia crenata	Deutzia crenata en variétés	6.—	550
Fagus tricolore	Hêtre à trois couleurs	10.—	
Forsythia	Forsythie (fleur jaune)	6.—	550
Genista	Genêts	16.—	
<i>Dans les variétés : Dallimori, Donard Seedling, Dorothy Walpoole, Lord Lambourne, scoparia Andreana, scoparia firefly. Pour les coloris, voir page 77.</i>			
Hydrangea panic. grandiflora	Hydrangea à grandes fleurs		
	Tiges de 60-75 cm. de hauteur	6.—	550
	Tiges de 80-100 cm. de hauteur	8.—	750
Ligustrum lbota aur. Vicarii	Troène lbota à feuillage jaune	7.—	
» Ionandrum	Pour description page 78	7.50	
» ovalifolium	» ovalif., cour. en boule	5.—	450
» rob. fol. aur. élégans	» jaune doré	7.—	650
» vulgaris pendula	» commun pleureur	8.—	
Philadelphus	Seringat	6.—	550
Prunus pissardi	Prunier pourpre	7.—	650
» triloba	» à trois lobes	8.—	750
Pyrus salicifolia pendula	Poirier du Japon pleureur	9.—	
Rhus cotinus	Arbre à perruque	7.50	
Ribes sang. atrosanguineum	Groseillier sanguin rouge	6.—	550
Robinia hispida	Acacia rosea	8.—	
<i>Excellent arbre faisant beaucoup d'effet, à rameaux d'une couleur rouge-brun pourvus de poiles. Fleurs nombreuses rose foncé en grappes pendantes. Fleurit à partir de mai.</i>			
Tamarix	Tamaris en variétés	6.—	550

Syringa	Lilas	9.—	850
<i>Dans les variétés : Abel Carrière, Charles X, Condorcet, Gloire de Croncels, M^e Florent Stepman, Marc Micheli, Marie Legraye, Réaumur, Souv. de Louis Späth, Volcan.</i>			
Viburnum Carlesii	Pour description page 75	12.50	
» opulis sterilis	Boule de neige	7.50	700

Arbustes d'Ornement à feuilles caduques
Sierheesters met vallende bladeren

Je fais suivre le nom de chaque variété d'arbustes par une des lettres V. M. F. B., indiquant sa grandeur relative, afin de faciliter à mes clients le choix des arbustes et leur distribution dans les massifs.

De letters V. M. F. B., achter den naam van iedere variëteit sierstruiken, duidt hunne groeikracht aan, wat aan mijn kalanten de keuze der variëteiten, evenals hun verdeeling in de massieven zal vergemakkelijken.

V =	Arbustes vigoureux propres à former le rang de fond des massifs. Sterk-groeïende sierstruiken geschikt voor den achtergrond van massieven en dekking.
M =	Arbustes de moyenne végétation pour centres des massifs ou 3 ^e rang. Sierstruiken van middelmatigen groei voor het midden van massieven of 3 ^e rang.
F =	Arbustes de faible végétation à placer en bordure ou en 2 ^e rang. Sierstruiken met zwakke groeikracht voor boord of 2 ^e rang.
B =	Arbustes nains essentiellement de bordure ou 1 ^r rang. Laagblijvende sierstruiken uitsluitend geschikt voor boord of 1 ^e rang.

		La pièce % Het stuk
ACER NEGUNDO	ERABLE NEGUNDO	
fol. arg. var.	M.F. panaché de blanc	4.— 350
<i>Planté en groupe, entremêlé de noisetiers pourpres ou prunus Pissardi, il fait un effet splendide.</i>		
fol. aur. marg.	M.F. marginé de jaune	4.—
<i>Panachure d'un beau jaune ne brûlant pas.</i>		
AMORPHA FRUTICOSA	M. AMORPHE FRUTESCENT	2.—
<i>Feuillage finement découpé. En juillet fleurs bleu-violet au sommet des rameaux.</i>		
ARONIA FLORIBUNDA	F.	2.— 175
<i>Floraison très riche en mai-juin. Aux fleurs blanches succèdent des fruits noirs.</i>		
BACCHARIS HALIMIFOLIA	M. Senegon en arbre	2.25
<i>Jolie plante à feuillage blanc, venant dans les terrains les plus médiocres et aux bords de la mer.</i>		
BERBERIS	EPINE VINETTE	
agregata Pratti	F.	} 2.50 225
brevipaniculata	F.	
ceraldi Pratti	F.	
Coryi	F.	
staphyana	F.	
subcauleata	F.	
Toutes ces variétés forment des buissons compacts et sont recommandables pour l'ornementation des jardins. Aux fleurs succèdent des fruits dans les tons rouges.		

BERBERIS (Suite)

Thumbergii B. de Thumberg 2.50 200
Superbe arbuste, vigoureux et rustique. Fleurs nombreuses jaune orange; fruits écarlate vif. Peut être utilisé pour fortes bordures ou petites haies défensives.

vulgaris atropurpureus F. commun à feuilles pourpres ... 2.50
Rustique, à fleurs d'un jaune d'or. On en fait de jolis massifs.

BUDDLEIA VARIABILIS ... M. 2.50 200

Charmant arbuste très florifère, très vigoureux et d'une bonne croissance dans tout terrain. Donne de juillet à octobre des fleurs en longs épis, violacé, très odorantes.

CARYOPTERIS MASTACHANTUS B. 2.50

Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent à l'automne de fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées.

CATALPA CATALPA

syringæfolia atropurpurea V. 10.—

Feuillage pourpre au printemps passant ensuite au vert sombre.

syringæfolia aurea V. 10.—

Belle teinte dorée. Une des plantes les plus recommandables à planter sur pelouse.

CEANOTHUS

F. CEANOTHE

americanus fleurs blanches 3.—

Arnouldi » bleu pâle }

azureus » » d'azur }

» grandiflorus gr. fl. » » }

Lucie Simon fleurs bleues 4.— 350

Marie Simon rose carné }

Arbustes recommandables par l'abondance et la durée de leur floraison: juin-sept. Les fleurs bleu, blanc ou rose font un bel effet. Demandent un emplacement ensoleillé dans des sols perméables.

CERASUS JAPONICA M. CERISIER DU JAPON

floro albo pleno à fleurs blanches doubles }

» roseo » » roses » }

Hisakura }

Belle variété formant des buissons vigoureux. Fleurs rose-mauve. 5.— 450

James H. Veitch

Variété extrêmement florifère; fleurs doubles, roses.

New-Red Fleurs doubles roses }

Sieboldi superba de Siebold }

Belle variété à fleurs semi-doubles, roses.

Les Cerisiers du Japon méritent une place dans tout terrain. Ils donnent un aspect ravissant pendant l'époque de floraison, soit entremêlés avec d'autres arbustes, soit plantés en groupes autour du jardin ou dans les pelouses; plus ravissants encore en demi-tiges.

CHAMÆCERASUS TAT. GRANDIFL. ROSEA M. 2.— 175

Fleurs rose vif, bordé blanc.

COLUTEA ARBORESCENS V. BAGUENAUDIER 2.50 200

Tout l'été fleurs à grappes, jaunes; fruit vésiculeux, verdâtre, crevant avec bruit quand on le presse vivement. Vient aux bords de la mer.

CORNUS

CORNOUILLER

sanguinea alba élégans F. sanguin blanc élégant 2.50 225

Très belle variété à feuillage largement panaché d'un blanc pur.

sanguinea aurea Späthii ... F. sanguin doré de Späth 3.—

A feuillage largement marginé de jaune.

CORONILLA EMERUS ... V. CORONILLE DES JARDINS 2.50

Bel arbuste donnant en mai-juin des fleurs d'un beau jaune taché de rouge.

CORYLUS

NOISETIER

avellana	V. commun	2.25	200
» <i>purpurea</i>	V. » à feuilles pourpres ...	3.—	250

Très jolie variété à feuilles pourpre-noir; donne de très gros et bons fruits.

CYDONIA (PYRUS)

COGNASSIER

japonica	F.-B. du Japon	2.50	200
» columbia	F.B. » de columbia	3.—	250
<i>Donnée comme étant à fruits comestibles.</i>			
japonica rosea grandiflora F.-B. du Japon à grand. fleurs roses			
» rubra grandiflora F.-B. » à grand. fleurs rouges			
» Maulei	F.-B. » de Maulei		

Variété naine très florifère; fleur cuivrée.

CYTISUS LABURNUM ...V. PLUIE D'OR	2.50	200
---	------	-----

Grappes pendantes de fleurs jaunes. Vient aux bords de mer.



La gravure
ci-contre
représente
la variété :

DEUTZIA

<i>crenata candidissima plena</i> M	2.25	200
-------------------------------------	------	-----

Blanc pur.
Une des meilleures variétés.

DEUTZIA

<i>crenata Eburnea</i>	M.	2.50
<i>simple, blanc d'ivoire; extra pour la fleur coupée.</i>		
» <i>longipetala</i>	M.	2.50
<i>Blanc pur; feuilles petites.</i>		
» <i>magnifica</i>	M. crénelé magnifique	3.—
<i>double, blanc pur. La plus jolie variété.</i>		
» <i>parviflora</i>	M.	2.50
discolor <i>conspicua</i>	F.	
» <i>élégantissima</i>	F.	
» <i>floribunda</i>	F.	
» <i>maja</i>	F.	
Les <i>Deutzia discolor</i> sont de superbes arbustes se couvrant d'une multitude de fleurs blanc, rosé dans quelques variétés.		
<i>gracilis</i> 8-12 branches	B. à rameaux grêles 8-12 takken	1.75 150
<i>Plante naine excellente à forcer. Fleurs très nombreuses, blanc pur en petites clochettes.</i>		
<i>Lemoinei</i>	B. de Lemoine	2.50
<i>blanc pur, très florifère.</i>		
<i>Watereri</i>	M. de Waterer	2.— 180
<i>blanc extérieur rosé.</i>		
DIERVILLA MULTIFLORA F.		2.50 200

Depuis juin jusqu'aux gelées, fleurs petites, jaunes.

ELSHOLTZIA STAUNTONI F.

Fort joli arbuste. En sept.-oct. fleurs nombreuses rose foncé vif. Feuilles aromatiques. A tailler court chaque année.

FORSYTHIA**FORSYTHIE**

intermedia	M. intermédiaire	} 2.25 200
viridissima	M. à feuillage sombre	
varitates	M. variés	

Les forsythies sont originaires de la Chine et du Japon. En mars-avril elles donnent des fleurs d'un beau jaune brillant.

FUCHSIA

Riccartoni	B.	En pot	3.— 275
------------------	---------	--------	---------

Se couvre d'une quantité de petites fleurs, pourpre violacé, en clochettes allongées, pendant tout l'été.

HIBISCUS**F. ALTHÆA**

syriacus	de Syrie (Ketmie des Jardins)	2.50 225
» Amiral Dewey	Blanc pur, double	} 3.50 325
» bicolor hybridus	Blanc, double	
» coelestis	Bleu, simple	
» monstrosus	Blanc, simple, large fleur	
» purpur. ruber fl. pl. ...	Très double, rouge	
» ranunculifl. pl.	Blanc, double	
» rubis	le plus rouge des simples	
» Souv. de Ch. Breton	Simple ou semi-doub.; violacé	
» totus albus plenus. ...	Blanc pur, double. Très beau	

Les althæa sont de charmants arbustes très florifères, très répandus dans les jardins. Les fleurs apparaissent à partir de juillet, dans des tons les plus variés. Préfèrent un sol frais perméable et viennent aux bords de mer.

HORTENSIA JAPONICA**B. HORTENSIA DU JAPON**

Deutschland	Rose pur, extra à bleuir.	
Gén. Vic. de Vibraye	Rose vif. Très florifère	
Goliath	Rose, très grande fleur	
Lancelot	Rose foncé légèrement fimbrié	
Madame Emile Mouillère	Blanc pur. Une des meilleures variétés	
Maréchal Foch	Rose vif, très hâtif	
Niedersachsen	Beau rose tendre donnant un bleu superbe	
Otaksa	Très belle variété naine à magnifique feuillage; fleurs roses.	
Plantes avec 4-6 branches — met 4-6 takken		3.— 250
» » 6-10 » — met 6-10 »		4.50 400
Plantes en pot, 5-8 branches — In pot, 5-8 takken		4.— 350

Si l'on ne trouvait auparavant dans le commerce que des hortensia roses et bleus, les dernières acquisitions sont très remarquables, tant au point de vue la grandeur que la couleur des fleurs. On possède actuellement des variétés blanches, bleuâtres, roses naturellement, violettes et mêmes des rouges. Les fleurs sont stériles, inodores et groupées en corymbes arrondis rappelant ceux de la boule-de-neige.

Ce sont des plantes très décoratives, utilisées pour l'ornementation des jardins (sous la forme des massifs) et des fenêtres d'appartement (culture en pots). En pleine terre, elles réclament de préférence une exposition mi-ombragée; plantées dans une terre riche en fer ou d'alumine, les variétés roses prennent une teinte bleuâtre.


HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA B

plantes moyennes, 3-5 branches	2.25 200
fortes plantes, 4-7 branches	2.75 250

D'août à octobre, énormes panicules compactes de fleurs blanches; arbuste très intéressant. Planté en groupe sur pelouse, il fait un grand effet.

INDIGOFERA DOSUA	F. INDIGOTIER	2.50
Sous-arbuste buissonneux émettant plusieurs tiges; en mai fleurs d'un rose pourpre en grappes dressées.		
JASMINUM	JASMIN	
nudiflorum	B. à fleurs nues	3.—
Espèce à fleurs inodores qui garnissent les rameaux à la fin de l'hiver, donc avant le développement des feuilles.		
officinalis	F.-B. officinale	2.50 225
De juillet à octobre fleurs blanches d'une odeur délicieuse.		
KERRIA	CORETE	
japonica ..	F. du Japon	2.50 225
Tout l'été fleurs nombreuses, simples, jaunes.		
japonica flore pleno	F. du Japon à fleurs doubles	
Même variété mais à fleurs doubles. Extra.		
japonica fol. var.	D, du Japon à feuillage panaché)	2.50 225
Variété naine à panachure blanche.		
LESPEDeza BICOLOR ... M.		2.50 225
Bel arbuste à fleurs rouges.		
LEYCESTERIA FORMOSA M.	LEYCESTERIE ELEGANTE	2.50 225
Tout l'été fleurs blanc-rosé en grappes terminales et pendantes; fruit rouge-violacé d'un joli effet.		
MAGNOLIA	MAGNOLIER	
75-100 cm. belles plantes bien ramifiées en motte.....		17.50
100-125 cm. fortes plantes » » »		22.50
alba spectabilis	M. blanc remarquable	7.—
Variété extrêmement florifère et remontante à l'automne; fleurs d'un blanc pur.		
Alexandrina	M. d'Alexandrie	
Fleurs blanc lavé de pourpre.		
Halleana stellata	M.	7.—
Arbuste nain, très ramifié, se couvrant en avril-mai de jolies fleurs semi-doubles, blanc pur, très odorantes.		
Lenneiana	M. de Lennei	
Fleurs rouge-pourpre à l'extérieur; blanc-crème lavé de rouge à l'intérieur.		
Soulangeana	M.	7.—
Fleurs blanc, pourpre à l'extérieur. Extra.		
MALUS	POMMIER	
floribunda	M. floribond	7.—
Boutons carmin-vif; fleurs blanches avec revers des pétales rose. Excessivement florifère.		
floribunda Aldenhamensis M.		7.—
Précieuse variété à fleurs cramoisi, semi-doubles; d'une très grande floribondité. Feuillage pourpre.		
floribunda purpurea	M.	7.—
Le plus rouge des pommiers d'ornement. Feuillage pourpre bronzé à l'état jeune. Fruit très décoratif. Plante vigoureuse à floraison précoce.		
floribunda Scheideckeri ... M.		7.—
Fleurs roses, doubles, recouvrant les rameaux au point, que l'arbre ne forme qu'une masse de fleurs.		
Parkmani ou Halliana	M.	7.—
Boutons d'un beau carmin. Fleurs roses, semi-doubles. Belle variété distincte.		

MORUS ALBA V. MURIER BLANC 10.—



PHILADELPHUS

VIRGINAL M 3.— 275

Variété vigoureuse à rameaux longs et érigés; fleurs semi-doubles, blanc pur, odorantes, extra pour la fleur coupée. Certainement une des meilleures variétés de seringats.

PHILADELPHUS

SERINGAT

Albâtre	F.	Double, blanc pur, extrêmement florifère	2.50	
Bellardi	M.	Variété vigoureuse, blanc rosé	2.25—	200
Bouquet blanc	F.	Double, blanc, très florifère ...	3.—	250
grandiflorus	V.	Variété recommandable à fleurs blanc pur	2.50	200
Mont-blanc		Simple, blanc pur	2.50	225
multiflorus plenus	M.	Multitude de fleurs blanches ...	2.50	200
rosæflorus plenus	F.	A fleurs doubles, blanc pur ...	4.—	

Les seringats sont des arbustes très rustiques, tous remarquables par leurs abondantes fleurs blanches ou roses, odorantes. Vient dans tous terrains secs et pierreux et peuvent facilement être plantés sous les grands arbres.

POPULUS

PEUPLIER

nivea	V.	neige	2.—	
-------------	----	-------------	-----	--

Feuillage vert intense en dessus, très cotonneux et d'un très beau blanc en dessous. Vraiment une des meilleures plantes pour bord-de-mer et tous mauvais terrains.

PRUNUS

PRUNIER

Pissardi	M.	à feuilles pourpres		
Plantes d'un an.			2.75	250
Touffes de 2 ans.			3.75	350
<i>Un des meilleurs arbustes d'ornement. Fleurs d'un beau rose en mars-avril. Feuillage pourpre du plus grand effet.</i>				
Blireiana flor pleno	V.		5.—	
<i>Fleurs rose vif et frais, ressemblant à celles du prunus triloba. Floraison en mars-avril. Joli feuillage pourpre. Nouvel arbuste recommandable.</i>				
Moseriana flor pleno	M.	de Moser	5.—	
<i>Variété du prunus pissardi à grandes fleurs doubles, roses. Plante très florifère et décorative.</i>				

PÉPINIÈRE - BOOMKWEKERIJ
"POMONA" „ MALDEGEM



COX'S ORANGE PIPPIN

COX'S ORANGE PIPPIN.

Variété obtenue en 1830 par Mr. Cox à Colnbrook-Lawn (Angleterre) d'un pépin de « Ribston Pippin ».

Fruit moyen, arrondi, un peu surbaisé, bien plus large que haut, bien régulier au pourtour. Pédicelle court dans une cavité peu profonde et élargie. Œil moyen, presque fermé.

Epiderme lisse, brillant, d'un jaune orange presque teinté de rosat marbré et strié de rouge cerise à l'insolation. On aperçoit, parmi les taches rouges, un éclat grisâtre.

Chair blanc jaunâtre, fine, tendre, fondante, agréablement parfumée, d'une saveur douce-acidulée rafraichissante. La plus fine de toutes les pommes. Maturité: courant de l'hiver; le fruit se conserve jusqu'en mars.

L'arbre, de vigueur modérée, est très fertile et préfère les petites formes; on les greffe sur paradis, doucin (et sur franc). Je ne saurais trop recommander cette variété en verger de culture intensive.

COX'S ORANGE PIPPIN.

Deze appel werd in 1830 gewonnen door Mr. Cox te Colnbrook-Lawn (Engeland) uit een kern van « Ribston-Pippin ».

Middelmatige vrucht, rond, een weinig ingebogen, breeder dan hoog, nogal regelmatig van vorm. De vruchtsteel is kort, ingeplant in een weinig diepe en breede holte. Middelmatigen, bijna gesloten kelk.

Gladde huid, geel-oranjekleurig, gemarberd en dooraderd met kersrood wanneer de vrucht rechtstreeks door de zonnestralen getroffen is. Men bemerkt, tusschen de roode vlekken, een grijsachtigen weerschijn.

Het vleesch is geelachtig wit, fijn, zacht, smeltend, met een verkwikkenden, zuur-zoeten smaak; zeker de fijnste van alle appelen. De vrucht rijpt in den loop van den Winter en bezit de goede hoedanigheid tot in Maart te bewaren.

De boom, middelmatig van groei, is zeer vruchtbaar en verkiest in lage vormen te worden gekweekt; men griffelt hem op paradijs en zoethout (ook op wild). Voor intensieve boomgaarden kan ik deze variëteit niet genoeg aanbevelen.

PRUNUS

PRUNIER

sinensis fl. albo pleno F. de Chine blanc double 3.50 325
Vers le mi-avril, sur tout le long des rameaux, de jolies fleurs blanches, doubles.

sinensis fl. roseo pleno F. de Chine rose double 3.50 325
Même variété mais à fleurs roses.

triloba F. à trois lobes 3.50 325
Variété très appréciée à fleurs d'un rose vif, bien doubles, apparaissant en mars-avril.

Toutes les variétés annoncées de prunus donnent des fleurs abondantes à un époque où peu de variétés d'arbustes sont en floraison dans les jardins et ne fut-ce pour cette raison seule, elles méritent toute l'attention des amateurs.

Les prunus font toujours un effet ravissant, soit plantés isolés, soit en groupe. Les variétés diverses « Pissardi », par leur feuillage et bois pourpre-noir, sont des plantes très précieuses pour obtenir des contrastes, formés avec d'autres arbustes à feuillage panaché, tels : *Troëne* jaune, *acer neg. pan.*, *weigelia pan.*, *cornus pan.*, etc., surtout dans les jardins réguliers.

RHUS COTINUS M. ARBRE A PERRUQUE 2.50 200

Arbrisseau à petites fleurs paniculées, dont les pédoncules s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches très pittoresques.

RIBES

GROSEILLIER

aureum M. doré 2.50
En avril grappe courte de fleurs jaunes.

sanguineum F. sanguin 2.50
Grappes de fleurs rose vif.

sanguineum atrosang. F. sanguin à fleurs rouges 2.50 225

Les fleurs des diverses variétés de ribes étant très recherchées par les abeilles, les apiculteurs surtout ont tout intérêt d'en faire la plantation, d'autant plus que la floraison a lieu à un époque où il n'y a guère des plantes mellifères en fleurs. Ce sont des arbustes vigoureux fleurissant sur le bois de l'année précédente, en petites clochettes faisant beaucoup d'effet.

SAMBUCUS

SUREAU

nigra V. noir ou commun 1.50 125
 » fol. luteis M. » à feuilles jaunes 2.— 175
 » pulverulenta M. 2.50

Très belle espèce à feuillage poudré de blanc.

Les sureaux se prêtent bien à garnir les endroits froids et humides; ils y prospéreront alors que beaucoup d'autres végétaux ne sauraient y venir. Viennent aux bords de mer.

SPIRÆA

SPIREE

Bumalda Anthony Waterer B. 2.— 150

A fleurs rouge foncé très vif; magnifique variété. Excellente plante pour faire des bordures toujours fleuries.

Fontenayi rosea M. de Fontenay à fleurs roses 2.— 175

opulifolia aurea M. à feuilles d'aubier dorées 2.— 175

Très belle variété à feuillage jaune d'un bel effet.

prunifolia fl. pleno M. à feuilles du prunier 2.50

En avril fleurs blanches très doubles.

Thumbergii B. de Thumberg 2.50 200

Espèce naine japonaise à fleurs blanches. Très florifère.

Van Houttei M. de Van Houtte 2.25 200

Extrêmement florifère et à fleurs blanches. Un des meilleurs arbustes de jardin.

Les spirées sont des arbustes très recherchés. Par leurs nombreuses variétés la floraison n'est interrompue depuis le commencement du printemps jusqu'aux gelées.

SYMPHORICARPOS RACEMOSUS M. SYMPHORINE 2.— 150

Joli arbuste dont le fruit blanc fait beaucoup d'effet. Convient admirablement pour planter comme sous-arbrisseau. Ne redoute ni le calcaire, ni le vent de mer.

SYRINGA V.-M. LILAS**A fleurs doubles — Met dubbele bloemen**

<i>Touffes moyennes 3-5 branches</i>	<i>struiken met 3-5 takken</i>	7.50	700
<i>Fortes touffes 4-7 branches</i>	<i>zware struiken met 4-7 takken</i>	10.—	
<i>Extra fortes touffes transplantées, 7-15 branches</i>		15.—	
Abel Carrière	Mauve bleuâtre; grand thyrse		
Jeanne d'Arc	Blanc pur, beau bouton blanc-crème		
Louis Henry	Rose violacé mêlé de rose-bleuâtre		
Madame Cas. Périer	Blanc crème		
Madame Lemoine	F. Blanc pur. A forcer		
Michel Buchner	Lilas pâle légèrement rosé		

A fleurs simples — Met enkele bloemen

<i>Touffes moyennes 3-5 branches</i>	<i>struiken met 3-5 takken</i>	6.50	600
<i>Fortes touffes 4-7 branches</i>	<i>zware struiken met 4-7 takken</i>	9.—	
<i>Extra fortes touffes 7-15 branches, transplantées</i>		12.50	
Charles Joly	Rouge noirâtre		
Charles X	Rouge violacé. A forcer		
Jacques Callot	Mauve clair, grande fleur		
Madame Florent Stepman	F. Blanc pur, thyrse extra, précoce		
Marie Legraye	F. Blanc pur. Beau. Extra pour le forçage		
Pyramidalis	Grand thyrse		
Réaumur	F. Carmin cocardeau foncé		
Rhum von Hortenstein	Rouge foncé, pass. au lilas pâle		
Scipion Cochet	Rouge foncé purpurine		
Souv. de Louis Späth	Rouge pourpre foncé; très florifère		
vulgaris	V. Commun, Fleurs rouge et rose	2.25	200
»	» fortes touffes, 125-150 cm.	4.—	350
» alba	V.-M. de semis; fleurs blanches, fortes touffes, 100-150 cm.	4.—	350

Qui ne connaît pas la fleur populaire : le beau LILAS?

Ce sont des arbustes ornementaux, très rustiques, réclamant peu de soins, venant dans tous les terrains et supportant l'ombre. Ils sont très employés pour l'ornementation des jardins et pour former des fonds de verdure. Comme ils réclament peu de soins et en raison du parfum pénétrant qu'exhalent leurs fleurs, je ne saurais trop en recommander la plantation. Les coloris des fleurs s'échelonnent du blanc pur au rouge foncé en passant par tous les tons du mauve et du violet. Floraison très précoce.

Il y a tant de variétés en culture que je me suis décidé à éliminer certaines variétés anciennes, devenues inférieures aux nouvelles obtentions, qui se distinguent par la grandeur de la fleur et des thyrses.

TAMARIX M. TAMARIS

Africana	de l'Afrique		
<i>Port érigé; en mai fleurs roses.</i>			
Gallica	de Narbonne		
<i>Un des plus grands et des plus beaux; en mai fleurs petites, blanc-rosé.</i>			
hispida estivalis		2.50	200
<i>Un des meilleurs. Fleurs d'un rose-carminé vif. Feuillage très fin. Août.</i>			

TAMARIX (Suite)

Indica (élégans)	de l'Inde	} 2.50 200
<i>Fleurs petites, rouges, disposées en grande panicule; fleurit en été.</i>		
Odessana	d'Odessa	
<i>Fleurs roses en été; feuillage blanchâtre.</i>		
tetandra purpurea	de la Tauride	}
<i>Variété moins vigoureuse à fleurs rouge pourpre.</i>		

Les tamaris, au feuillage plumeux, sont des arbustes d'un aspect très pittoresque; ils atteignent d'assez grandes dimensions et les fleurs abondantes en font un des plus beaux ornements de nos massifs. A recommander pour les bords de mer.

VIBURNUM

VIORNE

Carlesii	F.	6.—	
<i>Magnifique arbuste de taille moyenne. Fleurs blanc pur à revers rose. Floraison en avril. Parfum exquis et très prononcé.</i>			
lantana	M. mansienne	2.50	225
<i>Large feuillage tombant très tard; recommandable pour sous-bois, terrains calcaires et les bords de mer.</i>			
lantana versicolor	M.	4.—	
<i>Belle variété à feuillage jaunâtre.</i>			
opulus sterilis	M. boule de neige	2.50	225
<i>Variété d'un bel effet quand elle est couverte de grosses boules de fleurs blanches.</i>			

WEIGELIA (Diervilla)

glorieux	V. Laqué mauve, rev. plus foncé	2.50 225
hortensis rubra	V. Rose foncé, arbuste vigoureux	
præcox floréal	V. Rose tendre à reflet mauve ...	
Sieboldi variegata	V. Panachure jaune. Fleur rose	
styriaca	M. Rouge clair, très florifère	
versicolor arg. var.	F. La meilleure variété panachée. Belle plante	

On a obtenu ces derniers temps bon nombre de variétés de diervilla parmi lesquelles il y en a de très recommandables.

Ce sont des arbustes vigoureux, très florifères, pouvant servir à l'ornementation des jardins à divers fins; les variétés panachées forment d'excellentes bordures. La floraison succède à celle des lilas et remonte vers la fin de l'été. Convient pour les bords de la mer.

Arbustes d'ornement à feuilles persistantes

Sierheesters met blijvende bladeren

			La pièce % Het stuk
AUCUBA CROTONIFOLIA	F. 30-35 cm.	4.—	350
»	» 35-40 cm.	5.—	450
AUCUBA JAPONICA	F. 20-25 cm. bien touffus	3.—	250
	25-30 cm. bien touffus	4.—	350
	30-40 cm. belles touffes	5.—	450
	40-50 cm. larges touffes	7.—	


Les Aucuba affectionnent les endroits ombragés et frais et redoutent les sols trop calcaires. Ils produisent un grand effet par leur large feuillage diversement panaché. Au Printemps, les plantes femelles donnent de beaux fruits rouges.

BAMBUSA METAKE — Bambou	V	8.—
-------------------------	---------	-----

La variété la plus généralement employée.

BAMBUSA NIGRA V. 8.—*Variété à feuillage d'un vert très foncé et bois noirâtre.*

Les bambusa sont des plantes convenant très bien à garnir les parties marécageuses et les pièces d'eau.

BERBERIS**BERBERIS****Darwini** F. de Darwin 3.50*Feuillage vert foncé brillant. Nombreuses fleurs jaune-orangé intense d'un effet merveilleux. Plante très décorative.***dulcis** B. 2.50*Espèce très naine ne dépassant pas 45 cm. de hauteur; fleurs jaune foncé en mai.***stenophylla** F. 4.—*Très belle plante à joli feuillage large d'un vert très foncé, vigoureuse et de croissance érigée.***BUIS PYRAMIDE**
PALM PYRAMIDE**BUIS BOULE**
PALM BOL**BUIS TIGE**
PALM STAM**BUXUS — BUIS — PALMHOUT**

Blocs	40 x 40 cm.	Blokken	25.—	2400
»	30 x 30 cm.	»	20.—	1900
Boules très serrées, belles		Bollen, dicht gekweekt extra		
30-35 cm. diam.			15.—	1400
35-40 cm. diam.			20.—	1900
Pyramides taillées, 60- 75 cm.		Bekweekte pyramiden	16.—	1500
— — 75- 90 cm.		» »	19.—	1800
— — 90-110 cm.		» »	22.50	2150
Tiges de 15-20 cm. de hauteur		Stammen v. 15-20 cm. hoog		
couronnes de — kronen van		45-50 cm. de diam.	20.—	1900
— —		50-60 cm.	25.—	2400

BUXUS — BUIS (Suite)

Tiges de 40-50 cm. de hauteur	Stammen v. 40-50 cm. hoog		
couronnes de — kronen van	40 cm. de diam.	27.50	2650
— — — — —	45 cm. —	32.50	3150
— — — — —	50 cm. —	37.50	3650
— — — — —	60 cm. —	42.50	4150
Tiges de 80-100 cm. de hauteur	Stammen v. 80-100 cm. hoog		
couronnes de — kronen van	50 cm. de diam.	40.—	
— — — — —	60 cm. —	45.—	
— — — — —	70-80 cm. —	55.—	

BUXUS SUFFRUTICOSA

BUIS A BORDURE

Disponibles 100.000 plants bien enracinés

100.000 goed bewortelde planten beschikbaar

P. 100 : 20 fr. — P. 1000 : 175 fr. — P. 10.000 : 1500 fr.

CHAMÆCERASUS (Lonicera) NITIDA F.-B. 3.— 275

Très joli arbuste à feuillage très élégant, se taillant avec la plus grande facilité. Recommandable.

CHAMÆCERASUS (Lonicera) PILEATA B 3.— 275

Arbuste à végétation naine, étalée. Feuillage petit et très léger. Fleurs et fruits blancs. Bonne plante pour rocailles.

COTONEASTER BUXIFOLIA B 4.—

Belle variété naine.

COTONEASTER FRANCHETTI F. 2.50 225

Arbuste de grande vigueur. Floraison abondante de fleurs blanches auxquelles succèdent de très nombreux fruits rouge écarlate orangé.

COTONEASTER FRIGIDA V. 3.—

Variété vigoureuse à feuillage grand pour le genre.

COTONEASTER HORIZONTALIS (Davidiana) B. 4.—

Arbuste très curieux à branches couchées sur le sol; se couvre en hiver de jolis petits fruits rouge corail brillant.

COTONEASTER SIMONSI (Nepalensis) M. 3.— 275

Le plus vigoureux des cotoneaster, à très nombreux fruits rouge corail. Très recommandable.

COTONEASTER ZABELI 3.—

*Variété à forte croissance à rameaux flexibles.**Les cotoneaster sont des arbustes très décoratifs, non seulement par leur feuillage et leur végétation originale, mais surtout par les nombreux fruits rouges qui garnissent les rameaux jusqu'à une époque très tardive.*

EVONYMUS JAPONICA AUR. VAR. F. 4.— 350

A feuillage panaché de jaune.

EVONYMUS JAPONICA FOL. ARG. MARG. F. 4.— 350

Variété rustique à feuilles marginées de blanc.

EVONYMUS RADICANS ARGENTEUS B. 1.50 140

*Belle plante à feuillage panaché de blanc, très rustique; convient admirablement pour faire des bordures.**Egalement utilisé pour garnir les rochers et tapisser les murailles.*

GENISTA B. GENET

C. E. Pearson, rouge giroflée à bord vieux rose, revers garance carm.

Dallimorei, blanc et rouge carminé.

Donard seedling, carmin rose et orange.

Dorothy Walpole, rouge grenat intense.

Fulgens, jaune orange et carmin brûnatre.

Lord Lambourne, crème pâle ou primeroze, étendard rouge écarlate

præcox, jaune soufre; très florifère, précoce.

» alba dura, blanc pur; très florifère.

scoparia Andreana, jaune d'or et carmin.

» » pendula, à rameaux pendants.

» firefly, écarlate brillant et jaune.

6.50 600

Par les couleurs brillantes et variées des dernières nouveautés de genêts, ils peuvent être classés parmi les arbustes les plus méritants à floraison printannière. Conviennent à tous terrains et endroits. Tailler immédiatement après défloraison pour assurer la floraison de l'année suivante.

HEDERA**LIÈRE**

helix conglomerata	5.—
<i>Variété naine, feuilles petites ondulées, végétation érigée. Très recommandée pour rocailles.</i>	
hibernica arborea en arbre	10.—
<i>Petit arbuste à larges feuilles vertes, de grande rusticité, prospérant à l'ombre.</i>	

HYPERICUM**MILLEPERTUIS**

calycinum à grandes fleurs	1.50	125
<i>Fleurs d'un beau jaune en juin-septembre; extra pour sous-bois.</i>		
Moserianum de Moser	2.—	
<i>Fleurs jaune d'or de juillet à octobre.</i>		

ILEX AQUIFOLIA (Houx verts) — Groene Hulsten V

Profitez de cette occasion!!	Pyramides de 60-75 cm.	4.—	350
	Pyramides de 75-100 cm.	6.—	550
	Belles pyramides de 125-150 cm.	9.—	850
	Fortes pyramides de 150-175 cm.	11.—	1050
	Très fort. pyr. de 175-225 cm.	13.—	1200

ILEX AQUIFOLIA (Houx verts) dans les variétés greffées :**angustifolia, laurifolia, laevigata, pyramidalis.**

Pyramides de 100-125 cm.	20.—
Belles pyramides de 125-150 cm.	30.—
Fortes pyramides de 150-175 cm.	40.—

ILEX PANACHÉS — Gepanacheerde Hulsten M.

Belles plantes de 80-100 cm.	18.—
Fortes plantes de 100-140 cm.	22.—

Les houx sont d'admirables plantes qui viennent très bien sous bois et à l'ombre; ils demandent une terre légère ou de bruyère mélangée avec du terreau. Les panachures dorées et argentées produisent un effet très harmonieux. Excellentes plantes pour faire des massifs.

LAURUS LAURO-CERASUS — Laurier cerise V.

Variété la plus disposée pour plantation de grands massifs.

Touffes — Struiken	40-60 cm.	3.—	275
Fortes touffes — Zware struiken	60-80 cm.	4.—	350
Fortes touffes — Zware struiken	80-100 cm.	6.—	550
Très fortes touffes — Zeer zware struiken	125-150 cm.	10.—	900

LAURUS LAURO-CERASUS CAUCASICA

D'un port érigé et à feuillage vert foncé.

Forces et prix du *Laurus lauro-cerasus*.

LAURUS LUSITANICA — Laurier du Portugal V.	40-50 cm.	6.—
» » » » » » ...	100-125 cm.	10.—
» » » » » » ...	125-150 cm.	15.—

Une de nos meilleures plantes vertes; elle croît naturellement en pyramide.

LAURUS SCHIPKAENSIS REYNVANI M.	50-70 cm.	6.—
--	-----------	-----

Plante très ornementale à la fois par son feuillage et ses fleurs nombreuses au printemps. Très rustique.

Les lauriers sont des plantes vertes par excellence, tant pour l'ornementation de grands parcs que pour la décoration de jardins de ville.

LIGUSTRUM IBOTA AUREUM VICARII F.	2.50	225
<i>D'un beau jaune brillant. Arbuste tout à fait distinct du troëne doré.</i>		
LIGUSTRUM IONANDRUM F.	2.50	225
<i>Beau feuillage petit, vert-luisant. Arbuste à végétation compacte se prêtant facilement à la taille. On en fait de jolies bordures.</i>		
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM — Troëne de Californie V.		
Fortes touffes — Zware struiken 80-100 cm.	1.—	90
Très fortes touffes — Zeer zware struiken 100-125 cm.	1.25	110
Extra fortes touffes — Zeer zware struiken 125-150 cm.	1.75	160
LIGUSTRUM OVALIF. AUREUM ELEGANTISSIMUM F. ...	2.50	225
<i>Brillante panachure jaune d'or; très disposé pour bordure autour de massifs de Prunus Pissardi, etc.</i>		
LIGUSTRUM OVALIF. ELEGANS ARGENTEUM F.	2.50	225
<i>A feuillage marginé de blanc.</i>		
LIGUSTRUM VULGARIS — Troëne commun V.	1.—	80
<i>Les troënes sont des plantes des plus décoratives parmi les arbustes à feuilles persistantes, leurs coloris divers faisant un grand effet. Ils croissent en tout terrain et supportent très bien la taille et le voisinage de la mer.</i>		
MAHONIA AQUIFOLIA ... F.-B.	2.50	200
<i>Prospère dans tous les sols même les plus arides. Plante très précieuse pour sous-bois, donnant un excellent couvert recherché par les lapins et les faisans. Convient parfaitement pour border les routes forestières et les tirés en plaine.</i>		
MAHONIA JAPONICA F.	4.—	
<i>Variété à larges feuilles maculées de jaune; donne en février-mars de superbes grappes de fleurs jaune canari.</i>		
OSMANTHUS AQUIFOLIUS F. 40-50 cm.	5.—	450
<i>Arbuste très robuste. Fleurs blanches très odorantes.</i>		
PHLOMIS FRUTICOSA ... B.	2.50	
<i>Belle plante à feuillage blanc, donnant en juillet-septembre de grandes fleurs jaunes.</i>		
PHILLYREA VILMORINIA M.	7.50	
<i>Bel abrisseau dont le feuillage rappelle celui du laurier; en mai fleurs blanc-verdâtre peu apparentes; baies noires.</i>		
VERONICA TRAVERSI ... F.-B.	2.—	
<i>Joli arbuste à fleurs blanches, propre pour bordure des massifs.</i>		
VERONICA BUXIFOLIA B. à feuilles de buis	1.50	125
<i>Variété naine recommandable pour bordure.</i>		
VIBURNUM VIORNE		
buddleifolium M. à feuilles de buddleia	5.—	
<i>Larges et longues feuilles tomenteuses; en mai grands corymbes terminaux de fleurs blanches.</i>		
rhytidophyllum M.	5.—	
<i>Longues feuilles; larges corymbes de fleurs blanc crème, auxquelles succèdent dès le milieu de l'été, des baies rouge passant au noir. Très rustique.</i>		

Arbustes Sarmenteux et Grimpants Klimplanten

	La pièce % Het stuk	
AKEBIA QUINATA	3.—	250
<i>Plante grimpante très curieuse, privée de vrilles, propre à orner les treillages; grappes de fleurs rouge-pourpre.</i>		

AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA	3.—	250
<i>Vigne-vierge commune. Très utile à garnir les berceaux et murailles.</i>		
AMPELOPSIS VEITCHI	70-90 cm.	2.50 225
	très fortes plantes 90-125 cm. ...	3.50 300
<i>A magnifique feuillage luisant devenant rouge à l'automne; s'accroche seul aux murs. Généralement connue comme la meilleure des plantes grimpantes à couvrir les murailles.</i>		
ARISTOLOCHIA SIPHO	5.—	450
<i>Excellente plante à grandes feuilles larges. Fleurs en forme de pipe, lavées de jaune et de rouge noir, paraissant en mai-juin.</i>		
BIGNONIA GRANDIFLORA ...	5.—	450
<i>Donne en août des fleurs en grandes panicules d'un rouge-orange.</i>		
BIGNONIA RADICANS	4.—	350
<i>Fleurs rouge-cinabre.</i>		
CLEMATITES A GRANDES FLEURS — Grootbloemige Clem.		
Plantes de pleine terre ou en pots — Uit vollen grond of in pot		8.50 800
Gipsy Queen	Pourpre foncé velouté.	
Jackmani	Violet foncé. La plus recommandable.	
Jackmani alba	Blanc.	
Madame Baron Veillard	Lilas rougeâtre.	
Madame Le Coultre	Blanc pur.	
Nelly Moser	Blanc teinté de mauve.	
The President	Bleu foncé.	
Ville de Lyon	Rouge carminé.	
Il existe un grand nombre de variétés de clématites à grandes fleurs divisées en plusieurs races, mais qui ne présentent guère de différence entre elles. Je me suis borné à cultiver une dizaine de variétés qui se distinguent de toutes les autres par leur vigueur, rusticité et abondante floraison, et dans lesquelles toutes couleurs sont présentées. Demandent un emplacement ensoleillé ou mi-ombre. Préfèrent les sols légers, riches en humus et redoutent ceux trop humides. Planter assez profondément: que le collet de la plante est enterré d'environ 10-15 cm.		
Er bestaan een groot aantal verscheidenheden grootbloemige clematiten, in verschillende rassen verdeeld maar die onderling weinig afwijken. Ik bepaal mij tot het kweken van een tiental variëteiten die zich van alle andere onderscheiden door hun groeikracht, weerstandsvermogen en overvloedigen bloei en waaronder alle kleuren voorkomen. Clematiten vragen een zonnige of half-beschaduwde plaats. Ze verkiezen een lichte, humusrijke grond en vreezen de vochtige. Men plante tamelijk diep: dat de hals der plant omtrent 10 à 15 cm. diep in den grond steekt.		
CLEMATITE FLAMMULA ...	4.—	350
<i>Fleurs blanches à odeur forte et agréable.</i>		
CLEMATITE VITALBA	4.—	350
<i>Fleurs blanc jaunâtre; végétation vigoureuse.</i>		
CLEMATITE VITICELLA	4.—	350
<i>A petites fleurs bleues, simples.</i>		
GLYCINE SINENSIS	7.50	700
<i>Superbe plante; en avril fleurs grandes bleu-pâle en longues grappes pendantes, à odeur suave.</i>		
GLYCINE BLANCHE	7.50	700
<i>Belle variété à fleurs blanches, aussi vigoureuse que la précédente.</i>		
HEDERA HIBERNICA — Lierre d'Irlande		
	Belles plantes ... de 75-100 cm.	3.— 250
	Extra fort. plant. de 200-250 cm.	4.50 400
JASMINUM BEESIANUM	3.—	275
<i>Nouvelle introduction de la Chine à végétation vigoureuse. Fleurs carmin vif.</i>		

LONICERA — CHEVREFEUILLE

belgica	4.—	350
<i>Très florifère. Fleurs odorantes jaunâtre ou blanchâtre.</i>		
brachipoda aur. reticulata	3.50	300
<i>Très belle variété. A la plus belle et plus constante panachure de toutes les plantes grimpantes.</i>		
flava	A fleurs jaunes	4.— 350
Halleana		3.50 300
<i>Plante grimpante de grande vigueur d'une rusticité parfaite. Floribondité extrême. Variété très recommandable.</i>		
Henryi	Fleurs carmin rosé	5.—
semperflorens	Vigoureuse, recommandable	4.— 350
PERIPLOCA GRÆCA		4.—
<i>Plante extrêmement vigoureuse à fleurs pourpre-noirâtre.</i>		

POLYGONUM BALDSCHUANICUM

6.—

Excellente plante extrêmement vigoureuse, donnant dès le mois de juin de nombreuses panicules de fleurs blanches.

COLIS - RECLAME

franco gare chemin de fer la plus rapprochée

franco naastgelegen spoorwegstatie

N° 14	10 arbustes à fleurs en 10 des meilleures variétés 10 bloeiende sierstruiken in 10 beste verscheidenheden	22 fr.
N° 15	25 arbustes à fleurs en 25 des meilleures variétés 25 bloeiende sierstruiken in 25 beste verscheidenheden	48 fr.
N° 16	10 arbustes à feuillage panaché en 5 variétés 10 sierstruiken met gekleurde bladeren in 5 verscheidenheden	25 fr.
N° 17	20 arbustes à feuillage panaché en 10 variétés 20 sierstruiken met gekleurde bladeren in 10 verscheidenheden	50 fr.
N° 18	10 arbustes à feuilles persistantes en 5 variétés 10 bladhoudende sierstruiken in 5 verscheidenheden	38 fr.
N° 19	20 arbustes à feuilles persistantes en 10 variétés 20 bladhoudende sierstruiken in 10 verscheidenheden	75 fr.
N° 20	10 plantes grimpantes en 5 variétés 10 klimplanten in 5 verscheidenheden	32 fr.
N° 21	20 plantes grimpantes en 10 variétés 20 klimplanten in 10 verscheidenheden	62 fr.

Il suffit de mentionner le N° du colis
Het volstaat het verlangde nummer te vermelden

Plantes de terre de bruyère

Planten voor boschgrond

ACER JAPONICUM	ERABLE DU JAPON	La pièce Het stuk	%
aureum	jaune	12.50	
<i>Feuilles en éventail constamment doré.</i>			
dissectum atropurpureum	pourpre	12.50	
<i>Feuillage rouge, finement découpé comme une fougère.</i>			
dissectum roseum marginatum	marginé	12.50	
<i>Feuillage du précédent marginé de rose.</i>			
palmatum atropurpureum ...	pourpre-noir	11.—	
<i>Le plus rouge de toutes variétés, se tenant pendant toute la saison.</i>			

ANDROMEDA JAPONICA		7.50	
DAPHNE	DAPHNE		
mezereum	mézéréon	7.50	700
<i>Arbuste très curieux quoique généralement connu; en déc. févr. fleurs petites, odorantes, violâtres.</i>			
» aureum	» à fleurs jaunes	8.—	
AZALEA MOLLIS , 8-12 boutons		3.50	300
» » 12-20 boutons		4.50	400
» » 20-30 boutons, extra fortes plantes		5.50	500
AZALEA PONTICUM ET RUSTICA , belles plantes bien boutonnées de 3 ans de greffe en 30 variétés		6.50	600
AZALEA PONTICUM ET RUSTICA , belles plantes bien boutonnées de 4 ans de greffe en 30 variétés		7.50	700

Les diverses séries d'azalées de plein air fleurissent abondamment au printemps; la floraison des mollis devance d'une quinzaine de jours celle des autres variétés : ponticum et rustica.

Ce sont des plantes très rustiques, des plus dignes de figurer dans les jardins par la diversité des variétés et les coloris brillants, où dominent l'orange et le jaune. La culture n'exige aucun soin.

AZALEA INDICA

Les azalées que je mets à la vente, sont des plantes bien saines et bien boutonnées, qui peuvent être fournies de forme irrégulière (culture française) ou en plantes régulières, de forme serrée.

Forces :		La pièce Het stuk	%
Sur tiges, couronnes de 20	cm. diamètre	6.—	550
— — 28-30	cm. —	7.50	700
— — 30-35	cm. —	9.50	900
— — 35-40	cm. —	12.—	1100

Pour plus fortes plantes, prix et liste des variétés sur demande.

Van zwaardere planten, geef ik prijs en soortenlijst op aanvraag.

Variétés très hâtives (pour le Noël) :

DOCTEUR BERGHMANS. Grande fleur, saumon. Variété très méritante.

FRITZ SANDER. Fleur double, rouge vif. Variété intéressante.

M^e AUG. VAN DAMME. Accident fixé de M^e Petrich. Très belle fleur double, rose bordé et tacheté de blanc et rose plus foncé.

M^e PETRICH. Variété universellement connue comme la meilleure; fleur rose très vif; variété hors ligne.

M^e PETRICH ALBA. Même variété que la précédente mais à fleurs blanc pur.

M^e PETRICH IDEAL. Fleur d'un beau rose, bordé et tacheté de blanc.

MEMORIAM SANDER. Très belle fleur, rouge très vif. Nouveauté de grand avenir.

PAUL SCHAME. Très belle fleur double, saumoné. Une des meilleures variétés précoces.

PAX. Belle fleur d'un blanc pur.

THEODOR FINDZEIN. Accident fixé de M^e Petrich. Fleur rouge-orange. Variété très appréciée.

Variétés mi-hâtives.

ALBERT-ELISABETH. Fleur double, saumon et blanc. Très belle variété.

ECLAIREUR. Fleur rouge-brillant d'un très grand effet. Très belle.

HAEREN'S LORRAINE. Grande fleur simple, rose chair; d'un bel effet.

M^e JOHN HAERENS. Très grande fleur d'un beau rose.

PINK PEARL. Genre Vervaeneana, à fleur rose frais tendre.

VERVAENEANA. Fleur double, rose vif largement bordé de blanc pur. La plus estimée.

» **ALBA.** Même variété que la précédente dont elle est un accident, mais à fleurs blanches.

VERVAENEANA ROSEA. Même fleur du type mais d'une couleur plus foncée.

» **RUBRA.** Autre variété du type mais à fleurs rouges.

Variétés tardives :

- APOLLO.** Fleurs à pétales frisées d'une couleur rouge-brique. Extra.
ERNEST EECKHOUTE. Fleur rouge foncé brillant. Variété attrayante.
ERNEST THIERS. Fleurs doubles, rouge-amarante. Très recommandable.
HEXE. Fleurs doubles, rouge carmin. Excellente variété qui se prête à la taille de toutes formes.
JEAN PEETERS. Fleurs très grandes et doubles, rouge foncé. Très belle.
JULIUS RHOERS. Fleurs grandes, simples, d'un rouge-cramoisi clair. Croissance irrégulière.
M^e VANDER CRUYSSSEN. Fleur rose vif, ombré de lilas. Ancienne variété toujours très demandée.
VIOLACEA MULTIFLORA. Fleur double, violet foncé. Fleurit très longtemps.

AZALEA INDICA EN TOUFFETTES (sans tige)

Forces :	La pièce Het stuk	%
touffes de 12-15 cm. diamètre et plus	3.25	300
— 18-20 cm. — —	4.25	400
— 20-25 cm. — —	5.50	500

VARIETES DISPONIBLES: Eclairneur-Ernest Thiers-Hexe-La Lorraine-M^e John Haerens-M^e Petrich Idéal-M^e Petrich-Paul Schame-Violacea multiflora.

P.S. Les commandes exclusivement dans les variétés **Petrich** et **Paul Schame** subiront une augmentation de 25 % sur les prix. Pour des commandes en mélange à mon choix, j'en ajouterai 10 % sans majoration de prix.

RHODODENDRUN HYBRIDUM

Plantes à bois bien aoûté, point essentiel pour obtenir les résultats souhaités lors du forçage.

Planten met goed rijp hout, wat een allereerste vereischte is om bij het forceeren de gewenschte uitslagen te verkrijgen.

Explications des signes. — Verklaring der teekens.

Pour forçage précoce	▲	voor snelle vervroeging
— — lente	□	voor langzame —
— plein air	○	voor buiten

	La pièce	%
Greffes extra fortes de 1 an, 2-5 branches	3.—	275
» » » » 2 ans, 5-10 »	4.50	400
Plantes de 2 ans avec 4-5 boutons	5.25	500
» » 3 » » 5-8 »	6.—	550
» » 3 » » 8-12 » 35 cm. de diamètre ...	7.50	725
» » 4 » » 10-15 » 40 cm. » ...	9.—	850
» » 4-5 ans, bien boutonnées, 50-60 cm. de diamètre	11.—	1050
» » 4-5 » » 60-70 cm. » »	15.—	1400
» » 4-5 » » 75-90 cm. » »	20.—	1900
» » 4-5 » » 95-100 cm. » »	25.—	2400

Plantes mi- et peu boutonnées pour massifs, réduction de 20 %

Variétés disponibles — Beschikbare variëteiten :

- ○ **ALICE.** Beau rose. Variété hors ligne.
 ○ **CARACTACUS.** Rouge carmin; très résistante.
 ○ **CHARLES BAGLEY.** Rose cerise; tardive.
 □ ○ **CATAWBIENSE BOURSALT.** Mauve azuré; extra; tardive.
 » **GRANDIFLORUM.** Mauve-violet; très résistante.
CHARLES DICKENS. Rouge foncé; mi-hâtive.
 ▲ **CHEVALIER FELIX DE SAUVAGE.** Rouge tacheté noir; hâtive.
 ▲ **COMTE DE GOMER.** Rose bordé rouge; hâtive.
 ▲ **CHRISTMAS CHEER.** Rose pâle; la plus hâtive.
 □ ○ **CYNTHIA.** Rose cramoisi; extra; hâtive.
 □ ○ **DONCASTER.** Rouge brillant; mi-hâtive.
 □ ○ **EVERYSTIANUM.** Rose lilac tendre; très résistante.
HUGO KOSTER. Rouge carmin brillant.

- JAMES MARSCHAL BROOKS. Rouge écarlate; hâtive.
- ○ JOHN WALTER. Carmin-écarlate vif; mi-hâtive.
- JOHN WATERER. Rouge-amarante; mi-hâtive.
- ○ KATE WATERER. Rose maculé jaune; tardive.
- ○ LADY ARMSTRONG. Rose pâle; mi-hâtive.
- ○ LADY ANNETTE DE TRAFFORD. Très grand bouquet, blanc carné, brillante macule cramoisi; tardive.
- ○ LADY CLERMONT. Beau rose carminé avec impériale noire; mi-hâtive.
- LOUIS PASTEUR.
- M^e CAMILLE VAN HERZELE. Blanc ombré lilas, macule rose; mi-hâtive.
- ▲ M^e DE BRUIN. Rouge-carmin brillant; hâtive.
- M^e MASSON. Blanc avec macule jaune; tardive.
- ▲ M^e WAGNER. Rose délicat, bord lilas; hâtive.
- ○ MICHAEL WATERER. Rouge avec macule noire; tardive.
- ○ Mss E. C. STIRLING. Rose.
- — R. S. HOLFORD. Rose foncé saumoné; mi-tardive.
- ▲ ○ PRINCE CAMILLE DE ROHAN. Rose clair; hâtive.
- PRINCESS MARY OF CAMBRIDGE. Blanc ombré lilas; mi-hâtive.
- THE MAROON. Rouge vif; excellente variété; tardive.
- THE WARRIOR. Rouge écarlate brillant; tardive.
- ▲ VESUVIUS (Grand Arab). Rouge très brillant.
- WILLIAM AUSTIN. Amarante brillant; tardive.

VARIETES NOUVELLES BELGES

Acquisitions intéressantes, résistant parfaitement tant bien à une chaleur très ardente qu'à la gelée et des vents rigoureux. Quiconque donc s'intéresse à la prospérité du commerce des rhododendron hybridum, ne manquera pas à se procurer ces nouveautés, pour qu'il puisse contribuer à les faire connaître.

Deze bijzondere aanwinsten zijn be-slist bestand tegen vorst, tegen de felste zon, en de guurste winden. Kortom, iemand die eenigszins be-lang stelt in den bloei van den rho-dodendronhandel, zal en mag niet na-laten zich deze nieuwigheden aan te schaffen, ten einde aan de versprei-ding er van mede te werken.

PRIX. Plantes de 2 ans, 7,50 fr.; 3 ans, 10 fr.

Les numéros derrière le nom, indiquent l'âge des plantes, donc de 2 ou 3 ans.

De nummers achter de namen, geven den ouderdom der planten aan, dus 2 of 3 jarige.

ALEXANDRE VAN HERZELE — 2-3 — Grande fleur rose bordé de rose-carmin vif, macule blanc satiné.

ALGUE. — 2. — Fleur de grandeur moyenne, rose clair; très belle.

CAMILLE VAN HERZELE — 2-3. — Excellente variété à grandes fleurs très frisées et ondulées, mauve. Variété de grand mérite.

EDOUARD VAN HERZELE — 2. — Fleur mauve-lilacé de grandeur moyenne.

EMILE VERSCHRAEGEN — 2. — Belle fleur de grandeur moyenne, rose carmin vif, sans macule. Belle variété.

ETOILE DE SLEYDINGE — 2. — Belle fleur rose lilacé, macule jaune d'ocre.

IDEAL — 2-3. — Excellente variété à petits bouquets de fleurs blanc-rosé, macule brun. Très florifère.

JEROME VAN HERZELE — 2. — Belle variété à fleurs moyennes, rose foncé légèrement maculé de brun noirâtre sur le pétale supérieur.

LEON DE CONINCK — 2. — Admirable fleur rouge sang très vif, de très grand effet. Variété hors ligne pour massifs.

M^e LEON DE CONINCK — 2. — Belle fleur d'un rose très tendre, joliment bordé de carmin, fleurit très longtemps. Superbe variété.

M^{lle} DIANE VAN HERZELE — 2. — Belle variété d'un rose très tendre, sans macule. Variété de grand mérite.

POMONA'S CARDINAL — 2. — Belle fleur violet pourpre cardinal: couleur unique.

POMONA'S LILAS — 2-3. — Belle fleur rose lilacé très tendre légèrement maculé de jaune. Variété de grand effet.

POMONA'S MERVEILLE — 2. — Fleur rouge carmin très vif très frisée et ondulée, bouquet ferme. Nouveauté d'avenir pour grands massifs.

POMONA'S NOTABLE — 2. — Variété distincte de grand mérite; grandes fleurs d'un rose superbe.

ROI DES ROUGES — 2-3. — Très belle variété à bouquets bien faits d'un rouge carmin vif.

VAN HERZELE'S ROSE — 2. — Fleur rose foncé bien faite. Variété de grand mérite.

ZENON VAN HERZELE — 2. — Belle fleur lilas clair satiné macule jaune canari. Belle variété trapue.

RHODODENDRUN PONTICUM

	non boutonnés		boutonnés	
	La pièce	%	La pièce	%
Touffettes, 25-30 cm. de hauteur	0.60	50		
» 30-40 cm. » »	0.75	65		
Touffes, 40-50 cm. » »	2.—	180	2.75	250
Fortes touffes, 45-55 cm. de hauteur	3.—	275	4.50	400
Très fortes touffes, 50-60 cm. de hauteur	5.50	500	7.—	650

Le rhododendron sauvage n'étant pas attaqué par le lièvre ni par le lapin, je le recommande à l'attention des propriétaires pour former des couverts au gibier.

Conifères - Sieraadsparren

Toutes les plantes sont fournies avec bonne motte de terre.

Alle planten worden met een flinken kluit geleverd.

	Hauteur en cm.	La pièce	%
	Hoogte in cm.	Het stuk	
<i>Abies canadensis</i>	100-125	17.50	
» »	125-150	25.—	
» <i>concolor</i>	100-125	22.50	
» »	125-150	30.—	
» <i>Douglasi</i>	100-150	7.—	675
» »	150-200	9.—	850
» »	200-250	10.—	950
» »	250-300	12.50	1200
» <i>excelsa</i>	80-100	5.—	475
» »	100-125	7.—	650
» »	125-150	10.—	950
» »	150-175	12.50	1200
» <i>inverta pendula</i>	125-140	22.50	
» <i>Kosteriana glauca</i>	50-60	25.—	
» »	80	50.—	
» »	100	75.—	
» »	120	100.—	
» <i>Nordmanniana</i>	80-90	30.—	
» » , larges plantes	100-125	40.—	
» » »	125-150	55.—	
» <i>Pinsapo</i>	40-60	15.—	

Araucaria Imbricata

Arbre très singulier et ornemental. La tige centrale est revêtue d'écaillés vert foncé larges, coriaces et extrêmement aiguës qui sont les feuilles.

Il redoute les gelées et il est prudent de le couvrir pendant l'hiver.

» »	Plantes en pot	30	20.—	
» »	» » »	40	30.—	
» »	» » cuvelles	50	40.—	
» »	» » »	60	50.—	
» »	» » »	70	75.—	
<i>Cedrus atlantica</i>		100-125	20.—	
» » <i>glauca</i>		60-80	15.—	
» » »		80-100	17.50	
» <i>deodora</i>		100-125	12.50	1200
» »		125-150	17.50	1650
» »		150-175	25.—	
» » <i>aurea</i>		60-80	15.—	
» » »		80-100	20.—	

Cedrus Deodora aurea	100-125	30.—	
» »	125-150	45.—	
» Libani	150-175	27.50	
» »	175-200	35.—	
Cupressus Lawsoniana	60-80	4.50	425
» »	80-100	6.—	575
» »	100-125	7.50	700
» »	125-150	10.—	
» »	175-200	15.—	
» » Allumii	40-50	6.—	
» » »	50-60	7.50	
» » »	60-70	10.—	
» » erecta viridis	30-40	5.—	450
» » »	40-50	6.—	550
» » »	50-60	7.50	700
» » »	90-100	12.50	
» » lutea	60-80	10.—	950
» » »	80-100	15.—	1400
» » minima glauca	20-25	6.—	550
» » »	25-30	8.—	750
» » Silver Queen	80-100	13.—	1200
» » Stewarthy et aurea nova	80-100	14.—	
» » »	100-125	20.—	
» » »	125-150	27.50	
» » Triomphe de Boskoop	80-100	15.—	1450
» » »	100-125	18.—	1700
» » Westermani	60-80	10.—	950
Juniperus hibernica	40-50	6.—	
» »	50-70	10.—	
» Pfitzeriana	50-70	15.—	
Larix europea (Mélèze commun)	250-300	6.—	550
» japonica (Mélèze du Japon)	250-300	6.50	600
» leptolepis pendula	160-180	30.—	
<i>Arbre pleureur d'une végétation très pittoresque du plus grand effet.</i>			
Pinus Austriaca	100-125	12.50	
» »	125-150	15.—	
» strobis	150-200	11.—	
» »	200-250	15.—	
Retinospora obtusa aurea Cripsii	80-100	15.—	
» » »	100-125	22.50	
» squarosa	80-100	14.—	1300
» »	100-125	17.50	
» » sulfurea	60-80	12.50	
» » »	80-100	15.—	
» pissifera	100-120	35.—	
» » aurea	60-80	10.—	
» » »	80-100	15.—	
» plumosa	50-60	6.—	575
» »	80-100	10.—	950
» »	100-125	12.50	
» »	150-175	25.—	
» » aurea	80-100	15.—	
» » »	100-125	17.50	
» » »	125-150	22.50	
Salisburia adiantefolia	150-200	15.—	
Taxodium distichum	150	15.—	
Taxus baccata, pyramides	70-80	12.50	1200
» » »	80-100	15.—	1400
» » »	100-125	20.—	
» » élégantissima	80	25.—	
» » »	100	30.—	
» hibernica et hibernica aurea	50-60	15.—	
» » »	60-75	17.50	
» » »	75-90	20.—	
Thuya lobbii	100-125	10.—	
» »	125-150	12.50	
» » variegata	100-125	20.—	

Thuya lobbii variegata	125-150	25.—	
» occidentalis	125-150	10.—	
» »	175-200	15.—	
» orientalis	100-125	12.50	
» Hovei	30-40	4.50	400
» »	40-50	6.50	600
Thuyopsis dolobrata variegata	60-100	15.—	
» » »	100-125	22.50	

Plantes Forestières et pour Haies Bosch- en Hageplanten

	Hauteur cm.		%	% ‰
Abies Douglasi, vert rép. ...	30-60	Douglasspar, verplant	20.—	175
» » » »	60-100	» »	25.—	225
» Excelsa (épicéa) rép. ...	20-40	Gewone masten, verplant...	10.—	60
» » » »	40-70	» » »	15.—	110
Charmille, répiqué	60-100	Heerlaar, verpl.	25.—	225
» »	80-140	» »	30.—	275
Epine blanche, récép. 1 an ...	50-100	Witte haagdoorn, 1 j. gesn.	35.—	300
» » » 2 ans ...	70-150	» » 2 j. »	45.—	400
Frêne, répiqué	65-125	Esch, verplant	25.—	225
Hêtre pourpre, répiqué	60-100	Roo de beuk, verplant	60.—	550
» » »	75-125	» » »	80.—	750
Houx commun, avec motte ...	60-75	Groene hulst, met kluit ...	40.—	350
Jeunes arbustes en 10 var.		Jonge bloeiende sierstr. ...	60.—	550
Larix Europea (mélèze com.) rép.	40-80	Gewone larix, verplant ...	20.—	150
Larix Europea (mélèze com.) rép.	80-125	» » »	30.—	275
Larix Japonica (mélèze du Japon) rép.	40-80	Japansche larix, verplant ...	25.—	225
Larix Japonica (mélèze du Japon) rép.	70-110	» » » »	30.—	275
Ligustrum ovalif. persist.	50-80	Groenblijvende liguster ...	20.—	180
» » »	60-100	» »	25.—	225
» » »	100-125	» »	30.—	275
» vulgaris, répiqué ...	40-70	Gewone liguster, verpl. ...	20.—	180
» » »	70-125	» » »	30.—	275
Pinus sylvestris, 1 an		Gewone boschspar, 1 jaar	3.—	12
» » 2 ans répiqué		» » 2 j. verpl.	5.—	40
Taxus baccata, larges plantes	60-70	breede planten	450.—	
» » » »	70-80	» »	550.—	
» » » »	80-90	» »	650.—	
» » » »	90-100	» »	750.—	

Je dispose, outre celles offertes ci-dessus, de toutes autres essences en plantes forestières et pour haies : Bouleau, hêtre vert, aulne, châtaignier, érable, etc., dont forces et prix sont donnés par retour.

Benevens de boven aangegevene bosch- en hageplanten, beschik ik over een aantal andere, als : Berk, groene beuk, els, kastanje, erabel, enz. waarvan maten en prijzen onmiddellijk verstrekt worden.

Plantes vivaces de pleine terre Doorlevende Vollegrondsplanten

COLIS-RECLAME

REKLAME-COLLIS !

de plantes vivaces de pleine terre —

van doorlevende vollegrondsplanten

Franco frais de transport et d'emballage, gare de chemin de fer
la plus rapprochée

Vrij van vracht- en verpakkingskosten, naastgelegene
spoorwegstatie

N ^o 22	10 plantes vivaces assorties — 10 doorlevende planten	22 fr.
N ^o 23	25 » » » — 25 » » »	50 fr.
N ^o 24	50 » » en 25 var. — 50 » » » 25 soorten	95 fr.

Les fleurs sont comprises dans les hauteurs indiquées ci-après.

	Hauteur cm.	Floraison	La pièce Het stuk	%
Achillea ptarmica The Pearl <i>Nombreuses fleurs doubles blanc pur; recommandable pour la fleur coupée.</i>	70 à 80	juillet-sept.	2.—	175
Aconitum Napellus <i>Fleurs bleu foncé; extra plante pour la coupe.</i>	120	juin-sept.	2.—	175
Aconitum Napellus carneum <i>Comme la précédente; couleur chair.</i>	120	juin-août	2.—	
Althaea rosea (Rose Trémière) <i>Trisannuelle et rustique. Feuilles larges, arrondies; gr. fl. pl., avec les nuances les plus bizarres et les plus variées.</i>	200	juillet-août	2.—	175
Anchusa Myosotidiflora <i>Fleurs couleur myosotis: bleu ciel.</i>	40 à 60	avril-mai	2.—	
Anemone japonica élégantissima <i>Semi-double; beau rose satiné.</i>	60	août-oct.	2.50	
» » coupe d'argent				
<i>Semi-double; blanc.</i>				
» » Honorine Jobert				
<i>Simple; blanc pur.</i>				
» » Mont-Rose				
<i>Double; rose.</i>	60	mai-juillet	1.75	160
» » rosea élégans				
<i>Simple; rose.</i>				
Aquilegia cœrulea hybrida <i>Coloris variés et délicieux.</i>	60	mai-juillet	1.75	160
Armeria Bees' Ruby	50	juin-juillet	2.—	

ASTER

Plantes très décoratives à floraison abondante, très employées pour la plantation de larges plates-bandes. Les grosses panicules de fleurs sont un matériel précieux pour la fleur coupée.

Ce sont des vivaces rustiques, surtout les variétés des races « Novæ Belgicæ » et « Novæ Anglicæ ».

Amellus Emma Bedeau

Bleu violet.

» pink pearl

Rose.

» Rudolphe Goethe

Bleu lavende éclairé de rose.

ASTER (suite)	Hauteur cm.	Floraison		
Novœ-Angliœ cœrulea	150	sept.-oct.	1.50	125
Bleu, magnifique variété.				
» » ruber	150	sept.-oct.	1.50	125
Variété de la précédente à fleurs rouges.				
Novœ-Belgiœ Maid of Athens	100	août-oct.	2.—	
Tiges bien dressées de grandes fleurs rose brillant.				
» » Miss George Monro	120	août-oct.		
Une des meilleures variétés blanches.				
» » Red Rover	120	août-oct.		
Excellente variété à fleurs rouges.				
» » wonder of Collwall	160	août-oct.		
Très grandes fleurs d'un bleu tendre.				
Campanula Carpathica	25	juin-août	1.75	160
Fleur bleu; à bordure.				
» » alba	30	juin-juillet	1.75	160
Fleurs blanches.				
» » persicæfolia alba	60 à 70	juin-juillet	2.—	
Blanc pur, très beau.				
» » persicæfolia cœrulea	60 à 80	juin-juillet	2.—	
Fleur bleu ciel.				
Chrysanthemum Etoile d'Anvers	60	juillet-août	2.—	
Fleurs très grandes, pétales larges, blanc pur. Pédoncule solide et rigide.				
» » Shasta Daisy	75	juillet-sept.	2.50	
Grandes fleurs blanches. Variété hors ligne.				

CHRYSANTHEMUM INDICUM (Nouvelle Race) sept.-oct.

(Chrysanthème Marguerite à fleurs simples)

Chalenger. Riche cramoiisi; cœur jaune bordé de blanc et de jaune. Extra pour la fleur coupée.**Favorite.** Fleur rouge; convient pour « mixte-border ».**Lady Smith.** Pétales étroites, rose. Superbe pour décoration de tables.**L'Oiseau bleu.** Rose pourpre; cœur jaune bordé de blanc.**November-Zon.** Jaune-ambre, extra pour la coupe.**COREOPSIS GRANDIFLORA** 70 août-sept. 2.— 175

A très grandes fleurs jaunes, extra pour la fleur coupée.

DELPHINIUM

Plante remarquable à feuillage découpé, fleurissant sans interruption pendant tout l'été; on enlève les fleurs passées. Elle est très précieuse pour la fleur coupée et donne un aspect splendide, plantée sur des plates-bandes et dans de grands massifs.

hybridum	120		2.—	180
De semis dans les tons bleus.				
» » floro pleno	120		2.25	200
De semis à fleurs doubles.				
» » Cambria	125		2.50	
Très grande grappe de fleurs semi-doubles couleur hélioïtrophe.		juillet-sept.		
» » F. W. Smith	140		2.50	
Grande fleur simple bleu gentiane brillant, mouche blanche.				
» » Ivorine	100		2.50	
Fleur double, blanc d'ivoire.				
Dianthus plumaris alba	20 à 25	mai-juillet	1.—	80
Excellente plante pour bordures; en mai et juin fleurs blanches d'une odeur agréable.				
Diclytra spectabilis (Cœur de Marie)	30	mai-juin	2.50	225
Longues grappes de fleurs d'un beau rose.				
Echinops Ritro	75	juillet-sept.	2.25	
Fleur bleu azuré.				
» » Sphaërocephalus	110	juillet-août	1.75	160
Plante remarquable par la disposition de ses fleurs en boule, grisâtres. Propre à sécher.				

ERIGERON

Hauteur cm. Floraison

Plante recommandable pour la fleur coupée, dont la fleur ressemble celles de l'aster.

Antverpia Gigantea Alba	60	juin-août	2.50	
<i>Blanc pur.</i>				
Asa Gray	25	mai-août	2.50	
<i>Brun orange-pâle.</i>				
hybridus grandiflorus	60	mai-août	2.50	
<i>Fleur bleue.</i>				
Funkia undulata medio-picto	30 à 50	juillet-août	1.—	75
<i>Le plus beau des Funkia, très décoratif. Plante à bordure.</i>				
Eryngium Planum	75	août	2.—	180
<i>Tige haute de 75 cm.; fleur réunies en tête, bleu. Extra pour la fleur coupée.</i>				
» Hybr. Violetta	60	juillet-août	2.50	
<i>Fleurs bleu-violet.</i>				
Gaillardia grandiflora Bosseleri	50	mai-oct.	2.—	175
» » superbum	50	juin-oct.	2.—	175
<i>Excellentes plantes pour la fleur coupée, donnant des fleurs à profusion.</i>				
» The King	60	juin-sept.	2.25	
<i>Rouge foncé. Extra pour la fleur coupée.</i>				
Galega bicolor Hartlandi	70 à 80	juin-août	2.—	180
<i>Multitude de belles grappes de fl. blanches et bleues.</i>				
Gynerium argenteum	150 à 200	juillet-sept.	4.—	350
<i>Graminée ornementale à feuillage retombant, avec des hampes blanches plumeuses.</i>				
» Tauf	75 à 100	juillet-sept.	5.—	
<i>Même variété, mais plus naine.</i>				
Gypsophila paniculata	50 à 60	juin-juillet	1.75	160
<i>Petites fleurs blanches formant comme un nuage.</i>				
» » floro pleno	50 à 60	juin-juillet	3.50	300
<i>Fleurs blanches, doubles. Très jolie plante couverte de nombreuses fleurs, toujours très recherchées pour leur élégance, indispensables pour la confection de bouquets. Les fleurs coupées tiennent leur fraîcheur pendant quelques mois.</i>				
» hybr. Bristol Fairy	80	juin-juillet	4.—	375
<i>Nouveauté de premier ordre, avec d'énormes panicules très rameuses couvertes de fleurs doubles blanc pur, plus grandes que celles du pan. fl. pl. Extra pour la fleur coupée.</i>				
Helenium autumnalis superbum	100 à 150	août-oct.	1.75	160
<i>Superbe variété à fleurs jaunes d'un effet magnifique; plante pour grands jardins.</i>				
Helianthus annuus fl. pleno	175	juillet-oct.	2.—	
<i>(Soleil vivace)</i>				
<i>Fleurs doubles jaune d'or.</i>				
Hemerocalis flava	70 à 80	juin-juillet	2.—	
<i>Fleurs orange; superbe.</i>				
» Middendorffiana	... 60 à 80	juin-juillet	1.75	160
<i>Fleurs jaunes.</i>				
IRIS GERMANICA	60 à 80	mai-juin	1.50	125

Cette catégorie est le plus généralement cultivée dans les parterres; du centre des feuilles distiques et ensiformes, s'élève en mai et juin une hampe haute de 60-80 cm. portant plusieurs grandes fleurs d'un bleu violacé ou pâle, blanc, jaune, rouge-brun, odorantes dans quelques variétés, inestimables pour la fleur coupée.

Variétés - Verscheidenheden :

Albion	La Tulipe	Minerva	Professeur Jouy
Beatrix	Loreley	Miralba	Shakespeare
Cordelina	M ^{me} Sinclair	Nibelungen	Sénateur Testelier
Gladstone	Major	Ceil de Paon	Tremobile
Kochi	Marie	Othello	Verigata
Iris Kämpferi	60 à 80	juin-juillet	2.— 175
<i>En belles variétés.</i>			

IRIS PUMILA

Hauteur cm. Floraison

Les iris *pumila* sont d'une végétation très compacte, fleurissant très tôt au printemps. Conviennent parfaitement à faire des bordures et comme plantes pour rocailles.

hybrida Cinerea

Fleur grisâtre.

» **Cyanea**

Fleur bleu foncé.

» **lutea**

Fleur jaune pur.

» **Orange Queen**

Fleur jaune.

» **The Bride**

Fleur blanc.

Leucanthemum uliginosum

60 à 70

juillet-août

1.50

140

Une des meilleures plantes à fleurs blanches.

LUPINUS POLLYPHILLUS

Les dernières acquisitions de lupins, aux coloris des plus variés, les classent au premier rang pour plantation de plates-bandes.

Albus , blanc pur		1.75	160
Brightest and Best , rouge clair		3.—	
Cléopatra , beau jaune foncé		3.—	
Coquelicot , écarlate saumoné	80 à 120.....	3.—	
Ester Rolleston , jaune citron		3.—	
Marionnette , jaune soufre avec rouge brique.	mai-août.....	3.—	
Polyphyllus , bleu		1.75	160
Roseus , rose		2.—	180
The Dasher , rose		3.—	
Lychnis Chalcedonica rubra	50 à 60	2.—	
<i>Fleurs rouge brillant très beau.</i>			
Papaver bracteatum	70 à 80	1.75	160
<i>Grande fleur rouge, donnant un bel effet.</i>			

PHLOX DECUSSATA

Pour la confection des gerbes et bouquets, le phlox est indispensable.

La collection que j'offre est un surchoix des meilleures variétés. Toutes se distinguent par de fortes panicules de fleurs grandes, très variées de coloris : depuis le blanc pur jusqu'au rouge foncé en passant par le rose, le rouge le plus brillant, le lilas et le violet. En ayant soin d'enlever les fleurs passées, la floraison se succède de juin à octobre.

La hauteur varie suivant les variétés de 60 à 100 cm.

2.— 175

A. E. Amos, rouge écarlate.**Antoinette Six**, blanc pur, florifère.**Border Gem**, grande fleur rouge violet.**Caroline Van den Berg**, bleu superbe.**Daily Sketch**, rose saumoné clair à œil rouge carmin, grande fleur.**Eclaireur**, cramoisi violet.**Electra**, rouge luisant.**Elisabeth Campbell**, rose saumoné tendre.**Evangeline**, rose saumoné.**Evelyn**, rose saumoné.**Général Pétain**, rouge vineux foncé.**Graff Zeppelin**, blanc à cœur rouge.**Hanny Pfeiderer**, rose pâle.**Hauptmann Kohl**, cramoisi foncé.**Jules Sandeau**, grande fleur rose; nain.**Leo Schlageter**, cramoisi écarlate brillant.**Lord Raleigh**, violet-bleu foncé.**Margaret Gavin Jones**, blanc à œil rouge, grande fleur.**Mevr. W. Van Beuningen**, rose saumoné.**Mia Ruys**, variété naine à grande fleur blanc pur.

PHLOX DECUSSATA (suite)

- Minnie West, rouge écarlate brillant teinté saumoné, œil blanc.
 Mss Ethel Prichard, bleu lilas unicolore.
 Rynstroom, beau rose, grande fleur.
 Rokoko, rose tendre pur.
 Royal purple, violet foncé à œil plus foncé.
 Sindbad, lilas, variété naine.
 Sweethart, rose saumoné avec œil blanc.
 Undine, lilas mauve.
 Widar, bleu violet, œil blanc.
 William Ramsey, pourpre foncé.
 W. Kesselring, violet foncé à grand œil blanc.

PIVOINES DE CHINE

Plante bien connue à tiges rameuses, portant des fleurs solitaires, odorantes, volumineuses et de coloris très variés: blanc, rose, pourpre, jaunâtre, rouge. Elle réussit à peu près partout, est très rustique et s'accommode de toutes expositions.

Les pivoines fleurissent au mois de juin, avant les rosiers; les fleurs coupées se conservent dans l'eau pendant une semaine. On les plante sur plates-bandes dans les jardins français, en groupes isolés, en bordure en avant des massifs d'arbustes; elles se prêtent à multiples autres emplois encore!

La pièce, sauf les variétés cotées;

De prijs voor alle niet speciaal aangeduide variëteiten:

2.50

Albâtre, blanc d'ivoire.	
Alice Harding, très grande fleur bien pleine, blanc pur.	5.—
Argentine, blanc crème, grande fleur.	5.—
Atrosanguinea, rouge, fleur pleine.	
Auguste Villaine, rose.	
Bunker Hill, rouge pâle, très florifère.	
Claire Dubois, rose, fleur grande et pleine.	
Clemenceau, cramoisi amarante.	4.—
Duke of Wellington, jaune soufre.	
Edith Cavell, blanc de lait à centre jaune pâle.	
Felix Crousse, rouge éclatant.	
Général Mac-Mahon, rouge violet foncé.	
Germaine Bigot, rouge chair luisant.	
Henri Coré, couleur chair.	5.—
Inspecteur Levergne, rouge crimson, fleur pleine, très florifère.	4.—
Jeanne d'Arc, blanc-crème légèrement soufré.	
Karl Rosenfield, rouge vineux foncé brillant, grande fleur pleine.	
Koningin Wilhelmina, beau rose, fleur pleine bien faite.	
Lady Alexander Duff, rose chair, très grande fleur.	
Le Cygne, blanc de lait, belle et grande fleur.	5.—
Mad. Edouard Doriat, blanc pur légèrement bordé de carmin, grande fleur.	4.50
Mad. Gaudichau, rouge très foncé.	3.50
Mad. Jules Dessert, blanc légèrement rosé avec couleur havana.	
Mary Woodbury Shaylor, rose clair à centre jaune crème; tige courte et forte.	3.—
Mons. Jules Elie, rose frais, très grande fleur.	
Primevère, jaune soufre, longue tige.	
Richard Carvel, rouge foncé.	3.50
rubra triomphans, pourpre-cramoisi.	
Sarah Bernhardt, beau rose, fleur grande et pleine.	
Souv. de Louis Bigot, rose Bengale, grande fleur.	
Sylvia, blanc à reflet jaune-rose.	
Tourangelle, couleur chair nuancé de rose.	3.—
Victoire de la Marne, rouge magenta.	3.—

PIVOINES (suite)	Hauteur cm.	Floraison		
Officinalis alba plena , blanc double	70	mai-juin	3.—	
» rosea superba , rose	50			
» rubra plena , rouge double	70			
» flora plena , rouge double	40			
Pyrethrum Eileen May Robinson				
<i>Fleur simple, rose. Extra.</i>				
» James Kelway				
<i>Fleur simple, rouge.</i>				
» Queen Mary				
<i>Fleur double, rose.</i>	60 à 80	mai-juillet	3.—	375
» roseum ,				
<i>Fleur rose, simple.</i>				
» » floro pleno				
<i>Fleur rose, double.</i>				
» Yvonne Cayeux				
<i>Fleur double, blanche. Extra.</i>				
Rudbeckia nit. Herbstsönne	150 à 175	août-sept.	1.75	160
<i>Espèce tardive, à gr. fl. d'un jaune d'or, portées par des tiges solides.</i>				
» purpurea	60 à 80	mai-août	2.25	
<i>Très belle variété à disque pourpre.</i>				
» speciosa	50 à 70	juillet-oct.	2.—	175
<i>Fleurs jaunes; recommandable pour la fleur coupée.</i>				
Scabiosa caucasica	40 à 50	juillet-oct.	2.—	
<i>Fleurs bleu lilas clair.</i>				
Sidalcea Rosy Gem:	60 à 80	juillet-août	1.75	160
<i>Très beau, à fleurs rose tendre.</i>				
Solidago canadensis nana	60 à 80	juin-août	1.75	160
<i>Fleur jaune.</i>				
» virga (verge d'or) ...	100 à 125	août-sept.	1.75	160
<i>Très beau. Tiges fortes de fl. jaune d'or. Plante mellifère par excellence.</i>				
Spirea aruncus	125	juin-août	2.—	
<i>Grande panicule de fleurs blanches.</i>				
» ulmaria (Reine des Prés)	60 à 80	juin-août	2.—	
<i>Fleurs blanches.</i>				
Statice latifolia	50 à 60	juillet-août	3.—	275
<i>Fleurs bleues. Excellente plante pour la garniture de vases et bouquets. Très disposée à sécher.</i>				
Thalictrum aquilegifolium	60-80	mai-juillet	1.75	160
<i>Fl. blanches bizarres.</i>				

TRIMOTA (KNIPHOFIA)

Plante très ornementale donnant des fleurs en épis compacts. Surtout employée comme plante solitaire. A protéger l'hiver.

hybride de Verrières (hâtif)	80	juin-août	3.—	275
<i>Fleurs blanc-crème et rouge-corail; la plus résistante à la gelée.</i>				
Royal Standard	100	juillet-août		
<i>Partie supérieure rouge écarlate, partie inférieure jaune d'or. Tige forte se tenant bien coupée.</i>				
The Rocket	120	juillet-oct.		
<i>Très grand épi sur de longues tiges fortes; rouge feu.</i>				
uvaria grandiflora	100	août-oct.		
<i>Rouge et jaune; variété la plus répandue.</i>				
Vuurvlam (Fireflamme)	100	juillet-oct.		
<i>Rouge orange et jaune.</i>				

TROLLIUS

Certainement une des plantes les plus recommandables pour la fleur coupée, dont la floraison principale a lieu en mai-juin, mais elle refléurit jusqu'en septembre.

Earliest of all	50		3.—	
<i>Variété très précoce et florifère; fleurs jaune orange pâle.</i>				

TROLLIUS (suite)	Hauteur cm.	Floraison	
First Lanciers	75	avril-mai	3.—
<i>Nouvelle variété, couleur orange.</i>			
orange Princess	40	avril-mai	3.—
<i>Fleurs jaune orange.</i>			
Yucca filamentosa	80 à 100	juillet-sept.	4.—
<i>Recommandable pour orner les pelouses. Fleurs blanches.</i>			

FOUGERES DE PLEINE TERRE VOLLE GROND VARENS

Les fougères rustiques se prêtent avantageusement à l'ornementation de rocailles, parties accidentées, rochers, jardins alpins, etc.

Leur feuillage, qui varie à l'infini, est d'une élégance rare. Demande un sol frais, de préférence à une exposition ombragée.

Aspidium (Lastria) filix mas	}	5.—	475
Asplenium (Athyrium) filix foemina			
Osmunda Regalis			
<i>A grand développement et pour les terrains très humides.</i>			
Struthiopteris Germanica			

PLANTES CONDIMENTAIRES

Asperge hâtive d'Argenteuil		25
<i>Plantes de 2 ans. Le mille: 200.—</i>		
Lavendula Middachten Var.	2.—	
» Spicata	1.75	150
Rhubarbe Delicatesse	4.—	350
<i>Belle variété à pétiole très rouge.</i>		
» Queen Victoria	1.50	125
Salvia officinalis	1.75	150
Thymus Vulgaris	1.75	150

PLANTES POUR ROCAILLES

Par suite de la vogue toujours croissante des jardins alpins, les plantes pour rocailles sont demandées de plus en plus. Je me suis donc mis en relation avec un des meilleurs spécialistes-cultivateurs de la Hollande, qui dispose de 200 des plus intéressantes variétés.

ROTSPLANTEN

Daar de rotstuinen meer en meer in voege komen, neemt natuurlijker wijze het gebruik van rotsplanten ieder jaar toe. Daarom heb ik mij in betrekking gesteld met een beste Nederlandsche specialist-kweker, die over 200 der beste en nieuwste verscheidenheden beschikt.

COLIS-RECLAME		RECLAME-COLLI
N° 25	10 plantes pour rocailles en 10 belles variétés pour 10 rotsplanten in 10 verscheidenheden voor	25 fr.
N° 26	25 plantes pour rocailles en 25 belles variétés pour 25 rotsplanten in 25 verscheidenheden voor	45 fr.
N° 27	100 plantes pour rocailles en 25 belles variétés pour 100 rotsplanten in 25 verscheidenheden voor	150 fr.
N° 28	100 plantes pour rocailles en 50 belles variétés pour 100 rotsplanten in 50 verscheidenheden voor	175 fr.
N° 29	100 plantes pour rocailles en 100 belles variétés pour 100 rotsplanten in 100 verscheidenheden voor	200 fr.

Raphia Majunga, extra spécial. Le Kgr. 20 fr.; 10 Kgr. 175 fr.

» Tamatave, extra prima. Le Kgr. 15 fr.; 10 Kgr. 125 fr.

Étiquettes en bois — Houten etiketten.

Enfilées, peinture jaune — met draad, geel geverfd % 7.50 fr.; % 60 fr.

TUTEURS POUR ARBRES — STEUNSTOKKEN VOOR BOOMEN

Longueur - Lengte	Circ. au milieu Omtrek in 't midden	La pièce Het stuk	%
2 m. 50	21-23 cm.	2.50	240
3 m.	20-22 cm.	3.—	280
3 m.	25-28 cm.	4.—	375

Bulbes - Bloembollen

	Sur nom %	En mélange %
JACINTHES I, 18-19 cm. pour carafes - voor karaffen	200	180
» II, 16-18 cm. » pots - voor potkultuur	150	130
» III, 14-16 cm. » parterres - voor perken	100	90
Variétés : Gertrude, rose; l'Innocence, blanc; Fürst Bismarck, bleu; Yellow Hammer, jaune; La Victoire, rouge; etc., etc.		
TULIPES DARWIN à forcer - DARWINTULPEN om te forceeren :	50	40
Variétés : Bartigon, rouge; William Copeland, mauve; Princess Elizabeth, rose; Victoire d'Oliviere, rouge; Le Nôtre, rose; etc.		
TULIPES DARWIN pour pleine terre - voor vollen grond	50	40
En 25 des meilleures variétés In 25 beste verscheidenheden		
TULIPES HATIVES à forcer - VROEGE TULPEN om te forceeren :	55	45
Variétés : Duc Max, blanc; Prince d'Autriche, orange; Brillant Star, rouge; Couleur Cardinal, pourpre; Duc de Berlin, rouge et jaune; Diana, blanc; Ibis, rose; Prince Jaune, jaune, etc.		
TULIPES SIMPLES HATIVES pour pleine terre - ENKELE VROEGE TULPEN voor vollen grond	50	40
TULIPES DOUBLES HATIVES - DUBBELE VROEGE TULPEN	50	40
Variétés : Mr. vander Hoeft, jaune; Murillo, jaune; Vander Veer, mauve; Vuurbaak, rouge, etc.		
GLAIEULS à GRANDES FLEURS - GROOTBLOEMIGE GLADIOLUS , bulbes de - bollen van 10-12 cm.	30	
bulbes de - bollen van 12 cm. en op	40	
Variétés : Baron van Wvnsbergen, rose pâle; Jacoba van Beieren, mauve; Prince of Wales, rose foncé; War, rouge; White Giant, blanc; Yellow Standaard, jaune, etc.		
ANEMONES DE CAEN	25	
CROCUS	30	20
IRIS d'ESPAGNE - SPAANSCHÉ IRISSEN	25	18
IRIS DE HOLLANDE - HOLLANDSCHE IRISSEN	30	20
BEGONIA SIMPLES , couleurs séparées - ENKELE BEGONIA , op kleur	70	
BEGONIA DOUBLES , couleurs séparées - DUBBELE BEGONIA , op kleur	80	
GALANTHUS NIVALIS	30	
NARCISSÉS SIMPLES ET TROMPETTES - ENKELE EN TROMPET NARCISSÉN	50	
NARCISSÉS POETICUS - (simples)	50	
NARCISSÉS DOUBLES - DUBBELE NARCISSÉN	70	
	La pièce Het stuk	%
DAHLIA CACTUS	2.—	175
» DECORATIFS	2.50	225
» LILLIPUT (POMPON)	2.—	175
CANNA à grandes fleurs; collection superbe	4.—	350

TABLE DES MATIERES


INHOUDSTAFEL

Abricotiers	10	Aardbezieplanten	14
Amandiers	11	Abrikozeboomen	10
Arbres d'ornement demi-tiges	66	Amandelboomen	10
» forestiers, d'ornement et d'alignement	60	Appelboomen	29
Arbres pleureurs	65	» halfstam	35
Arbustes à feuilles caduques	67	» op typ. East-Mall.	35
» » » persistantes ...	75	» zoete variëteiten ...	34
Azalées en variétés	82	Azalea's in soorten	82
Buis	76	Beziestruiken	16
Bulbes	95	Bloembollen	95
Calendrier de phytopathologie ...	9	Bosch- en hageplanten	87
Cerisiers	11	Bosch-, sieraad- en laanboomen	60
» demi-tiges	13	Doorlevende planten	88
Châtaignier	14	Druivelaars	41
Cognassiers	14	Etiketten	94
Conifères	85	Frambozeplanten	16
Etiquettes	94	Hazelaars	18
Fougères de pleine terre	94	Kastanjeboomen	14
Fraisiers	14	Kerseboomen	11
Framboisiers	16	» halfstam	13
Griottes du Nord	14	Klimplanten	79
Groseilliers	16	Kweeboomen	14
Ligustrum (Troëne)	79 et 87	Ligustrum	79 en 87
Mûriers	18	Mispelboomen	18
Néfliers	18	Moerbezieboomen	18
Noisetiers	19	Noordkrieken	14
Noyers	19	Notelaars	19
Pêchers	20	Palmhout	76
Plantes condimentaires	94	Pereboomen	24
Plantes de terre de bruyère	81	» halfstam	28
» forestières et pour haie ...	87	Perzikboomen	20
» grimpantes	79	Planten voor boschgrond	81
» pour rocailles	94	Pruimboomen	38
» vivaces	88	» halfstam	40
Poiriers	24	Raphia	94
» demi-tiges	28	Rhododendron	83
Pommiers	29	Rotsplanten	94
» demi-tiges	35	Rozen struiken	43
» douces	34	» stammen	58
» types East-Malling ...	35	» klammers	56
Pruniers	38	» treurs	58
» demi-tiges	40	Sieraadboomen halfstam	66
Raphia	94	Sieraadsparen	85
Rhododendron	83	Sierheesters met vallende blader.	67
Rosiers grimpants	56	» met blijvende blad.	75
» nains	43	Specerijplanten	94
» pleureurs	58	Steunstokken	94
» tiges	58	Treurboomen	65
Tuteurs pour arbres	94	Volle grond-varens	94
Vignes	41	Ziektenbestrijdingskalender	9

— REPRODUCTION INTERDITE —

— NADRUK VERBODEN —

EN CAS DE VISITE, BIEN FAIRE ATTENTION AU NUMERO, S.V.P.



BUREAU
BUREEL

MAISON PARTICULIERE, rue de la Station, 104, MALDEGEM.
Bureau et pépinières au No. 108, à 30 mètres à droite de la maison particulière.
PRIVATE WONING, Statieplaats, 104, MALDEGEM.
Bureel en kwekerijen in Nr. 108, op 30 meters rechts van de private woning.

WIL, IN GEVAL VAN BEZOEK, GOED OP HET NUMMER LETTEN.